



PORTE VA ET VIENT COUPE-FEU El 30









Porte vitrée monumentale

Les ouvrages vitrés coupe feu et pare flammes MAF Atlantique sont fabriqués conformément à l'arrêté du 22 mars 2004.

Les portes coupe-feu et pare flammes sont conformes aux normes de protection incendie et assurent la sécurité des personnes et des biens.

Exemples d'applications :

⊿Portes de recoupement

⊿Grands hôtels

D.A.SDispositif Actionnés de Sécurité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- > Sens du feu Recto / Verso
- > Usage intérieur et extérieur
- > Environnement : béton, cloison 98/48, cloison

vitrée

> Profils à âme composite

- > Profils anti pince-doigt
- > Vitrage clair
- > Traitement de surface : Thermolaquage

>


DIMENSIONS MAXIMALES - PASSAGE LIBRE (EXPRIMÉS EN MM)*

> Bloc porte à 2 vantaux : 3350 X 4200 ht

> Avec option DAS: 2500 x 3650 ht

> Dimensions maximales de cloison El30 :

Hauteur 5750 mm - Longueur infinie



ÉQUIPEMENTS*

- >Option DAS
- >Pivots linteau avec ventouses électromagnétiques
- >Pivots de sol
- >Verrouillage des vantaux par Moto verrou
- > Verrouillage des vantaux par serrures 2 points haut et bas
- >Poignées de tirage

Options de vitrage

- >Vitrage isolant
- >Vitrage sérigraphié, sablé, dépoli

^{*} Dimensions et options données à titre indicatif. Pour toute demande particulière, nous consulter.