

# GS-POLECAM

UN REGARD INSTANTANÉ SUR VOTRE VILLE



LA SOLUTION DE VIDEOPROTECTION NOMADE POUR VOS EVENEMENTS

# G S-POLECAM

## COMMUNICANTE

Les paramètres de GS-POLECAM sont accessibles à distance par WiFi, 3G, 4G. GS-POLECAM a été conçue pour être accessible très simplement pour définir le masquage vidéo selon son lieu d'installation en conformité avec les dispositions légales.



## INTEROPERABLE

Se connecte sur tous les réseaux 3G-4G-Wifi et peut transmettre en full HD jusqu'à 25 ips

## POLYVALENTE

Peut s'utiliser de manière autonome (visualisation sur tablette ou PC) ou s'interconnecter sur votre CSU. Elle devient un complément indispensable de la sûreté urbaine.

## FACILE A INSTALLER

S'installe rapidement sur un pylône d'éclairage urbain, son autonomie est alors illimitée. Elle peut également s'installer sur tout support non alimenté grâce à un jeu de batterie adapté à votre besoin.



**Elle est Française,  
elle est performante !**

## CARACTÉRISTIQUES

### Caractéristiques générales

- Caméra réseau dome PTZ
- Résolution HDTV 1080p avec zoom 30x
- Fonctionnement Jour et Nuit (Sensibilité 0.01 Lux)
- Transmission 3G, 4G, Wifi, Ethernet
- Résolution des flux vidéo réglable pour une maîtrise des coûts de transmission
- Fonctionne avec toute carte SIM de données ayant une adresse IP publique
- Batterie intégrée (autonomie de 20h)
- Alimentation 220V à partir de l'éclairage public
- Télémétrie PTZ à distance
- Enregistrements sur carte SD interne jusqu'à 512GB
- Accès aux enregistrements vidéo à distance
- Compatible avec les plateformes VMS
- Poids 11kg
- Dimensions L63 cm x D20 cm

### Options

- Batterie externe : autonomie de 4 jours
- Cache noir pour une discrétion totale
- Détecteur de proximité



Groupe Sécurité Service Industrie  
27, avenue de Paris  
78000 Versailles - France  
Tél. : +33 (0)1 39 25 03 75  
[www.groupe-ssi.com](http://www.groupe-ssi.com)