



Duomatic Esprit  
Avec Power Whirl pour le nettoyage d'entretien

**wetrok**<sup>®</sup>

# Duomatic Esprit : des résultats éclatants en toute facilité

Robuste, compacte, fiable : la nouvelle autolaveuse Duomatic Esprit est le génie tout puissant destiné une utilisation courante. Elle ne fait aucun compromis en matière de puissance. La commande à quatre touches est simple et l'affichage clair.

Duomatic Esprit élimine rigoureusement les salissures tenaces et elle sèche immédiatement la surface nettoyée. La technologie de buses d'aspiration Wetrok Power Whirl brevetée garantit des sols immédiatement secs. Grâce au réservoir d'eau de 55 litres avec pompe à eau intégrée, la quantité d'eau déterminée reste stable. Le puissant Self Drive aide à réaliser des manœuvres précises en toute facilité.



## Commande intuitive : réduire pour y gagner.

Quatre touches sur un écran clair : la commande de la nouvelle Duomatic Esprit se comprend facilement et rapidement. Autre atout, la protection par mot de passe en option empêche toute manipulation par des personnes non autorisées.



## Concept ergonomique : davantage de flexibilité et de maniabilité.

Pour une position de travail ergonomique qui ne fatigue pas, il est possible de régler le timon sans palier, même en cours d'utilisation. La machine réagit alors plus rapidement et de manière plus précise. Et après le travail ? Vous n'avez qu'à simplement relever le timon. Vous économiserez ainsi de la place dans votre espace de rangement.



## Remplissage en eau très confortable : couplage de tuyaux et désactivation automatique.

Plus de perte de temps lors du remplissage en eau claire grâce à Quick Refill : il suffit de raccorder un tuyau de jardin courant au couplage intégré et de tourner le robinet. Une fois le réservoir plein, l'alimentation en eau s'arrête automatiquement.



## Immédiatement sec : nouvelle barre d'aspiration.

Innovant et breveté, le Power Whirl de Wetrok garantit une efficacité d'aspiration maximale. La barre d'aspiration produit ainsi un tourbillon aspirant qui sèche immédiatement le sol et livre un résultat parfait.



**Sûre grâce à « Touch'n'Clean ».**

La poignée ergonomique augmente la sécurité de fonctionnement : il suffit de saisir la poignée pour que la machine démarre ; lâchez simplement cette même poignée et la machine s'arrête. On économise ainsi de l'énergie et la durée de fonctionnement est maximisée.



**Un dosage parfait : par amour de l'économie et de l'écologie.**

Toujours utiliser la bonne quantité d'eau et de produits chimiques ? Optez donc pour le système de dosage automatique disponible en option. Duomatic Esprit travaillera ainsi de manière optimale et vous obtiendrez davantage d'efficacité en profitant de coûts réduits durant l'utilisation.



**Parfaitement ordonnée : même à l'intérieur.**

Les composants intérieurs de Duomatic Esprit sont aussi propres que les sols qu'elle nettoie. Son solide carter protège efficacement les systèmes encastrés contre les salissures tout en empêchant la pénétration d'eau.



**Réel confort de commande : carter de brosses automatique.**

Le carter de brosses de Duomatic Esprit se lève et s'abaisse automatiquement. En pratique, cela se traduit par un travail ergonomique qui ne fatigue pas. Il est ainsi possible de lever et d'abaisser les brosses bien plus facilement.

# Duomatic Esprit : factotum de la technique de nettoyage

- Des sols immédiatement secs grâce au Wetrok Power Whirl
- Poignée Touch'n'Clean pour un démarrage et un arrêt automatiques de la machine
- Couplage de tuyaux Quick Refill pour un remplissage en eau facile avec arrêt automatique
- Self Drive pour avancer et travailler en souplesse
- Carter de brosses avec levage et abaissement automatiques



|                                   | Duomatic Esprit                   | Duomatic Esprit Dosing |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| <b>Numéro d'article</b>           | 50.211                            | 50.212                 |
| <b>Équipement standard</b>        |                                   |                        |
| Chargeur interne                  | •                                 | •                      |
| Système Quick-Refill              | •                                 | •                      |
| Carter de brosses complet         | •                                 | •                      |
| Buse d'aspiration complète        | •                                 | •                      |
| Jeu de lèvres d'aspiration        | •                                 | •                      |
| Système de dosage complet         |                                   | •                      |
| <b>Données techniques</b>         |                                   |                        |
| Rendement surfacique théorique    | 2'000 m <sup>2</sup> /h           |                        |
| Largeur de travail                | 50 cm                             |                        |
| Longueur totale                   | 117 cm                            |                        |
| Largeur de la machine             | 57 cm                             |                        |
| Largeur totale                    | 79 cm                             |                        |
| Largeur d'aspiration              | 78 cm                             |                        |
| Hauteur totale                    | 121 cm                            |                        |
| Poids (avec batteries)            | 215 kg                            |                        |
| Réservoir d'eau propre            | 55 l                              |                        |
| Réservoir d'eau sale              | 55 l                              |                        |
| Nombre de brosses                 | 2 pièces                          |                        |
| Force exercée sur les brosses     | 28 kg / (0,41 N/cm <sup>2</sup> ) |                        |
| Fréquence de rotation des brosses | 200 1/min                         |                        |
| Puissance du moteur des brosses   | 2 x 370 W                         |                        |
| Dépression                        | 155 mbar                          |                        |
| Débit d'air                       | 41 l/s                            |                        |
| Puissance de la soupape           | 370 W                             |                        |
| Type d'entraînement               | Self Drive                        |                        |
| capacité de montée max.           | 2 %                               |                        |
| Puissance totale                  | 900 W                             |                        |
| Niveau sonore                     | 69 dB (A)                         |                        |
| <b>Batterie</b>                   |                                   |                        |
| Durée d'autonomie 76 Ah           | jusqu'à 2 h                       | jusqu'à 1,7 h          |
| Durée d'autonomie 105 Ah          | jusqu'à 3 h                       | jusqu'à 2,7 h          |



Vivez l'Esprit Duomatic  
Wetrok en action.



**Wetrok AG** Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten  
Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

**Wetrok Austria GmbH** Kolpingstrasse 18, A-1230 Wien  
Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

**Wetrok GmbH** Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen  
Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

**Wetrok Polska S.A.** ul. Łączyny 4, PL-02-820 Warszawa  
Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

**Wetrok AB** Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna  
Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01

[www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)

