INFO-PRODUIT

Septembre 2006



*inspirer l'avenir

Piqueur 12,7 Joules 950 W - 5,9 Kg



Réf. H 45MRY Disponible Nouveauté



Emmanchement rapide avec système de maintien renforcé "Vario-lock" Multi-positions des outils

Nez avec amortisseurs (système déposé)

Nouveau dispositif de réduction des vibrations (amortisseur dynamique avec contre-poids)

Nouveau système d'isolation des vibrations (poignée)

NOUVEAU système UVP (User Vibration Protection : Protection de l'utilisateur contre les vibrations)
ANTI-VIBRATIONS ULTRA PERFORMANT

+ de puissance - de vibrations + de confort

NEZ avec amortisseurs système déposé :

✓ La réduction des chocs à vide augmente la vie de l'outil

Confort d'utilisation :

- ✓ Amortisseurs interne haut et bas à la poignée
- ✓ Ligne ergonomique, poignées soft-grip
- ✓ Large interrupteur pour une bonne prise en main
- ✓ Poignée auxiliaire ajustable à 360°
- ✓ Charbons auto-rupteurs
- ✓ Livré en coffret

Gencode 4966376149094

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	H 45MRY
Puissance	950 W
Coups / min.	3000
Poids	5,9 Kg
Décibels à vide / en charge dB(A)	83 /101
Vibrations tri-axial à vide m/sec ²	5,2
Vibrations tri-axial en charge m/sec ²	8,9
Longueur	475 mm
ACCESSOIRES STANDARDS Références	
Poignée	317103
Burin pointu	1
Coffret	326511