

# MORTAISEUSE COMMANDE NUMÉRIQUE

## OLYMPIC M-NC





#### **DESCRIPTIF**

#### Mortaiseuse avec automate programmable neuve Olympic type M-NC

Cette gamme de machine fabriquée en Europe est extremement polyvalente et permet de réaliser des opérations de mortaisages de tailles différentes sur une grande variété de materiaux.

Elle se caractérise par:

- Un axe de déplacement transversal sur la table automatique avec des avances de 0,01 a 0,5mm/cps et une précision de 0,01mm
- Une rotation du plateau automatique (315 ou 450mm) avec indexage et une précision de positionnement de 0,02°
- Des vitesses d'avances variable
- Un automate programmable tactile avec afficheur pour le paramétrage
- Une visualisation des axes transversal et de rotation du diviseur
- Un joystick pour les déplacemens rapides des axes et de la table
- Des vis a billes sur les axes
- Une centrale de graissage automatique
- Des composants électronique Shneider et télémécanique
- Un dispositif d'arrosage avec pompe

Afin d'améliorer la productivité de cette machine et la rendre opérationnelle immédiatement, nous l'avons équipée de:

- Un kit d'outillage de démarrage (largeur 4 / 5 / 6 / 8 / 10 et 12mm)
- Une règle de mesure de l'axe vertical avec affichage sur le compteur

### **Equipement Standard**

- Vis à bille sur le Y
- Glissieres protégées su le X
- Systeme de refroissement
- centrale de lubrification automatique
- Manivelle électronique
- Eclairage
- Boite à outils
- Transformateur
- indiquateur d'angle numérique avec carter de protection (sauf pour la CNC-200A1)
- Normes CE

### **Equipements optionnels**

- Mandrin 3 mors
- Mandrin 4 mors
- Etau
- Arrosage
- Barre de mortaisage

- Visualisation des axes
- Kit de bridage
- Affuteuse d'outils
- Reservoir de lubrification indépendant (option dispo juste pour modèle M315NC)

## Caractéristiques techniques











