



COLORIS



Anthracite

LABELS





POTEAUX ASSOCIÉS







DESCRIPTIF

Composition	Polypropylène (PP)			
Compatibilité	Grillages simple torsion maille 50 mm Clôtures soudées en rouleaux maille 50 mm Clôtures soudées en panneaux double fils			
Sens de pose	Horizontal, vertical ou oblique selon clôture			
Taux d'occultation	90 à 95 % selon tissage			
Hauteur	Adaptable à toutes hauteurs			
Longueur	Bandeau de 26 ML ou 100 ML (+/-5m²)			





Finition Rattan

DIMENSIONS & POIDS

Référence	Epaisseur	Longueur	Poids (kg)	Conditionnement
TANEO 50 mm Orange skin	1,2 mm	100 ml		100 bandeaux/palette
TANEO 190 mm Orange skin	1,2 mm	26 ml		72 bandeaux/palette
TANEO 190 mm Rattan	2,0 mm	26 ml		36 bandeaux/palette

SCHÉMAS











TANEO 50 mm









TANEO 190 mm









PRÉCONISATIONS & OPTIONS

- Uniquement compatible avec panneaux doubles fils dépourvus de plis
- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses
- Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation sur une clôture fixée avec platines

www.schertz.fr CRÉÉE LE | 05 | 07 | Zone Industrielle – F-57930 BERTHELMING +33 3.87.07.80.09 contact@schertz.fr MODIFIÉE LE 05 07 2018