



Fauteuil de direction « Scorpione »

Départ usine [Consultez nous](#)

Points forts du produit

- Système basculant synchronisé à grand angle d'ouverture
- Dossier haut pour un meilleur maintien et confort
- 2 types de revêtement au choix : cuir ou tissu
- 12 coloris pour le cuir et 17 coloris pour le tissu disponibles
- 2 modèles d'accoudoirs en option

Description

Structure : Assise : Support portant nervuré en nylon chargé de fibres de verre. Coque interne en polypropylène injecté (ép. 30/10). Dossier : Support en multiplis de hêtre 10/10 (épaisseur 12 mm) de forme anatomique. Garnissage : Assise : Mousse de polyuréthane imprimé sans CFC, densité 55 kg/m³, épaisseur 60 mm. Dossier : Mousse de polyuréthane sans CFC, densité 30 kg/m³, épaisseur 45 mm. Revêtement : Assise : Cuir cousu et agrafé au support ou tissu "Xtreme" tendu. (assise double couture : permet un meilleur confort sans écraser la mousse de chaque côté de l'assise contrairement à un tissu complet que l'on doit tendre pour l'agrafer sous la coque). Dossier : Cuir cousu, dossier entièrement tapissé ou tissu "Xtreme" tendu. Liaison : Assise/dossier par lame en acier spécial (épaisseur 60/10) avec une largeur de 70 mm, recouverte de peinture époxy. Coque semi-rigide de protection en polypropylène. Mécanisme synchrone : Système basculant synchronisé à grand angle d'ouverture BOCK qui permet d'obtenir un niveau d'ergonomie et de confort très élevé. Ergonomie : Système blocable sur 3 positions avec système anti-retour du dossier et réglable en intensité selon le poids de l'utilisateur (de 45 à 120 kg), avec système de réglage latéral. Réglage en hauteur de l'assise : Par vérin à gaz avec course de 130 mm, conforme aux normes DIN 4550/4551 classe 4. Réglage en hauteur du dossier : Automatique à crémaillère sur lame semi-rigide en acier, système Up&Down. Réglable sur 6 positions avec course de 65 mm. Réglage en profondeur de l'assise (translation d'assise) : Par système coulissant à ressort avec course de 50 mm. Piètement : Piètement 5 branches en nylon (chargé de fibres de verre), Ø 700 mm ou piètement 5 branches en aluminium brossé (aspect chromé), Ø 700 mm. Roulettes (4 modèles au choix) : Roulettes moquette : diamètre 50 mm en polyamide, auto freinées. Roulettes sol dur : (parquet ou carrelage) diamètre 50 mm en polyamide avec bande caoutchouc de roulement permettant un déplacement aisé sur sol dur, auto freinées. Roulettes design noires : pour sol moquette diamètre 65 mm ajourées en polyamide, auto freinées. Roulettes design chromées : pour sol moquette diamètre 65 mm ajourées en polyamide avec structure aluminium chromé, auto freinées.

Voir en ligne Fauteuil de direction « Scorpione »

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Accoudoirs (2 modèles en option) : Possibilité d'avoir un revêtement en cuir sur les manchettes des accoudoirs 4D. (sur demande).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	MÉCANISME	TYPE DE SIÈGE	PIÉTEMENT	REVÊTEMENT	TYPE DE ROULETTES	HAUT. ASSISE	HAUT. ASSISE (MM)	DIM. ASSISE LXP (MM)	DIM. DOSSIER HXL (MM)	POIDS (KG)
10.8773.01	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Tissu	Roulettes moquette	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.15	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Cuir	Roulettes design chromées	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.14	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Cuir	Roulettes sol dur	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.13	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Cuir	Roulettes moquette	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.12	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Cuir	Roulettes design noires	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.11	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Cuir	Roulettes design chromées	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.10	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Cuir	Roulettes sol dur	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.09	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Cuir	Roulettes moquette	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.08	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Tissu	Roulettes design noires	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.07	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Tissu	Roulettes design chromées	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.06	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Tissu	Roulettes sol dur	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.05	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Tissu	Roulettes moquette	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.04	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Tissu	Roulettes design noires	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.03	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Tissu	Roulettes design chromées	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5

Voir en ligne Fauteuil de direction « Scorpione »

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	MÉCANISME	TYPE DE SIÈGE	PIÉTEMENT	REVÊTEMENT	TYPE DE ROULETTES	HAUT. ASSISE	HAUT. ASSISE (MM)	DIM. ASSISE LXP (MM)	DIM. DOSSIER HXL (MM)	POIDS (KG)
10.8773.02	Synchrone	Fauteuil de direction	Nylon noir	Tissu	Roulettes sol dur	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5
10.8773.16	Synchrone	Fauteuil de direction	Aluminium brossé	Cuir	Roulettes design noires	420 / 550	420 à 550	480 x 440	810 x 440	17.5

Voir en ligne Fauteuil de direction « Scorpione »

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com