

# Filtre douche et bain au KDF<sup>®</sup> 55 + sulfate de calcium + charbon actif

Le filtre qui rend le chlore inoffensif

# Une douche sans chlore

Élimine jusqu'à 99% du chlore dans l'eau de la douche ou du bain :

Les effets asséchants du chlore sur la peau s'atténuent.  
La peau s'adoucit et les cheveux deviennent moins secs et cassants.



**Solution écologique inoffensive :**

**KDF® 55 : Kinetic Degradation Fluxion + sulfate de calcium + charbon actif**

- **Le KDF® 55** est un **alliage de 50% cuivre et de 50% zinc**, qui utilise un procédé chimique REDOX (**oxydo-réduction**) pour purifier l'eau. C'est un **système breveté** qui crée une réaction électrochimique. Les électrons sont alors transférés entre les molécules et de nouveaux éléments sont alors créés. De puissants contaminants sont transformés en inoffensifs composants. Le chlore est transformé en chlorure de zinc et se dissout dans l'eau, il est alors tout à fait inoffensif et écologique.
- **Le sulfate de calcium et le charbon actif** vont **renforcer l'action de déchloration**.

Non seulement **le chlore va être éliminé de l'eau** mais également les métaux lourds, **les matières organiques et chimiques**.

Ce filtre a aussi la faculté de **dissoudre les germes** (substances organiques) et de **supprimer les mauvaises odeurs** (gaz organique).

Il limite le dépôt de calcaire en changeant la structure de cristallisation du carbonate de calcium (le calcaire ne s'incrusterait plus sur les carrelages). Ce procédé **empêche la prolifération de bactéries et d'algues**.



# Pourquoi filtrer le chlore ?

- Sous une douche chaude, nous absorbons nettement plus de chlore par inhalation que pendant toute une journée en buvant de l'eau du robinet.
- Le chlore est un **bactéricide très toxique** et largement utilisé dans le traitement de l'eau.
- Le chlore avec lequel nous sommes mis en contact sous une douche est **agressif pour les poumons** (problèmes respiratoires), **les yeux** (rend les yeux rouges qui piquent), **la peau** (qui tire, avec démangeaisons ou rougeurs), **le cuir chevelu et les cheveux** (secs et ternes).
- Le filtre douche permet de **purifier l'eau** en éliminant le chlore ce qui apporte **plus de confort** pour un plaisir sain et intégral de la douche et du bain.
- Avec une eau sans chlore, **la peau redevient douce et les cheveux plus soyeux et brillants**.
- **Finies les irritations de la peau et du cuir chevelu** dues au chlore.
- Le filtre douche est particulièrement **préconisé pour le bain des bébés et des jeunes enfants**.



# Dans la boîte :

- Le corps de filtre et sa cartouche



# Installation :

- Le filtre s'installe facilement sans frais de plomberie, sans aucun outillage, entre la sortie du robinet de la douche et le départ du flexible de douche (le filetage est standard : filetage mâle / femelle : ½ pouce 15/21 mm).
- Livré avec 2 écarteurs si l'espace disponible entre l'axe du pas de vis de la sortie du robinet et le mur ou le carrelage ou le bloc de la baignoire n'est pas suffisant.
- Le filtre fonctionne également si le flexible de douche est fixé au-dessus de la robinetterie.
- Dévissez le flexible de douche de votre robinetterie. Vissez le filtre-douche dans le sens des aiguilles d'une montre sur votre robinetterie. Fixer le flexible de douche au filtre.




# Mode d'emploi :

- Avant de prendre une douche ou un bain, faites couler l'eau chaude à travers le filtre pendant 15 secondes. Réglez ensuite la température de l'eau. Pour prendre un bain, remplissez votre baignoire à travers le pommeau de douche.
- **1<sup>ère</sup> utilisation ou en cas de changement de cartouche du filtre :**  
**Laisser couler l'eau 30 secondes après avoir installé le filtre ou quand vous changez la cartouche.**  
Lorsque vous allez faire couler l'eau la première fois, celle-ci sera noire pendant une minute ou deux, c'est normal, laissez couler jusqu'à nettoyage complet du filtre.
- S'il arrivait d'avoir une fuite à l'une des extrémités ou au centre du filtre, vérifiez la présence et le bon positionnement du joint. Si la fuite persiste, l'utilisation de Téflon sur le filetage est recommandée.



# Entretien :

- Il est recommandé de faire le **nettoyage du filtre régulièrement une fois par mois**. L'opération prend quelques minutes, il suffit de dévisser le filtre, de le rincer et de le revisser. Vous gagnerez en durée de vie de la cartouche.
- Changer la cartouche régulièrement : utilisez une cartouche neuve **tous les 6 à 12 mois**.
- La cartouche est simple à changer : il suffit de dévisser la coque.



# Caractéristiques :

- **Capacité** : en moyenne 6 mois à 1 an pour une famille de 4 personnes (évidemment tout dépend du débit d'eau, de la durée de chaque douche et du nombre de douches).
- **Pression minimale** : 1,5 bar.
- **Dimensions** :  
Filtre douche : diamètre 9 cm x hauteur 12 cm.  
Cartouche : diamètre 6,5 cm x hauteur 10,5 cm
- **Poids** :  
Filtre douche : 370 g.  
Cartouche : environ 182 g.  
Le filtre est composé de 100 g de KDF 55 + 30 g de sulfate de calcium + 25 g de charbon actif soit un total de 155 g de filtration.
- **Garantie** : 2 ans hors consommable et pièce d'usure.
- **Fabriqué à Taiwan.**



# Questions fréquentes :

- **Que dois-je faire si le débit d'eau diminue ou s'il n'y a plus d'eau ?**

Vérifiez que le filtre ne soit pas bouché par de la poussière, du sable, des sédiments... Si tel est le cas, changez la cartouche.

- **Pourquoi la couleur de la cartouche change-t-elle ?**

Il n'y a rien à craindre. C'est normal : cela est dû aux particules retenues par la cartouche.

- **Puis-je boire de l'eau directement à la sortie du filtre douche ?**

Cela n'est pas conseillé, ce système est fait pour la douche et le bain, pas pour la boisson.

# Prix de vente



- 1 filtre douche avec sa cartouche ..... 54,00 euros TTC (hors frais de livraison)



- 1 cartouche de rechange ..... 39,00 euros TTC (hors frais de livraison)

Règlement par chèque ou par virement bancaire (RIB communiqué sur demande) ou par PayPal sur notre boutique en ligne : <http://www.europaz.kingeshop.com/>



8 rue de Lévis

75017 PARIS

Tél : 01.40.50.32.85.

[www.europaz.fr](http://www.europaz.fr)

[azielinski@europaz.fr](mailto:azielinski@europaz.fr)