



LA GAMME LAMEO /





LAMEO est un fabricant de profilés extrudés en bois composite,
spécialisé dans *l'aménagement extérieur* :
platelage, claustra, bardage et utilisations dérivées.

LAMEO, UNE IDENTITÉ /

INNOVATION & SAVOIR-FAIRE /

- Plus de **10 années** d'expérience
- Une production forte d'un savoir-faire de plus de **30 ans dans l'extrusion**
- Positionnement haut-de-gamme sur l'**éco-design** (*répondant aux exigences environnementales*)
- Plus de **200 000 m²** de plafelage posé, **zéro** litige reporté

UNE DISTRIBUTION SÉLECTIVE /

- Un réseau de négocios **indépendants** et un maillage réfléchi
- Un accompagnement **sur-mesure** pour chaque projet
- Une présence **internationale**

UN ESTHÉTISME RECONNU /


RÉCOMPENSES & LABELS /

- 2013 : Lame XTRA ; Label « Observeur du Design »
- 2013 : Lame XTRA ; Label « Élu Produit du BTP par les Professionnels »
- 2015 : Système CLAUSTRA ; Label « Recommandé par les Professionnels du BTP »
- 2017 : Bardage BARDEO ; Label « Observeur du Design »
- 2017 : Bardage BARDEO ; Label « Élu Produit du BTP par les Professionnels »

label
observeur du design¹³



NOTRE RÉSEAU DE DISTRIBUTION /



LE BOIS COMPOSITE LAMEO /

UNE COMPOSITION UNIQUE /

- Farine de bois (50/60 microns)
 - Polyéthylène Haute Densité
 - Adjuvants (pigments, liants, antioxydants, etc.)



UN CONCENTRÉ DE QUALITÉS /

- DURABLE : Imputrescible, hydrophobe et teint dans la masse pour une faible variation des couleurs
- SÛR : Antidérapant, sans écharde et sans produit toxique (normes CE)
- FACILE À VIVRE : Simple à mettre en œuvre et sans entretien spécifique
- RESPONSABLE : Fait à partir de matières premières 100% recyclées et recyclable à l'infini



LAME RÉVERSIBLE XTRA LAMEO /

UN MODÈLE PHARE /

DIMENSIONS

3400 x 145 x 25 mm

PROFIL

Alvéolaire
Double Face lisse / striée

FINITION

Brossée

DENSITÉ


1,4 T/m³

CHARGE MAXIMALE

490 kg/m²

POIDS

2,95 kg/ml



LAME RÉVERSIBLE XTRA LAMEO /

SYSTÈME DE FIXATION INVISIBLE EASYCLIP EN INOX A2 /



CLIP DE DÉMARRAGE



CLIP DE FIN



CLIP INTER-LAMES




VIS DE FIXATION

UNE PALETTE DE COLORIS /



BÉTON



BRUN



CRAFT



VULCANO

ACCESSOIRES DE FINITION PLATELAGE /



LAME FATBOY /

Dimensions 3400 x 145 x 25 mm

Finition Brossée – Double Face Lisse / Striée



PLINTHE 140 /

Dimensions 3400 x 140 x 15 mm

Finition Brossée – Double Face Lisse / Striée



PLINTHE 80 /

Dimensions 2200 x 80 x 10 mm


Finition Brossée – Double Face Lisse / Striée



CORNIÈRE D'ANGLE /

Dimensions 2200 x 48 x 48 mm

Finition Brossée - Lisse



SYSTÈME CLAUSTRA LAMEO /

DIMENSION POTEAU

2430 x 80 x 80 mm

Poteau unique pour une double utilisation :

Pose sur fixation platine limitée à 1215 mm au-delà scellement béton.

PROFIL

Aluminium

FINITIONS

Gris métal anodisé mat / Gris anthracite 7016


ACCESOIRS

Baguette intra-lame d'assemblage

Platine . Capuchon . Closoir . U de finition . Relève



COLORIS DISPONIBLES /



ANODISÉ



RAL 7016



HABILLAGE DÉCORATIF BRISEO /

DIMENSIONS 1 : 3400 x 60 x 42 mm

PROFIL Alvéolaire

FINITION Brossée

INSERT ALUMINIUM 3400 x 30 x 19 mm



DIMENSIONS 2 : 3400 x 100 x 30 mm

PROFIL Alvéolaire

FINITION Brossée

INSERT ALUMINIUM 3400 x 43 x 21 mm




DENSITÉ 1,4 T/m³

POIDS 2,3 kg/ml


UNE PALETTE DE COLORIS /




BÉTON



BRUN



CRAFT




VULCANO



LAME DE BARDAGE BARDEO /

DIMENSIONS	3400 x 160,5 x 19 mm
PROFIL	Alvéolaire Double Face lisse / striée
FINITION	Brossée avec chanfreins
DENSITÉ	1,4 T/m ³
POIDS	2,10 kg/ml



LAME DE BARDAGE BARDEO /

SYSTÈME DE FIXATION INVISIBLE EASYCLIP EN INOX A2 /



CLIP DE DÉMARRAGE



CLIP DE LAME




VIS DE FIXATION


UNE PALETTE DE COLORIS /



BÉTON



BRUN



CRAFT



VULCANO

TRAITEMENTS DES POINTS SINGULIERS ET UTILISATIONS DÉRIVÉES LAMEO /



TRAITEMENTS DES POINTS SINGULIERS ET UTILISATIONS DÉRIVÉES LAMEO /




TRAITEMENTS DES POINTS SINGULIERS LAMEO /



UTILISATIONS DÉRIVÉES LAMEO /



Plinthes de finition





DONNÉES TECHNIQUES /

RÉSULTATS AU TESTS / LAME XTRA LAMEO

TEST	RÉSULTATS	DESCRIPTION
Module d'élasticité & Résistance à la flexion	2824 Mpa 19,9 Mpa	Produit très dense (IPE=1,04) avec une bonne résistance à la rupture et à la flexion.
Vieillissement artificiel aux UV	Zéro craquelage Zéro cloquage Zéro écaillement	Très bonne résistance aux UV avec pérennité d'aspect satisfaisante.
Taux d'humidité avec test cyclique de 28j (immersion/gel/chaleur) & Durabilité biologique	Après 24h : 0,2 % Après 28j : 2,4 %	Quasi hydrophobe, taux de reprise de la fibre de bois seule : 5%. N'est ni attaqué par les champignons, ni par la pourriture molle.
Réaction au feu	Dfl-s1-d0 (M4)	Ne produit ni fumée noire nocive, ni gouttelette en feu.
Résistance à la glissance	Sol sec : 41,4 SRT (6%) Sol mouillé : 29,2 SRT (5,7%)	Aucune glissance sur sol sec. Légère glissance sur sol mouillé.

PRÉCONISATIONS / PRÉPARATION ET POSE

- Utilisation de lambourdes en bois traité classe 4 CTB+ (ou autre matériau en accord avec le DTU 51.4)
- Prévoir une pente de 10mm/ml
- Respect des espacements :
 - Entre les cotés des lames : 6 mm
 - Entre l'extrémité d'une lame et un mur/obstacle : 9/15 mm
 - Pour l'aboutage : 6 mm
- Respect des entre axes :

ANGLE LAMBOURDE / LAME	90 °	45 °
Usage privé	40 cm	30 cm
Usage public intensif	35 cm	25 cm

RÉSULTATS AU TESTS / LAME BARDAGE BARDEO

TEST	MÉTHODE	RÉSULTATS
Densité		1,40 T /m3
Module d'élasticité	FCBA LBO MECA 008	2 660 N/mm2
Résistance à la flexion	FCBA LBO MECA 008	20,6 N/mm2
Taux d'humidité après 28j	FCBA LBO MECA 014	7,81 %
Dilatation thermique	FCBA LBO PHY 001	38,6.10-6
Vieillissement artificiel aux UV	FCBA NF EN 927-6	0 cloquage / craquelage / écaillage / farinage
Réaction au feu	NF EN 13501-1 2007	E (équivalent classe M4)
Résistance au vent	NF EN 1991-1-4+NA	2,79 kN/m2
Résistance aux chocs	CAHIER 3546 V2	Q4

PRÉCONISATIONS / PRÉPARATION ET POSE

- Utilisation de liteaux en bois traité classe 4 CTB+ (ou autre matériau en accord avec le DTU 41.2)
- Liteaux posés perpendiculairement au sens de pose du bardage
- Prévoir une protection des liteaux et une membrane d'étanchéité
- Respect des entre axes entre 2 liteaux :

POSE VERTICALE / HORIZONTALE
Espacement compris entre 400 et 600 mm
Hors gestion des points singuliers



ALBUM DES RÉALISATIONS /



RÉALISATIONS INDIVIDUELLES /




MAISON DE GARDIEN
Bardeo CRAFT - 2019 - Superficie 75 m² - DPT 69
Les Métiers du Bois





TERRASSE VILLA PRIVÉE
Xtra Craft – 2017 – Superficie 80 m² – DPT 83
Prescripteur Agence du Cap 83







TERRASSE AMOVIBLE
Xtra Vulcano – 2016 – Superficie 18 m² – DPT 13





TERRASSE PRIVÉE
Xtra Vulcano – 2012 – Superficie 100 m² – DPT 69





TERRASSE PRIVÉE
Xtra Béton – 2010 – Superficie 200 m² – DPT 69





RÉALISATIONS COLLECTIVES /



RÉSIDENCE THE HOUSE
Xtra Béton- 2019 – Superficie 100 m² – DPT 69
Maîtrise d'ouvrage Noaho- Architecte BDP Concept/Insolites
Architectures





RÉSIDENCE ÉTUDIANTE LA MAISON DE CORÉE
Xtra craft- 2018 – Superficie 250 m² – DPT 75
Maitre ouvrage Eiffage Construction
Cabinet d'architecture CANALE 3 et GA.A Architects





RÉSIDENCE SOLIDAIRE BERTY ALBRECHT
Xtra vulcano – 2017 – Superficie 140 m² – DPT 69
Maîtrise d'ouvrage Alliade Habitat – Architecte Atelier des Vergers





RÉSIDENCE TERRE ET O'
Xtra béton - 2017 - Superficie 450 m² - DPT 74
Maîtrise d'ouvrage Sogimm - Architecte Brières Architectes





RÉSIDENCE LE PAVILLON HENRI
Xtra Craft- 2016 – Superficie 365 m2 – DPT 69
Maîtrise d'ouvrage European Homes






RÉSIDENCE DU POUS
Xtra Craft- 2016 – Superficie 650 m² – DPT 06
Maîtrise d'ouvrage Maison Familiale de Provence
Architecte ACTOM Architecture





RÉSIDENCE LA VILLA DES ARTS
Xtra Vulcano - 2015 - Superficie 350 m² - DPT 62
Maîtrise d'ouvrage OPH Calais
Architecte ARC.AME Architectes Urbanistes Architecte





BÂTIMENT AMPLIA
Xtra Craft / Béton - 2013 – Superficie 1 400 m² – DPT 69
Maîtrise d'ouvrage Vinci Immobilier & Groupe Bremont
Architecte Rollet Architectes





RÉALISATIONS TERTIAIRES /



Eco PARC DU DÔME
Briseo craft- 2020 – Superficie 5 500 ml- 69
Maitre d'ouvrage Pegasus promotion





SIÈGE SOCIAL OPTEVEN
Xtra Béton – 2020 – Superficie 650 m² – 69
Maitre d'ouvrage Groupe Cardinal – Architecte Atelier du Pont





ESPLANADE DU GUBIER - TRAMWAY
Briseo craft- 2019 – Superficie 1 100 ml- 74
Maitre d'ouvrage Annemasse Agglomération



BUREAUX ILÔT LAFAYETTE BÂT B ET C
Xtra Béton – 2019 – Superficie 500 m² – 69
Maitre d’Ouvrage ANF Immobilier – Architecte Archi Group





PONTON N° 6 MARINA BAS-DU-FORT
Xtra Béton – 2018 – Superficie 600 m2 – Point à Pitre -Guadeloupe





SIÈGE SOCIAL C GASTRONOMIE
Fatboy Vulcano - 2018 - Superficie 150 m² - DPT 69





SHOPPING PROMENADE - CŒUR PICARDIE
Lames Xtra Béton – 2017 - Superficie 300 m2 – DPT 80
Maitre d’Ouvrage Frey
Architecte Cabinet Chapman Taylor





IMMEUBLE DE BUREAUX ET COMMERCES « LA GRANDE HALLE »

Xtra Béton - 2017 - Superficie 265 m² - DPT 69

Maîtrise d'ouvrage Gécina


Architectes Reichen et Robert & Associés - D3 Architectes





IMMEUBLE DE BUREAUX SADENA
Xtra Béton - 2017 - Superficie 650 m² - DPT 62
Maîtrise d'ouvrage Sogelym Dixence
Architecte Sud Architectes






SIÈGE SOCIAL LES EAUX DU GRAND LYON
Xtra Craft - 2017 – Superficie 850 m² – DPT 69
Maîtrise d'ouvrage Véolia
Architecte Métropolis Architectes Associés





IMMEUBLE DE BUREAUX « 96 DE GAULLE »
Xtra Brun - 2017 - Superficie 150 m² - DPT 92
Maîtrise d'ouvrage Gécina
Architecte Lobjoy & Bouvier Associés






SIÈGE SOCIALE BDP MARIGNAN , LE HUB
Xtra Craft - 2017 – Superficie 560 m² – DPT 92
Maîtrise d'ouvrage BDP Marignan
Architecte DGM & Associés





RESTAURANT LE MAGELLAN
Xtra Craft - 2016 – Superficie 200 m2 – DPT 06
Architecte PLC Architectures





RESTAURANT LE CIGALE VISTA BEACH
Xtra Béton - 2016 - Superficie 250 m² - DPT 06
Maîtrise d'ouvrage SAS View Star – Tank Spa « Vista Palace »
Architecte Cabinet Wilmotte & Associés et Cabinet Casamanara





SIÈGE SOCIAL SIXIÈME SENS IMMOBILIER
Xtra Béton – 2015 – Superficie 150 m² – DPT 69
Maitre d’Ouvrage Saga Agencements – CBA Montagne
Architecte Sud Architectes





VIEUX PONT DE PARAY-LE-MONIAL
Xtra Béton – 2014 – Superficie 150 m² – DPT 71
Maitre d’Ouvrage SEMA
Architecte Paysagiste Urbaniste Equinoxe Paysage





HÔTEL MERCURE SACRÉ-CŒUR
Xtra Béton – 2014 – Superficie 100 m² – DPT 75
Maitre d'ouvrage Planète Management
Architecte Cabinet Wilmotte & Associés





RESTAURANT BEST WESTERN PLUS – L'A BRASSERIE
Xtra Brun – 2012 – Superficie 200 m2 – DPT 69



QUELQUES RÉALISATIONS COLLECTIVES & TERTIAIRES /

INTITULÉ RÉALISATION	NATURE	SUPERFICIE (m ²)	ANNÉE	LOCALISATION	MAÎTRE D'ŒUVRE / ARCHITECTE
Marina Bas Du Fort	Pontons	600	2018	Point à Pitre - Guadeloupe	Original Deck
96 De Gaulle	Bureaux	150	2017	Neuilly sur Seine (92)	Gecina
Terre et O'	Logements collectifs	450	2017	Menthon Saint Bernard (74)	Sogimm
Shopping promenade Cœur Picardie	Commerces et Restaurations	300	2017	Amiens (80)	Frey
Le HUB	Bureaux	560	2017	Levallois Perret (92)	BPD Marignan
La Grande Halle	Bureaux et commerces	262	2017	Lyon (69)	Gecina
Immeuble de bureaux SADENA	Bureaux	650	2017	Villeurbanne (69)	Sogelym Dixence
Le Pavillon Henri	Logements collectifs	362	2016	Lyon (69)	European Homes
SDIS	Établissement public	200	2016	Fontaine (38)	Groupe 6
Le Clos Champirol	Établissement de santé	580	2016	St Priest-en-Jarez (42)	Chabanne & partners
Les Eaux de Lyon	Bureaux	850	2016	Rillieux La Pape (69)	Véolia
Le Magellan	Restauration	200	2016	Théoule-sur-Mer (06)	PLC Architectures
La Résidence du Pous	Logements collectifs	650	2016	Châteauneuf-Grasse (06)	Maison Familiale de Provence
Résidence Les Deux Louise	Logements collectifs	700	2016	Saint-Denis (93)	Legendre

QUELQUES RÉALISATIONS COLLECTIVES & TERTIAIRES /

INTITULÉ RÉALISATION	NATURE	SUPERFICIE (m ²)	ANNÉE	LOCALISATION	MAÎTRE D'ŒUVRE / ARCHITECTE
Les Moulins Bleus	Restauration	80	2015	Massy (91)	Arbres & Paysages
Siège social 6 ^{ème} sens	Bureaux	150	2015	Lyon (69)	Sud Architectes
Château Caradoc	Établissement de santé	90	2015	Bayonne (64)	Xanadu
Platelage du vieux pont et abords	Infrastructure publique	150	2015	Paray-le-Monial (71)	Equinoxe Paysages
La Cigale Vista Beach	Restauration	250	2015	Roquebrune-Cap-Martin (06)	Cabinet Wilmotte
Villa des Arts	Logements collectifs	950	2015	Calais (62)	OPH Calais
Mercure Montmartre Sacré Cœur	Hôtellerie	200	2014	Paris (75)	Cabinet Wilmotte
74 Genève	Logements collectifs	350	2014	Annecy (74)	European Homes
Wallace Snug	Bar	45	2014	Lyon (69)	Essences Bois
Bâtiment Amplia Confluence	Logements collectifs	1400	2013	Lyon (69)	Vinci Immobilier & Brémond
Vertycal	Bureaux	250	2013	Brignais (69)	R. Fourmeaux
L'A Brasserie	Restauration	200	2012	Chassieu (69)	Objectifs Bois

ILS NOUS FONT CONFIANCE POUR LA DISTRIBUTION /



établissement
Corne & Cie
depuis 1965

CORABOIS SA

CREUZE MATERIAUX
**TOUT FAIRE
MATERIAUX**
GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE

noVamat
La Solution à vos Travaux

CCA

 **VIDAL**
PANNEAUX - BOIS
PARQUETS - STRATIFIÉS

**MACHOT
BOIS**



AC/Bois

 **IMEXBOIS**

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE POUR LEURS RÉALISATIONS /

ÉTABLISSEMENTS . SIÈGES SOCIAUX



RENAULT



groupe-6

ARCHITECTES . PAYSAGISTES



idverde



SUD

plc

SOGIMM
DE NATURE INSPIRÉE ...

ÍB

PROMOTEURS . CONSTRUCTEURS



La Maison Familiale
de Provence
GROUPE VALOPHIS



Alliade
Habitat

EIFFAGE

6ème Sens
immobilier

Bouygues
Immobilier



www.lameo.fr