E-RBE 1.050-3,0 / E-RBE 1.270-2,5 E-RBE 1.550-2,0 / E-RBE 2.050-1,5

ROULEUSES DE TÔLE ÉLECTRIQUES 3 ROULEAUX

PREMIUM-LINE





ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- » Réglage du rouleau motorisé
- » Affichage digital
- » Rouleaux en acier traités
 - » Données basées sur acier avec résistance 24 kg/m²
 - » Épaisseur de la tôle pour VA : facteur 0,5
 - » Épaisseur de la tôle pour aluminium : facteur 1,2

E-RBE 1.050-3,0 / E-RBE 1.270-2,5 E-RBE 1.550-2,0 / E-RBE 2.050-1,5 Veuillez indiquer le type de matériau travaillé lors de la commande

- » Construction robuste en fonte
- » Rouleaux en acier de qualité type AISI 1050
- » Système asymétrique avec 3 rouleaux
- » Rouleau supérieur escamotable sur l'avant pour pemettre de retirer facilement la pièce roulée
- » Ajustement du rouleau inférieur par volant et excentrique
- » Contrôle du rouleau arrière par volant
- » Avec dispositif de roulage conique
- » Rouleaux inférieur et arrière livrés avec plusieurs rainures pour rouler des fils ou de petites pièces
- » Moteur 400 V / 1,1 kW / 1,5 kW
- » Contrôle d'avance et de recul par pédale déportée
- » Barrière de sécurité avec bouton d'arrêt d'urgence

Description	E-RBE 1.050-3,0	E-RBE 1.270-2,5	E-RBE 1.550-2,0	E-RBE 2.050-1,5
Largeur utile de roulage	max. 1.050 mm	max. 1.270 mm	max. 1.550 mm	max. 2.050 mm
Capacité acier doux	max. 3,0 mm	max. 2,5 mm	max. 2,0 mm	max. 1,5 mm
Diamètre des rouleaux	90 mm	90 mm	90 mm	95 mm
Diamètre de roulage minimum	135 mm	135 mm	135 mm	142 mm
Puissance moteur	400 V / 50 Hz / 1,1 kW	400 V / 50 Hz / 1,1 kW	400 V / 50 Hz / 1,5 kW	400 V / 50 Hz / 1,5 kW
Dimensions de la machine	1.630 x 700 x 1.200 mm	1.850 x 700 x 1.200 mm	2.130 x 700 x 1.200 mm	2.630 x 700 x 1.200 mm
Poids de la machine	480 kg	520 kg	580 kg	715 kg
	E-RBE 1.050-3,0	E-RBE 1.270-2,5	E-RBE 1.550-2,0	E-RBE 2.050-1,5
EAN	4260364291476	4260364291483	4260364291513	4260364291520
Référence	352 1050	352 1270	352 1550	352 3050

	E-RBE 1.050-3,0 GW	E-RBE 1.270-2,5 GW	E-RBE 1.550-2,0 GW	E-RBE 2.050-1,5 GW
EAN	4260364291490	4260364291506	4260364291537	4260364291544
Référence	352 1055	352 1275	352 1555	352 3055