

Nailed wooden drums (one way drums)

DESCRIPTION

Les tourets classiques en bois cloués sont très **résistants**.

Les bois utilisés sont uniquement des résineux: sapins, épicéas, pins.

Les joues des bobines sont fabriquées en assemblant deux couches de planches à 90°. Ils peuvent être traités contre les agressions extérieures par un traitement thermique (anti sirex) ou autoclave.

Dimensions standards :

Joues

Diamètre: De 450 à 2600mm

Epaisseur: De 25 à 100mm

Fût

Diamètre: De 150 à 2000mm

Largeur utile: De 100 à 2000mm

Options: cerclage, plaque métallique, marquage, peinture, traitement(NIMP15, Class II, Class III...)



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques de construction

Flange material

Wood

LISTE PRODUITS

Ref Nexans	Code Tarif	Nom
 E45	045ZZ	Touret de diamètre 450 mm
 E60Z	060Z	Touret de diamètre 600 mm
 105A	-	E105A
 074A	-	E74A
 081A	-	E81A
 090ZZ	-	E90
 105D	-	E105D
 120ZZ	-	E120
 140A	-	E140A
 060G	-	E60G
 060J	-	E60J
 060X	-	E60X
 060AK	-	E60AK
 070A	070A	E70/A
 070C	-	E70C
 050G	-	E50G
 050H	-	E50H
 060ZZ	-	E60
 060AA	-	E60AA
 060D	-	E60D
 070H	-	E70H
 074ZZ	-	E74
 ABE	-	ABE
 075ZZ	-	E75
 075F	-	E75F
 	075H	E75H
 075K	-	E75K
 075W	-	E75W
 080AE	-	E80AE
 080J	-	E80J
 081B	-	E81/B
 081C	-	E81C
 BBE	-	BBE
 090B	-	E90B
 090P	-	E90P

 = Fabrication à la demande,  = Disponible sur stock,

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Généré 23/11/21 www.nexans.fr Page 2 / 4

Tourets bois Perdus - Exports

CONTACT

Info
sales.eurocable@nexans.com

Ref Nexans	Code Tarif	Nom
090W	-	E90W
095A	-	E95A
095B	-	E95B
095D	-	E95D
	-	E102B
105AD	-	E105AD
105AH	-	E105AH
105B	-	E105B
105S	-	E105S
105W	-	E105W
115ZZ	-	E115
120A	-	E120A
120B	-	E120B
130ZZ	-	E130
EBE	-	EBE
FBE	FBE	FBE
173A	-	E173A
173B	-	E173B
GBE	-	GBE
E210Z	-	E210
	E210P	E210P
E220Z	-	E220Z
E220A	-	E220A
E220D	E220D	E220D
	E220E	E220E
HBE	-	HBE
260ZZ	-	E260
165E	-	E165E
075H	-	E75H
	-	CBE
DBE	-	DBE
125U	-	E125U
140AL	-	E140AL
140AX	-	E140AX
140B	-	E140B
140C	-	E140C
140D	-	E140D
140E	-	E140E
152A	-	E152A
153B	-	E153B
153ZZ	-	E153
160J	-	E160J

☎ = Fabrication à la demande, 📦 = Disponible sur stock,

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Généré 23/11/21 www.nexans.fr Page 3 / 4



Tourets bois Perdus - Exports

CONTACT

Info
sales.eurocable@nexans.com

Ref Nexans	Code Tarif	Nom
 160Y	-	E160Y
 165A	-	E165A
 165B	-	E165B
 165C	-	E165C
 165D	-	E165D
 173D	-	E173D
 173E	-	E173E
 173F	-	E173F
 183ZZ	-	E183
 183E	-	E183E
 185A	-	E185A
 190ZZ	-	E190
 190A	-	E190A
 200W	-	E200W
 E210P	E210P	E210P
 E220E	-	E220E
 245ZZ	-	E245
 245A	-	E245A
 	-	E245C
 245K	-	E245K
 245L	-	E245L
 260A	-	E260A
 260B	-	E260B
 260J	260J	E260J
 260Q	260Q	E260Q
 IBE	IBE	IBE
 C60E	C60E	C60E
 125H	125H	E125H
 140AD	140AD	E140AD
 173C	173C	E173C
 075D	075D	E75D
 E220B	E220B	E220B
 070I	070I	E70I
 E75M	E75M	E75M
 050I	050I	E50I
 070K	070K	E70K
 E210V	E210V	E210V
 E210W	E210W	E210W
 E153X	E153X	E153X
 E160AG	E160AG	E160AG
 E135C	E135C	E135C
 E135D	E135D	E135D

 = Fabrication à la demande,  = Disponible sur stock,

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.

Généré 23/11/21 www.nexans.fr Page 4 / 4

