

etha FRANCE

Vous rendre **la vie** plus agréable.

L'EXPERTISE

monte-charge

LE SUR-MESURE POUR TOUS LES MÉTIERS




BVCert. 6053632
Basse-Normandie

MONTE-CHARGE
À TRAPPE EMBARQUÉE


MONTE-CHARGE À TRAPPE EMBARQUÉE

Normes techniques :	Directive européenne Machine 2006/42/CE Norme européenne EN 81-3 (ou EN 81-31 selon dimensions de la cabine)
Système d'entraînement :	Vérin hydraulique latéral direct (vérin au fond sur étude) (ou double vérins selon charge)
Course maximale :	Maxi 4 000 mm (au-delà sur étude)
Accès niveau bas :	Porte battante à vantail (niveau bas) (Pare-flammes en option)
Accès niveau haut :	Trappe de sol, 1 vantail, embarquée par la cabine. (Trappe embarquée à récupération d'eau en option) Remplissage carrelage, alu à larmes, bois ou revêtement au choix.
Fosse :	Au minimum 150 mm
Hauteur mini, requise au niveau haut :	2300 mm
Vitesse :	Max. 0,14 mètres par seconde
Sécurités :	Parachute inclus
Moteur :	Machinerie déportée 1,5 kW
Alimentation électrique :	Monophasé 230 V
Charge nominale :	Jusqu'à 300 kg à 800 kg

Gaine maçonnerie




Cabine



Structure



Porte



Coffret machinerie déportée



COURSE JUSQU'À 4M (AU-DELA SUR ÉTUDE)

		A x B	C x D		E			
Gaine maçonnerie	Simple service	Trémie	Taille de cabine	Hauteur de cabine	Passage libre de porte	Charge utile	Type de trappe	Fosse
		1155 x 870 mm	800 x 800 mm	1200 mm	800 x 1200 mm	300 Kg	embarquée	150 mm
		1255 x 970 mm	900 x 900 mm		900 x 1200 mm			
	Traversant	1155 x 870 mm	800 x 800 mm	1200 mm	800 x 1200 mm	300 Kg	embarquée	150 mm
		1255 x 970 mm	900 x 900 mm		900 x 1200 mm			
	Equerre	1155 x 870 mm	800 x 800 mm	1200 mm	700 x 1200 mm	300 Kg	embarquée	150 mm
		1255 x 970 mm	900 x 900 mm		800 x 1200 mm			

La profondeur cabine ne peut pas être inférieure à 800mm
(Autres dimensions ou autre charge utile sur demande)



- Monte charge non accompagné
- Idéal pour les bars et restaurants, le monte-fûts à trappe embarquée laisse le sol supérieur totalement libre après usage. Sa trappe intégrée peut évacuer les eaux de pluie ou de nettoyage.
- Service simple, passant (double) ou en angle (sur étude)
- Fabrication française dans notre usine en Normandie

Vous rendre la vie plus agréable

etna FRANCE

SIÈGE ET SERVICE COMMERCIAL

8, RUE CONSTANTIN PECQUEUR 95150 TAVERNY

0801 82 00 67

Service & appel
gratuits

www.etnafrance.com / info@etnafrance.com

SAS au capital de 1 147 100 € . RCS Pontoise 487 734 691. N° TVA intracommunautaire : FR 19 487 734 691

MC-FICFR-2604-A