



Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de petites portées, pour charge de 2000 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3220 à 5220 mm
- Différentes portées disponibles : 2,5 à 3,5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028.

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

Options :

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0227.01	500 x 300	3,5	4	2000	2750	4220	2000	3750	110	150	517
11.0227.14	500 x 300	2,5	3	2000	1750	3220	1500	2750	110	150	403

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0227.13	500 x 300	3	4.5	2000	2260	4720	2000	3260	110	160	551
11.0227.12	500 x 300	2,5	5	2000	1780	5220	2250	2780	110	180	605
11.0227.11	500 x 300	3	5	2000	2280	5220	2250	3280	110	180	618
11.0227.10	500 x 300	2,5	4.5	2000	1760	4720	2000	2760	110	160	538
11.0227.09	500 x 300	3,5	3	2000	2750	3220	1500	3750	110	150	430
11.0227.08	500 x 300	3,5	3.5	2000	2750	3720	1500	3750	110	150	453
11.0227.07	500 x 300	3	3.5	2000	2250	3720	1500	3250	110	150	439
11.0227.06	500 x 300	2,5	4	2000	1750	4220	2000	2750	110	150	490
11.0227.05	500 x 300	3,5	4.5	2000	2760	4720	2000	3760	110	160	564
11.0227.04	500 x 300	3	4	2000	2250	4220	2000	3250	110	150	503
11.0227.03	500 x 300	3,5	5	2000	2780	5200	2250	3780	110	180	631
11.0227.02	500 x 300	3	3	2000	2250	3220	1500	3250	110	150	416
11.0227.15	500 x 300	2,5	3.5	2000	1750	3720	1500	2750	110	150	426


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 2,5 à 3,5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com