

Produit : TEXACO URSA ULTRA X 5W30

Descriptif :

Ursa Ultra X 5W30 est une huile moteur hautes performances pour moteurs diesel à faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre, technologie low SAPS.

Elle permet de réaliser des économies de carburant et de réduire le niveau d'émissions.

Applications :

Ursa Ultra X 5W30 est une huile moteur recommandée pour les moteurs diesel turbocompressés et à aspiration naturelle. Elle est parfaitement adaptée aux flottes modernes de camions et de bus, avec des préconisations d'intervalles de vidange très espacés.

Ursa Ultra X 5W30 est conçue pour offrir de bonnes performances dans les bus et les camions équipés de filtres à particules et de pièges à régénération continue.

Ursa Ultra X 5W30 est adaptée aux moteurs avec ou sans filtre à particules, et à quasiment tous les moteurs équipés de systèmes EGR et/ou SCR. Elle est recommandée pour les moteurs équipés de filtres à particules, EGR et SCR.

Ursa Ultra X 5W30 présente de très bonnes propriétés à froid et peut être utilisée à des températures égales ou inférieures à -30°C.

Avantages :

-

Technologie entièrement synthétique.

-

Réduction sensible de la consommation de gazole et des émissions

-

Protection long terme contre l'usure et la corrosion.

-

Longévité des systèmes de post traitement des gaz d'échappement (FAP, SCR...)

-

Réduction sensible des dépôts, vernis, boues.

-

Espacement des intervalles de vidange (selon les préconisations des constructeurs)

ACEA E4, E6, E7

Spécifications constructeurs :

MB 228.51

MTU Type 3.1

Man M3477

Renault Trucks RXD

Volvo VDS-3