



Descriptif technique

Rampe mobile

type: PAR/ PARP

Capacité de charge: 70 kN / 100 kN

Coordonnées:



Ronnenberger Straße 20
D-30989 Gehrden

phone +49 (0) 5108 879 270
fax +49 (0) 5108 879 2710

info@promstahl.de
www.promstahl.de

Rampe mobile

La rampe mobile fait partie de la vaste gamme de produits PROM. Elle permet de charger et décharger des camions, conteneurs ou wagons directement au niveau du sol. Le processus complet de chargement et de déchargement peut être réalisé par une personne.

Les rampes sont fabriquées en une ossature d'acier soudée très résistante. Le tablier de la rampe est revêtu de grilles antidérapantes avec une résistance calculée pour les manœuvres de chargement et déchargement. La rampe est sécurisée contre les accidents par des cornières latérales.


La rampe mobile est disponible dans la version standard (PAR) ou dans une variante pourvue d'un plateau horizontal supplémentaire (PARP). Pour manier des marchandises plus hautes, nous recommandons la version type PARP. Pour ce type, le chariot entre dans le camion au travers de la partie horizontale.

Caractéristiques techniques:

- construction robuste en acier
- bonne maniabilité aussi dans des endroits confinés
- roues spéciale charge lourde
- surface de roulement en caillebotis galvanisé antidérapant
- capacité de charge: 7 t / 10 t
- à réglage continu en hauteur à l'aide d'un système hydraulique manuel
- chaîne de sécurité pour fixer la rampe mobile au camion, au conteneur ou au wagon
- position flottante pour s'adapter aux camions pendant le chargement et le déchargement
- revêtement anti-corrosion de haute qualité (disponible en coloris RAL ou galvanisé à chaud)
- mobile à l'aide d'un chariot
- oeilletons pour chariot (pour déplacement rapide de la rampe)

TYPE	PAR	PARP
Longueur hors tout	9500 mm	11500 mm
Largeur hors tout (capacité de charge de 7 t)	2340 mm	2360 mm
Largeur hors tout (capacité de charge de 10 t)*	-	2380 mm
Réglable en hauteur	850 – 1750 mm	

Rampe mobile type PAR



Rampe mobile type PARP

