


RETAIL SYSTEMS | CHARIOTS LIBRE-SERVICE

Chariots libre-service







Sommaire

SOMMAIRE	3
SPÉCIALISTE DES CHARIOTS LIBRE-SERVICE	7
DEPUIS PLUS DE 65 ANS	/
LA PREMIÈRE IMPRESSION	9
SUR MESURE POUR VOS CLIENTS	10
SUR MESURE POUR VOUS	11
UNE CONCEPTION BASÉE SUR UNE LONGUE EXPÉRIENCE	12
LE SERVICE, PARTOUT ET À TOUT MOMENT	13
VUE D'ENSEMBLE	14
04 CÉDITC DE CUADIOTS	
01 SÉRIES DE CHARIOTS LIBRE-SERVICE	16
02 ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES	50
03 CHARIOTS LIBRE-SERVICE SPÉCIAUX	62
04 SYSTÈMES DE RANGEMENT	88
05 PANIERS D'ACHAT	132
06 SERVICES	146
07 DONNÉES DE PLAN/APERÇU	157





Sommaire

01	SÉRIES DE CHARIOTS	
•	LIBRE-SERVICE	16
01	La qualitá porte que fruite	18
	La qualité porte ses fruits Revêtements de surface	20
	riots libre-service EL	20
	Série EL	22
	Série ELX	24
	Série Light	26
	Élément de commande	28
	Accessoires	30
	riots libre-service DRC	
	Série DRC	32
	Élément de commande	34
	Accessoires	36
	riots libre-service Tango	
07	Série Tango	38
	Tango City, Tango 90 E	40
07-08	Élément de commande	42
07-08	Accessoires	44
	riots libre-service série City Shopper 2	
	Série City Shopper 2	46
09	Élément de commande, accessoires	48
02	ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES	50
01	Roues Wanzl	54
	Roues Wanzl pour trottoirs roulants	56
	Poignées, systèmes de consignation,	
	équipement	58
04	Plus de confort pendant les achats	60
03	CHARIOTS LIBRE-SERVICE SPÉCIAUX	62
Ach	ats avec des enfants	
01	Coque-bébé Trend	64
	Support pour coque-bébé	66
03	Fun Mobil	68
	Fun Mobil Compact	70
	Fun Cabrio	72
06	Kiddo	74

4



Achats pour personnes ayant des besoins particuliers		Accessoires pour systèmes d'abri pour cha	ariots
⁰⁷ Ben's Cart	76	publicité	120
⁰⁸ Chariots libre-service pour personnes		Têtes de stations	
en fauteuil roulant	78	¹² Acier inoxydable	122
⁰⁹ Sedo	80	13 Galvanisées à chaud pour l'extérieur	124
Chariots libre-service pour convoyeurs		¹⁴ Classic pour l'intérieur	126
¹⁰ Série ELT pour Vermaport® SC	82	15 Stations d'accrochage Classic	128
¹⁰ Élément de commande, accessoires	84	Sécurisation des chariots libre-service	
Chariots libre-service pour zones		¹⁶ Sécurisation SmartStop pour chariot	130
d'utilisations spécifiques			
¹¹ Scandy S	86	05 PANIERS D'ACHAT	132
04 SYSTÈMES DE RANGEMENT	88	Paniers d'achat en fil métallique	
		⁰¹ Séries HW et OV 17	134
Système d'abri pour chariots Sigma		Paniers d'achat en plastique	
⁰¹ Abri pour chariots Sigma	90	⁰² Série WA	136
02 Abri de vente à l'extérieur		⁰³ Série GT26 et GT26 eco	138
Sigma Present	92	Paniers d'achat à roues	
⁰³ Sigma Special pour chariots spéciaux	94	⁰⁴ Série GT40 et GT40 eco	140
⁰⁴ Abri pour vélos Sigma Bike	95	Chariots pour paniers d'achat	
⁰¹⁻⁰⁴ Modèle, accessoires, dimensions	96	.05 Take 2 et Pick-up	142
⁰¹⁻⁰⁴ Élément de commande	98	Mise à disposition des paniers	
Système d'abri pour chariots Delta 2		06 Socle/station de regroupement	
⁰⁵ Abri pour chariots Delta 2	100	pour paniers	144
⁰⁶ Abri pour vélos Delta 2	102	Land Production	
⁰⁵⁻⁰⁶ Modèle, accessoires, dimensions	103	06 SERVICE	146
⁰⁵⁻⁰⁶ Élément de commande	104		
Système d'abri pour chariots Delta 2		⁰¹ Entretien, réparation, nettoyage	148
pour parkings à étages		02 Contrôles de sécurité /	
⁰⁷ Delta 2 pour parkings à étages	106	Liste récapitulative	150
⁰⁷ Modèle, accessoires, dimensions	108	·	
⁰⁷ Élément de commande	109	07 DONNÉES DE PLAN/APERÇU	
Système d'abri pour chariots Delta 3		DES DIMENSIONS	152
⁰⁸ Abri pour chariots Delta 3	110		
⁰⁸ Modèle, accessoires, dimensions	112	⁰¹ Données de plan	154
⁰⁸ Élément de commande	113	⁰² Dimensions et accessoires	156
Système d'abri pour chariots Economy		⁰³ Signalisation	169
⁰⁹ Abri pour chariots Economy	114	⁰⁴ Publicité sur chariots libre-service,	
¹⁰ Abri pour vélos Economy	116	abris pour chariots, etc.	172
⁰⁹⁻¹⁰ Modèle, accessoires, dimensions	117	⁰⁵ Fondations pour abris pour chariots	174
⁰⁹⁻¹⁰ Élément de commande	118		





Spécialiste des chariots libre-service depuis plus de 65 ans


Bénéficiez du savoir-faire Wanzl



Brochure 1957

■ Il y a plus de 65 ans, le fondateur de notre entreprise, Rudolf Wanzl jun., créa le chariot libre-service emboîtable. Le commerce en libre-service connut alors un véritable essor en Allemagne et dans le monde. Le principe de fonctionnement des chariots est toujours resté le même ; la technologie et le design ont été constamment améliorés, perfectionnés et adaptés aux besoins de l'époque actuelle.





Elle rassemble tous les composants de la logistique d'achat moderne et du service client. Les clients sont incités à couvrir leurs besoins quotidiens avec des chariots libre-service maniables ou des paniers d'achat modernes, ou à réaliser leurs souhaits dans les divers secteurs commerciaux, du DIY aux produits de luxe.



■ Pour cela, Wanzl emploie plus de 4 200 personnes réparties sur onze sites de production à travers le monde, qui développent de nouveaux secteurs et de nouveaux produits. Ces personnes travaillent pour vous proposer des produits au design exceptionnel, une qualité toujours élevée et une capacité de fabrication importante. Wanzl obtient ainsi un produit qui assurera sa pérennité sur le long terme : des clients entièrement satisfaits.



Le confort lors des achats est plus important que jamais!

■ Chez Wanzl, nous anticipons les exigences futures de nos clients. Forts de notre position de leader mondial dans les domaine des chariots libre-service, nous répondons à ces exigences. Nous ne nous contentons pas de fournir des systèmes libre-service innovants qui correspondent aux tendances actuelles. En termes de design et de technologie, nous avons toujours une longueur d'avance.





2017

Point fort d'EuroShop : Série Salsa®

Chariots libre-service Premium avec panier en plastique à structure maillée et grande capacité d'adaptation aux couleurs de votre enseigne et pour l'équipement.



La première impression

Une série complète pour vous accompagner tout au long de vos achats



MISE À DISPOSITION : Rangés et propres, par ex. dans des abris pour chariots



CHARIOTS LIBRE-SERVICE ATTRACTIFS:Divers chariots pour diverses gammes



FONCTIONNELS DANS DE NOMBREUX DOMAINES : Rentable (scanner) mais familial

- Les clients attendent de la nouveauté et le plaisir des achats. L'expérience débute dès le parking et donne le ton pour la suite. Les chariots libre-service fonctionnels, entretenus et bien rangés dans les abris, placent vos clients dans de bonnes dispositions. Les bons chariots libre-service, adaptés à l'offre proposée et aux besoins des clients, passent presque inaperçus lors des achats. Des équipements pratiques, tels que des commodités pour les familles, les seniors ou pour la réduction des temps d'attente, rendent les achats plus agréables et permettent de fidéliser les clients.
- Wanzl emploie des travailleurs hautement qualifiés pour concevoir des solutions qui augmentent l'efficacité et la rentabilité de toutes les opérations dans le magasin y compris des solutions informatiques modernes. Nous poursuivons activement un objectif : faciliter autant que possible les achats des clients et leur faire vivre un moment le plus agréable possible, pour vous assurer de bons résultats commerciaux. Tous les aspects pertinents et réalisables se retrouvent dans les produits Wanzl.
- Les produits Wanzl sont uniques. Grâce à ses compétences techniques, Wanzl garantit la continuité, la fiabilité, ainsi que des solutions et technologies innovantes, afin d'assurer un déroulement des opérations efficace et ainsi d'optimiser la compétitivité et le succès commercial de ses partenaires. Profitez de cette opportunité et « montrez-vous sous votre meilleur jour ».
- Les produits Wanzl sont respectueux de l'environnement et durables. Dès la phase de production, Wanzl attache une importance particulière à la mise en œuvre de procédés techniques écologiques et à l'utilisation de matériaux recyclables. Les produits sont de haute qualité et les mesures d'entretien, de maintenance et de service s'avèrent toujours payantes. Les frais courants d'exploitation sont durablement réduits.



Sur mesure pour vos clients

Succès grâce à la satisfaction des clients



TYPES DE CHARIOTS :Grande diversité de modèles pour des clients satisfaits



TAILLES DES CHARIOTS: Volumes de paniers par défaut de 22 à 240 litres, chariots spéciaux jusqu'à 275 litres



ADAPTÉS À LA FAMILLE : Chariots pour des achats plus agréables

- Les chariots libre-service et paniers d'achat Wanzl accompagnent vos clients tout au long de leurs courses. Le type de magasin, la gamme de produits et la surface de vente influencent en première ligne le choix entre panier d'achat ou chariot libre-service ainsi que la sélection du type d'article. La situation et la composition de la clientèle déterminent ensuite la taille, la capacité de charge, l'équipement et les accessoires. Enfin, certaines prestations de service particulières du magasin et besoins des clients nécessitent des chariots spéciaux supplémentaires. Les jeunes parents apprécient particulièrement les chariots libre-service pour enfants, les modèles Fun Mobil et les chariots avec coque-bébé; les clients à mobilité réduite sont séduits par la série Sedo et les chariots pour personnes en fauteuil roulant; et ceux qui souhaitent faire des achats rapides pendant leur pause ou après le travail apprécient les chariots Light.
- Le fonctionnement des produits Wanzl est fiable. Des revêtements et matériaux de qualité supérieure, un traitement haut de gamme de tous les éléments et plusieurs décennies d'expérience dans les domaines de la construction, de la planification et de la fabrication, font de Wanzl le partenaire idéal pour les chariots libre-service et les paniers d'achat. Wanzl garantit une sécurité d'investissement élevée pendant de nombreuses années au moyen de livraisons de rechange rapides et fiables.



Sur mesure pour vous

Potentiel d'optimisation des opérations de manutention



GRAND VOLUME DE CHARGEMENT : La série DRC prend en compte de manière optimale l'espace boissons accolé au magasin



PROTECTION ANTIVOL:Avec la série EL, les produits sont visibles depuis la caisse



MODERNE :
Avec la série Tango, vous êtes parfaitement équipé pour l'avenir avec le self-scanning


- Le chariot libre-service Wanzl qu'il vous faut. Que doit permettre un chariot libre-service ? Quels sont les projets pour l'avenir ? Voici quelques questions qui déterminent votre achat et qui vous permettront de trouver chez Wanzl le chariot libre-service qu'il vous faut. Avec grille inférieure et grand volume de chargement, avec châssis sans support pour réduire la démarque inconnue à la caisse, avec un panier en plastique pour équiper le magasin pour l'avenir avec le self-scanning... Les opérations peuvent aussi être optimisées avec les accessoires adéquats. Les systèmes de consignation régulent et sécurisent la mise à disposition des chariots, les abris pour chariots protègent ces précieux investissements et les roues pour trottoirs roulants permettent de les utiliser dans des magasins à plusieurs étages.
- Des éléments de protection en plastique sur tous les côtés protègent avec fiabilité les chariots libre-service et les dispositifs contre les dommages.
- Les chariots libre-service Wanzl sont fiables en toute circonstance. Jour après jour, ils sont disponibles pour les tâches de transport de commerce les plus extrêmes, ils aident vos clients lors de leurs achats et permettent de générer de meilleurs chiffres d'affaires.





Une conception basée sur une longue expérience

Le savoir-faire – Un atout indispensable



PLANIFICATION PROFESSIONNELLE : Avec des systèmes de CAO modernes



EXIGENCES INDIVIDUELLES:Le rendu 3D crée des représentations impressionnantes des produits



CENTRES DE GALVANOPLASTIE EFFICACES :
Pour le zinc, le chrome, le laiton
INSTALLATIONS MODERNES DE THERMOLAQUAGE :
Pour revêtements de surface colorés
QUALITÉ ÉLEVÉE ET CAPACITÉ DE FABRICATION
IMPORTANTE :

Fabrication des roues en interne et contrôles qualité

- Conseils professionnels. Contactez-nous rapidement. Nous pouvons vous conseiller dès le début de votre réflexion concernant un nouveau projet. Nous mettrons notre grande expérience à votre service pour vous aider à aborder au mieux votre projet de construction et à contourner les éventuels problèmes. De la sélection des chariots
- Planification 3D de pointe. Grâce à des systèmes modernes de CAO, nous établissons des représentations précises des propositions de solutions, par exemple pour les chariots spéciaux individuels. Pour chaque phase, il est possible de générer une représentation spatiale pour votre information, et le dialogue permet de s'accorder jusqu'aux détails. Contactez-nous! Notre expérience mondiale est la meilleure base pour concevoir des produits adaptés à vos exigences et attentes particulières.

jusqu'au placement des abris pour la mise à disposition, en passant par la signalisation

et les dispositifs de sécurité, vous pouvez compter sur Wanzl.

■ Wanzl, votre partenaire dès le début de votre projet. Avec la multitude de produits de notre gamme complète de chariots libre-service et nos longues années d'expérience, nous vous accompagnons volontiers, de la révision de l'agencement de surfaces de vente existantes jusqu'à la réalisation de nouvelles idées et concepts commerciaux. Nos idées en matière de formats et notre service Projets très professionnel sauront vous convaincre.



Le service, partout et à tout moment

Montage, entretien et réparation effectués par un spécialiste



MONTAGE (ABRIS POUR CHARIOTS ET TÊTES DE STATION) : Par nos spécialistes qualifiés



ENTRETIEN : Régulier ou adapté à vos exigences



RÉPARATION : Avec de courts temps de réaction

- **Montage** réalisé exactement suivant les plans, en toute circonstance. Nos monteurs expérimentés montent et installent les abris et dispositifs de protection avec la plus grande ponctualité et précisément selon les schémas, afin de respecter ou de ne pas perturber les opérations de manutention.
- **Entretien.** Pour préserver la qualité Wanzl, nous vous recommandons un entretien régulier de tous les composants, qui permet de préserver la valeur de vos investissements. Renseignez-vous sur le concept d'entretien le plus adapté à vos besoins.
- **Réparations.** Une équipe de spécialistes expérimentés vous garantit un service aprèsvente professionnel, documentation comprise, et un traitement simple de toutes les demandes de service de la réparation au nettoyage. Nous avons rassemblé plusieurs packages de service qui peuvent vous intéresser et vous rassurer.
- Service d'entretien Wanzl, directement joignable par téléphone. Pour recourir sans problème à notre service après-vente professionnel, veuillez utiliser les numéros de téléphone indiqués sur notre site Internet, et un technicien de service se rendra immédiatement chez vous. Un centre de service après-vente se trouve également à proximité de votre entreprise.

Votre ligne directe: voir www.wanzl.com











01 Aperçu de notre gamme

01.01 - 01.02 La qualité porte ses fruits



01.03 - 01.05 Séries EL



01.06 Série DRC



01.07 - 01.08 Séries Tango



01.09 Série City Shopper 2





01 Séries de chariots libre-service





01.01 La qualité porte ses fruits

La qualité issue de longues années d'expérience est irremplaçable

- > Une grande diversité de modèles pour choisir le chariot adapté à chaque magasin
- > Une durée de vie élevée, coûts d'entretien réduits, rendement important
- > Une grande qualité reconnue par vous et vos clients







01.01 La qualité en détails

Le résultat de longues années d'expérience et d'un travail de développement continu et ciblé. Le savoir-faire recelé par chaque chariot libre-service Wanzl se révèle inconsciemment aux clients lors de leurs achats, jour après jour. Une qualité payante pour vous : vos clients sont satisfaits et vos frais courants baissent.

Aciers

Tous les matériaux bruts des fils, tubes et tubes ovales répondent aux plus hautes normes de qualités et sont sélectionnés de manière ciblée pour leurs propriétés, afin de répondre au mieux aux exigences de la construction de chariots libre-service.




Assurance qualité

Lors des tests de qualité, les matériaux et la fabrication sont contrôlés avec précision, et la capacité de charge, la résistance à la lumière etc. sont soumises à des sollicitations continues extrêmes.



Fabrication en plastique

Du système de consignation aux éléments en plastique, en passant par les roues, nous produisons nous-mêmes la majorité de nos composants à partir de matières synthétiques recyclables et haut de gamme.



Spécialement pour les chariots

Roues pivotantes hautement spécialisées à roulement à billes avec roulette plastique, bande de roulement en caoutchouc et fourche en acier extrêmement robuste pour conditions difficiles, ou encore roues pour trottoirs roulants pour les magasins à étages.



Faible profondeur d'emboîtement

Tous les chariots libre-service Wanzl se distinguent par une profondeur d'emboîtement particulièrement faible, et donc un encombrement réduit pour la mise à disposition.



Systèmes de consignation

Systèmes éprouvés et compatibles en plastique robuste avec curseur ou fente pour pièce de monnaie pour poignées ou pour l'intégration dans le système de poignée Promobox Plus.



Systèmes de poignées

Poignée avec revêtement plastique par défaut, sur demande avec insert publicitaire, ou au choix Promobox Plus pour pouvoir changer rapidement d'insert publicitaire.



Sécurité conforme aux normes européennes

Pour un usage sécurisé du chariot libre-service avec des enfants. La norme de sécurité des chariots libre-service Wanzl est conforme à EN 1929.



Amortisseur de bruit, protection

Les parties mobiles sur les articulations ou les surfaces de butée sont équipées d'amortisseurs en plastique. Des embouts de poignée, bagues déflectrices, éléments de protection du panier, etc. protègent le chariot et les équipements.



Revêtements de surface

Protection_Made by Wanzl, les meilleurs revêtements de chariots libre-service avec zinc + VERNIS, chrome ou le thermolaquage Power-Coating-Plus en couleur. Plus d'informations aux pages suivantes ...





01.02 Revêtements de surfaces

Brillantes solutions pour protéger le chariot et l'environnement

- > Des revêtements innovants produits par le leader technologique
- > Un aspect toujours attrayant grâce à une protection anticorrosion durable
- > Des couleurs séduisantes affichées sur tous les supports de l'enseigne





Zingué brillant avec vernis protecteur cuit au four



Thermolaqué avec plusieurs couleurs



Chromé-brillant (pour CityShopper)



Label « Galvanotechnik »




01.02 Revêtements de surfaces

La protection intégrale par Wanzl. Revêtements multicouches pour des chariots libre-service durablement attrayants, parfaitement protégés et toujours faciles à nettoyer. Les chariots restent donc longtemps utilisables et fonctionnels et conservent une stabilité élevée. Ils constituent un investissement sûr.

Power Coating Plus - la triple protection

Dans le cas de Power Coating Plus, un procédé multicouches spécial se composant d'une galvanisation par électrolyse, d'une peinture électrophorétique par immersion, puis d'un revêtement par thermolaquage assure une protection anticorrosion durable et un aspect attrayant.



REVÊTEMENT PAR THERMO-LAQUAGE EXTRÊMEMENT RÉSIS-TANT À L'ABRASION ET AUX UV

REVÊTEMENT INTERMÉDIAIRE RÉSISTANT À LA CORROSION AVEC ADHÉRENCE OPTIMISÉE

GALVANISATION DURE



Une qualité tangible

Le revêtement plastique particulièrement épais donne un aspect plus chaud et plus sophistiqué au chariot libre-service.




Réduction du bruit

Le bruit du métal sur le métal est souvent désagréable. Notre revêtement intégral Power Coating Plus amortit nettement le niveau sonore.



Super Protect – la protection éclatante

Zingage brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four – la protection anticorrosion fiable et son éclat longue durée brillant et transparent sont obtenus dans notre installation de galvanoplastie avec une couche de zinc brillante. Un vernis protecteur cuit au four assure la finition de surface particulière.







01.03 Série EL


Pas de doute lors du passage en caisse

- > Pas de support sur le châssis pour éviter les vols
- > Paniers à mailles serrées, volumes de 75 à 240 litres
- > Roues Wanzl originales, résistantes à l'abrasion, sans entretien, diamètre de 100 ou 125 mm













Roue Wanzl à bande de roulement caoutchouc

roulant type III



01.03 Série EL

Les chariots libre-service de la série EL ont été conçus selon la demande concrète de nos partenaires commerciaux qui ne souhaitaient aucune possibilité de transport en-dehors du panier. Le châssis n'offre aucun support, et avec les différentes tailles de paniers, les chariots sont adaptés aux diverses gammes de produits et secteurs d'activité. Leur utilisation fait nettement baisser le taux de vols.



① WANZL STARBOX (EN OPTION)
Système de consignation avec embout
de poignée intégré, utilisation avec fente
pour pièces de monnaie. En option pour un
rangement ordonné des chariots.

❷ VOLET DE PANIER AVEC SIÈGE ENFANT / SUPPORT-MARCHANDISES

(EN OPTION)

Réduction du bruit grâce aux éléments en plastique Bonne fermeture sur le côté. Siège enfant avec assise en plastique rabattable.

PANIER DU CHARIOT

Panier en fil à mailles serrées, forme conique. Le double fil de finition stabilise et protège les marchandises des endommagements et les clients des blessures.

4 SUPPORT PANIER

En tôle d'acier robuste avec cran d'arrêt. Possibilité de remplacer rapidement des paniers endommagés.

CHÂSSIS

Sans supports. En tube ovale plat particulièrement rigide, avec renforcement transversal à l'avant

ROUES PIVOTANTES WANZL

Résistantes à l'abrasion et sans entretien, silencieuses et faciles à manœuvrer, à roulement à billes et bande de roulement en caoutchouc. Bagues déflectrices sur toutes les roues. Sur demande avec cache de protection des roues.

Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste. Panier à mailles serrées en fil d'acier, avec siège enfant, poignée en tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique. Siège enfant avec assise en plastique robuste. Réduction du bruit des parties mobiles.

Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four ou thermolaqué en couleur avec Power-Coating Plus .

Roues : roues Wanzl originales, résistantes à l'abrasion, sans entretien, avec bagues déflectrices en plastique. Fixation de la roue dissimulée pour éviter les vols.

Sécurité et confort

Le châssis en tube ovale n'offre aucun support pour les marchandises transportées hors du champ de vision du personnel de caisse, mais beaucoup d'espace pour les jambes.



Fixation sûre des roues

Les roues sont vis**sées au châssis par le dessous**, avec des vis dissimulées et des outils spéciaux.





01.04 Série ELX

Double avantage : surface de chargement supplémentaire, et toujours visible depuis la caisse


- > Support rabattable pour packs ou caisses de boissons
- > Chiffre d'affaires augmenté grâce à un espace de rangement plus vaste -Une offre de place XXL
- > Séparation des marchandises fragiles et des marchandises lourdes















Roue Wanzl pour trottois roulant type III



01.04 Série ELX

Les chariots libre-service de la série ELX sont conçus pour les magasins offrant une vaste gamme de boissons et avec des exigences élevées en matière de protection contre le vol. Le châssis n'offre aucun support, et avec les différentes tailles de paniers, les chariots sont adaptés aux diverses gammes de produits et secteurs d'activité. Le support rabattable permet de transporter confortablement et en toute sécurité une caisse de boissons, un pack ou de gros articles.



1) SIÈGE ENFANT avec assise en plastique ou **2)** siège enfant / supportmarchandises (en option) avec assise rabattable en plastique

SUPPORT-CAISSE

(en attente de brevet)
Plus de chiffre d'affaires en un tournemain.
Chargement ergonomique. Transport sûr
de packs ou caisses de boissons. Se replie
automatiquement lorsque les chariots
libre-service s'emboîtent.

A ROUES PIVOTANTES WANZL

Résistantes à l'abrasion et sans entretien, silencieuses et faciles à manœuvrer, à roulement à billes et bande de roulement en caoutchouc. Des bagues déflectrices sur toutes les roues protègent le mobilier du magasin, les marchandises et le chariot d'éventuels dommages.

5 PROTECTION LONGUE DURÉE

Les meilleurs revêtements, fabriqués dans notre propre installation, protègent le chariot libre-service de la corrosion.

- G CROCHET PORTE-SAC (EN OPTION)
- CASIER FIL (EN OPTION)

Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste avec support rabattable à maillons fins et arceaux latéraux pour transporter les caisses et packs de boissons en toute sécurité. Panier à mailles serrées en fil d'acier, avec siège enfant, poignée en tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique. Siège enfant avec assise en plastique robuste.

Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four ou thermolaqué en couleur avec Power-Coating Plus .

Roues : roues Wanzl originales, résistantes à l'abrasion, sans entretien, avec bagues déflectrices en plastique. Fixation de la roue dissimulée pour éviter les vols.

Chargement aisé

Fini le temps ou l'on « soulevait péniblement les charges par-dessus le bord du panier » : grâce à la bonne hauteur ergonomique, on peut sans aucune difficulté poser de lourds packs de bouteilles sur la dépose.



Une offre de place XXL

Plus de place, plus de rendement. Avec le panier et la dépose externe, ELX offre suffisamment de place pour 4 packs de 6 bouteilles PET = 24 bouteilles d'1,5 L.






01.05 Série Light

Le plus léger des modèles en fil

- > Pas de support sur le châssis pour éviter les vols
- > Paniers à mailles serrées, volumes de 70 et 100 litres
- > Panier plat pour les petits achats compact, confortable et léger











Roue Wanzl à bande de roulement caoutchouc

Roue Wanzl pour trottoi roulant type III



01.05 Série Light

Les chariots libre-service de la série Light sont très maniables et complètent parfaitement votre parc de chariots standard. Facile à charger, le panier plat de 70 ou 100 litres est sélectionné par de nombreux clients pour leurs petits achats.

Chariot d'appoint Service-Plus

La mise à disposition supplémentaire de chariots **libre-service Light** est un avantage apprécié par vos clients. Il aide à fidéliser la clientèle et assiste les comportements d'achat qui évoluent.

Les achats deviennent plus réguliers, les produits frais sont achetés en plus petites quantités. Les célibataires apprécient la prise en main facile lors de leurs courses rapides, les seniors aiment l'ergonomie et le confort du panier à fond surélevé.

Dès qu'ils vont chercher leur chariot libre-service dans la rangée, les clients sélectionnent déjà celui qu'il leur faut de manière ciblée.



Des achats confortables

Grâce à sa **forme plate**, le panier est facile à charger à la bonne hauteur. Les articles sont bien visibles et ne risquent pas d'être endommagés.



De la place pour les jambes

Confort optimal d'utilisation grâce à un grand espace pour les jambes – particulièrement respectueux pour les tibias.



Une fixation en toute sécurité

Les roues sont **vissées** au châssis par le dessous, avec des vis dissimulées et des outils spéciaux.



Publicité et protection

Poignée en tube rond avec un insert publicitaire sur demande. Embouts protecteurs de poignée et bagues déflectrices en plastique pour protéger le chariot et le mobilier.



Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste. Panier à mailles serrées en fil d'acier, avec poignée en tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique. Amortisseurs sonores périphériques pour un déplacement silencieux.

Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four ou thermolaqué en couleur avec Power-Coating Plus . **Roues :** roues Wanzl originales avec bagues déflectrices en plastique.



01.03 - 01.05 Élément de commande séries EL, ELX, Light

Série EL – Modèle		EL75	EL90		EL101	EL115	EL130
		A	The state of the s			1000	
Туре		Référence	Référence		Référence	Référence	Référence
Chariot libre-service standard		02.29983.51/61-0000*	02.29987.51/61-0000*		02.29745.51/61-0000*	02.01244.51/61-0000*	02.29991.51/61-0000*
Chariot libre-service pour trottoir roulant		sur demande	sur demande		sur demande	sur demande	sur demande
Série ELX – Modèle		ELX75	ELX90		ELX101		ELX130
					A.		
Туре		Référence	Référence		Référence		Référence
Chariot libre-service standard					02.53789.51/61-0000*		02.19250.51/61-0000*
Chariot libre-service pour trottoir roulant		sur demande	sur demande		sur demande		sur demande
Série Light – Modèle	Light 70			Light 100			
=	X			D			
	0 0 00			0 0 00			
Type	Référence			Référence			
├── L ──	Référence 02.55590.51/61-0000*			Référence 02.23843.51/61-0000*			
Туре							
Type Chariot libre-service standard	02.55590.51/61-0000*			02.23843.51/61-0000*			
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant	02.55590.51/61-0000*	816 x 553 x 967**	826 x 553 x 1021**	02.23843.51/61-0000*	1002 x 600 x 978	1002 x 600 x 978	1029 x 595 x 1022
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant Dimensions	02.55590.51/61-0000* sur demande	816 x 553 x 967** 74	826 x 553 x 1021** 86	02.23843.51/61-0000* sur demande	1002 x 600 x 978 100	1002 x 600 x 978 110	1029 x 595 x 1022 132
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant Dimensions Longueur L x largeur x Hauteur H (mm)	02.55590.51/61-0000* sur demande 940 x 590 x 922	:		02.23843.51/61-0000* sur demande 1035 x 590 x 978	:		
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant Dimensions Longueur L x largeur x Hauteur H (mm) Volume du panier (litres)	02.55590.51/61-0000* sur demande 940 x 590 x 922 74	74	86	02.23843.51/61-0000* sur demande 1035 x 590 x 978 100	100	110	132
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant Dimensions Longueur L x largeur x Hauteur H (mm) Volume du panier (litres) Capacité de charge (kg)	02.55590.51/61-0000* sur demande 940 x 590 x 922 74 74	74 74	86 86	02.23843.51/61-0000* sur demande 1035 x 590 x 978 100 100	100 100	110 110	132 132
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant Dimensions Longueur L x largeur x Hauteur H (mm) Volume du panier (litres) Capacité de charge (kg) Capacité de charge Support-caisse (kg)	02.55590.51/61-0000* sur demande 940 x 590 x 922 74 74	74 74 20	86 86 20	02.23843.51/61-0000* sur demande 1035 x 590 x 978 100 100	100 100 20	110 110 -	132 132 20
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant Dimensions Longueur L x largeur l x Hauteur H (mm) Volume du panier (litres) Capacité de charge (kg) Capacité de charge Support-caisse (kg) 4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)	02.55590.51/61-0000* sur demande 940 x 590 x 922 74 74 - 125	74 74 20 100	86 86 20 100	02.23843.51/61-0000* sur demande 1035 x 590 x 978 100 100 - 125	100 100 20 125	110 110 - 125	132 132 20 125
Type Chariot libre-service standard Chariot libre-service pour trottoir roulant Dimensions Longueur L x largeur I x Hauteur H (mm) Volume du panier (litres) Capacité de charge (kg) Capacité de charge Support-caisse (kg) 4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)	940 x 590 x 922 74 74 - 125 230	74 74 20 100 150**	86 86 20 100 150**	02.23843.51/61-0000* sur demande 1035 x 590 x 978 100 100 - 125 230	100 100 20 125 202	110 110 - 125 164	132 132 20 125 187

Exemples de commande : 02.29983.**51**-0000 zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four 02.29983.**61**-0000 thermolaqué avec POWER COATING, couleurs sur demande

^{**} Les dimensions de ELX sont variables, voir Données de plan/Aperçu des dimensions ***Abri pour chariots 3 rangées, longueur 5 m



Е	L150		EL180	EL185	EL212	EL240	
ď	1		A.		1000	1	
	Référence		Référence	Référence	Référence	Référence	
:	2.29747.51/61-0000*		02.29748.51/61-0000*	02.29742.51/61-0000*	02.37984.51/61-0000*	02.21000.51/61-0000*	
SU	ır demande		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
		ELX155		ELX185	ELX212		ELX248B
		1		100	-		
		Référence		Référence	Référence		Référence
		02.75937.51/61-0000*		02.49269.51/61-0000*			02.50173.51/61-0000*
		sur demande		sur demande	sur demande		sur demande
			_				
10	029 x 595 x 971	1137 x 600 x 988	1032 x 595 x 1025	1100 x 600 x 1070	1076 x 600 x 1014**	1098 x 600 x 1071	1215 x 648 x 1028
15	55	143	181	179	212	239	212
15	55	143	181	179	212	239	212
-		20	-	20	20	-	36
12	25	125	125	125	125	125	125
18	87	203	187	203	240**	240	257
27	720	2970	2720	2970	3240**	3260	3530
10	0200	11090	10200	11090	12840**	12860	13810
66	6	60	66	60	51	51	45

Remarque: les dimensions des chariots libre-service pour trottoirs roulants peuvent légèrement varier. Le poids total des chariots libre-service chargés sur le trottoir roulant s'élève à 160 kg max. Les chariots libre-service pour trottoirs roulants sont disponibles sur demande car ils sont adaptés individuellement au trottoir roulant utilisé. La capacité de charge du support-caisse des chariots pour trottoir roulant ELX peut varier.



01.03 - 01.05 Accessoires séries EL, ELX et Light

Poignées et systèmes de consignation



Poignée avec embouts protecteurs, sur demande également personnalisable avec insert publicitaire.



Système de consignation Wanzl Starbox avec embout de poignée intégrée, utilisation avec fente pour pièces de monnaie.



Système de consignation Wanzl-Box Classic, intégré dans l'embout protecteur, utilisation avec curseur.



Système de consignation Wanzl-Box Classic R, montage sur la poignée, utilisation avec



Tube de poignée avec poignées confort, sur demande également personnalisable avec insert publicitaire. Volume du panier à partir de 101 litres.











Système de poignée Promobox Plus avec système de consignation et grande surface publicitaire pour publicités variables avec inserts publicitaires.

Système de poignée Promobox Plus avec grande surface publicitaire mais sans système de consignation.

Loupe, support scanner et porte-gobelet, pince pour liste de courses pour système de poignée Promobox Plus et outil de remplacement pour inserts publicitaires - service pour vos clients.

Équipement pour chariots libre-service



Siège enfant avec assise en plastique, de série sur les chariots libre-service Wanzl.



Siège enfant / supportmarchandises avec assise plastique en deux parties, partie supérieure à relever.



Ceinture de sécurité pour sièges enfant, réglable, avec fermeture à déclic.



Casier fil/plastique pour petits articles. Casier fil avec maille de 10 x 10 mm.



Grille de séparation pour protéger les articles fragiles pendant leur transport.



Support pour fleurs coupées en plastique, vert signalisation RAL 6024.



Barre textile pour éviter que les textiles ne soient froissés au cours de leur transport. En fil d'acier robuste.



01.03 - 01.05 Accessoires séries EL, ELX et Light

Équipement pour chariots libre-service



Protection pour le chariot et le mobilier : cornières de protection du panier supérieures et **inférieures** en plastique amortissant.



Profilé de protection en C, profilé périphérique de protection en plastique pour éviter les dommages.



Combinaison de profilé de protection en C et de cornières de protection du panier supérieures et inférieures





Crochet porte-sac en plastique à l'avant. Crochet porte-sac soudé à l'arrière du panier du chariot.



Loupe pour poignée, pour lire les petits caractères, avec pince pour liste de courses et portecrayon.



Écritoire DIN A6 en acier inoxydable, avec butée et barrette de fixation.



Porte-gobelet en fil à monter sur l'embout protecteur de poignée gauche. Peut être ajouté à tout moment.





Porte-affiche en plastique robuste. Publicité à l'avant du panier avec affiches 252 x 195 mm.



Poinçonnage de propriété inaltérable sur le support panier.

Roues Wanzl



Roues Wanzl originales résistantes à l'abrasion, sans entretien, non marquantes.



Roues Wanzl avec freins pour éviter tout déplacement involontaire du chariot libre-service.

Roues pour trottoirs roulants Wanzl

















Roues Wanzl-Softdrive, silencieuses grâce aux amortisseurs intégrés.



Baques déflectrices ou cache de protection des roues pour protéger le chariot et le mobilier.



Roues pour trottoirs roulants de type III avec deux disques et sabot de frein interne.



Roues pour trottoirs roulants de **type IV** avec roue de roulement PU et roue à capteur pour bloquer la roue de roulement.



01.06 Série DRC


Le grand classique pour les magasins à l'espace boissons bien rempli

- > Panier et châssis surélevé en fil, de série avec grille inférieure
- > Paniers à mailles serrées, volumes de 75 à 185 litres
- > Roues Wanzl originales, diamètre de 100 ou 125 mm













01.06 Série DRC

■ Les **chariots libre-service de la série DRC**, indispensables aux commerces avec espace boissons attenant, sont de véritables professionnels du transport. Même lorsque le panier du chariot est bien rempli de nombreux achats, le châssis offre encore de la place pour 2 caisses de boissons.



■ PROMOBOX® PLUS (EN OPTION)
Poignée de chariot ergonomique avec
large surface publicitaire, pince pour liste
de courses et système de consignation
pour une mise à disposition ordonnée
des chariots. En attente de brevet / en
attente de desion.

PANIER DU CHARIOT

Panier en fil à mailles serrées, en forme de cône, avec double fil de finition. Profilé de protection en C (en option).

(EN OPTION)

Réduction du bruit grâce aux éléments en plastique Assise en plastique avec bonne fermeture sur le côté, rabattable pour créer un espace séparé.

SUPPORT PANIER

En tôle d'acier robuste avec cran d'arrêt. Possibilité de remplacer rapidement des paniers endommagés.

6 ROUES PIVOTANTES WANZL

Silencieuses et faciles à manœuvrer, à roulement à billes et bande de roulement en caoutchouc, avec cache de protection (en option).

6 PARE-CHOCS (EN OPTION)

En plastique, la meilleure protection pour la zone du talon.

Version de série

Châssis et panier à mailles serrées en fil d'acier robuste, de série avec siège enfant, poignée en tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique. Siège enfant avec assise en plastique robuste. Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four ou thermolaqué en couleur avec Power-Coating Plus .

Roues : roues Wanzl originales, résistantes à l'abrasion, sans entretien, avec bagues déflectrices en plastique. Fixation de la roue dissimulée pour éviter les vols.

Pour la vente de boissons

Le grand espace intermédiaire entre la grille inférieure de série et le fond du panier permet de transporter de hautes caisses de boissons (par ex. CocaCola avec bouteilles d'1 litre).



Fixation sûre des roues

Les roues sont **vissées au châssis par le dessous**, avec des vis dissimulées et des outils spéciaux.





01.06 Élément de commande série DRC

Série DRC – Modèle	DR22	D75RC	D90RC	D101RC
	Arlequin			
Туре	Référence	Référence	Référence	Référence
Chariot libre-service standard	02.03908.51/61-0000*	02.06921.51/61-0000*	02.06933.51/61-0000*	02.06951.51/61-0000*
Chariot libre-service standard Arlequin	02.41761.73-0000	-	-	-
Chariot libre-service pour trottoir roulant	-	sur demande	sur demande	sur demande
Dimensions				
Longueur L x largeur l x Hauteur H (mm)	549 x 384 x 669	795 x 513 x 1024	802 x 513 x 1080	895 x 568 x 1075
Volume du panier (litres)	22	74	86	100
Capacité de charge (kg)	22	74	86	100
Capacité de charge de la grille inférieure (kg)	-	50	50	50,0
Capacité de la grille inférieure	-			
4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)	50	100	100	125
PTTT Profondeur d'emboîtement par chariot (mm) 130	120	120	202
Encombrement pour 10 chariots (mm	1720	1880	1890	2720
Encombrement pour 50 chariots (mm	6920	6680	6690	10800
Capacité en nombre d'abris pour chariots** (unité)	175	108	108	63

Exemples de commande :
 02.03908.51-0000 zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four
 02.03908.61-0000 thermolaqué avec POWER COATING, couleurs sur demande
 ** Abri pour chariots 3 rangées, longueur 5 m

Grille inférieure pour accueillir **une** caisse de boissons avec douze bouteilles d'1 litre (par exemple CocaCola)

Grille inférieure pour accueillir **deux** caisses de boissons avec douze bouteilles d'1 litre (par exemple CocaCola)

Des caisses de boissons avec des bouteilles d'1,5 litres peuvent aussi être transportées.

Le nombre de caisses dépend de leurs dimensions



D12	20RC	D130RC	D150RC	D155RC	D185RC
Ţ					
ø	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Réf	férence	Référence	Référence	Référence	Référence
02.069	961.51/61-0000*	02.06970.51/61-0000*	02.07580.51/61-0000*	02.52385.51/61-0000*	02.52386.51/61-0000*
-		-	-	-	-
sur der	mande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
993 x	592 x 1064	983 x 592 x 1097	990 x 592 x 1155	1042 x 598 x 1037	1060 x 598 x 1101
122		132	155	143	179
122		132	155	143	179
50,0		50,0	50,0	50,0	50,0
125		125	125	125	125
202		202	202	235	235
2820		2800	2810	3160	3180
10900	0	10880	10890	12560	12580
60		60	60	51	51

Remarque : les dimensions des chariots libre-service pour trottoirs roulants peuvent légèrement varier. Le poids total des chariots libre-service chargés sur le trottoir roulant s'élève à 160 kg max. Les chariots libre-service pour trottoirs roulants sont disponibles sur demande car ils sont adaptés individuellement au trottoir roulant utilisé.



01.06 Accessoires série DRC

Poignées et systèmes de consignation



Poignée avec embouts protecteurs, sur demande également personnalisable avec insert publicitaire.



Système de consignation Wanzl Starbox avec embout de poignée intégrée, utilisation avec fente pour pièces de monnaie.



Système de consignation Wanzl-Box Classic, intégré dans l'embout protecteur, utilisation avec curseur.



Système de consignation Wanzl-Box Classic R, montage sur la poignée, utilisation avec



Tube de poignée avec poignées confort, sur demande également personnalisable avec insert publicitaire. Volume du panier à partir de 101 litres.



Starbox avec poignées confort intégrées, utilisation avec fente pour pièces de monnaie.









Système de poignée Promobox Plus avec système de consignation et grande surface publici-

taire pour publicités variables

avec inserts publicitaires.

Système de poignée Promobox Plus avec grande surface publicitaire mais sans système de consignation.

Loupe, support scanner et porte-gobelet, pince pour liste de courses pour système de poignée Promobox Plus et outil de remplacement pour inserts publicitaires - service pour vos clients.

Équipement pour chariots libre-service



Siège enfant avec assise en plastique, de série sur les chariots libre-service Wanzl.



Siège enfant / supportmarchandises avec assise plastique en deux parties, partie supérieure à relever.



Ceinture de sécurité pour sièges enfant, réglable, avec fermeture à déclic.



Mât à fanion, avec poignée en option pour DR22. Fanion non imprimé, impression sur demande.



Casier fil/plastique pour petits articles. Casier fil avec maille de 10 x 10 mm.



Grille de séparation pour protéger les articles fragiles pendant leur transport.



Support pour fleurs coupées en plastique, vert signalisation RAL 6024.



Barre textile pour éviter que les textiles ne soient froissés au cours de leur transport. En fil d'acier robuste.



01.06 Accessoires série DRC

Équipement pour chariots libre-service



Protection pour le chariot et le mobilier : cornières de protection du panier supérieures et inférieures en plastique amortissant.



Profilé de protection en C, profilé périphérique de protection en plastique pour éviter les dommages.



Combinaison de profilé de protection en C et de cornières de protection du panier supérieures et inférieures.



Pare-chocs pour protéger contre les blessures dans la zone du talon ou les dommages sur la

surface des chariots colorés.







Loupe pour poignée, pour lire les petits caractères, avec pince pour liste de courses et portecrayon.



Écritoire DIN A6 en acier inoxydable, avec butée et barrette de







à l'avant. Crochet porte-sac soudé à l'arrière du panier du chariot.

Crochet porte-sac en plastique



fixation.

Porte-gobelet en fil à monter sur l'embout protecteur de poignée gauche. Peut être ajouté à tout moment.





Porte-affiche en plastique robuste. Publicité à l'avant du panier avec affiches 252 x 195 mm.



Poinçonnage de propriété inaltérable sur le support panier.

Roues Wanzl



Roues Wanzl originales résistantes à l'abrasion, sans entretien, non marquantes, uniquement par Wanzl.



Roues Wanzl avec freins pour éviter tout déplacement involontaire du chariot libre-service.

Roues pour trottoirs roulants Wanzl









Roues pour trottoirs roulants de type I avec deux disques et deux sahots de frein

Roues pour trottoirs roulants de type II avec roue de roulement profilée et deux sabots de frein.





Roues Wanzl-Softdrive, silencieuses grâce aux amortisseurs intégrés.



Baques déflectrices ou cache de protection des roues pour protéger le chariot et le mobilier.



Roues pour trottoirs roulants de type III avec deux disques et sabot de frein interne.



Roues pour trottoirs roulants de type IV avec roue de roulement PU et roue à capteur pour bloquer la roue de roulement.



01.07 Série Tango®

Série de chariots libre-service attrayante avec panier en plastique à structure alvéolée

- > Types de chariots libre-service particulièrement légers grâce à un design innovant
- > Paniers en plastique à mailles serrées à structure alvéolée, volumes de 22 à 240 litres
- > Roues Wanzl originales, diamètre de 125 mm



Volume du panier de 22* à 240 litres

Tangolino

Les courses colorées pour les plus petits

^{*} Tangolino avec roues standard Ø 50 mm ** Pas Tango 90



01.07 Série Tango® En attente de brevet

■ Les chariots libre-service de la série Tango® sont appréciés dans tous les magasins, avec leurs couleurs de paniers et combinaisons de couleurs attrayantes, leur Promobox de série avec une grande surface publicitaire pour publicités variables et leurs différents châssis pour les différentes gammes de produits. Particulièrement faciles à pousser et à manœuvrer, ils font des achats une expérience plaisante.



PROMOBOX PLUS

Poignée ergonomique avec système de consignation intégré, large surface publicitaire et pince pour liste de courses ou **POIGNÉE EN TUBE ROND** (en option), sur demande avec Wanzl Starbox.

SIÈGE ENFANT / SUPPORT-MARCHANDISES

À utiliser soit comme siège enfant confortable soit en position relevée comme panier très pratique pour articles délicats et fragiles.

- ② PROFILÉ DÉFLECTEUR ET POIGNÉE Pratiques et adaptés à la forme de la main pour manœuvrer facilement le chariot.
- SUPPORT-CAISSE (EN OPTION) Plus de chiffre d'affaires en un tournemain. Chargement ergonomique. Transport sûr de packs ou caisses de boissons. Se replie automatiquement lorsque les chariots libre-service s'emboîtent.
- GRILLE INFÉRIEURE (EN OPTION)
 Inclinée, avec nez en fil pour empêcher les packs et caisses de boissons de glisser.
- **G CACHE** (EN OPTION)
 Le cache pour les fourches des roues rend le chariot libre-service plus attrayant.

Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste panier en plastique à mailles serrées à structure alvéolée, avec siège enfant / support-marchandises, Promobox Plus et embouts protecteurs de poignées en plastique. Déplacement particulièrement silencieux.

Revêtement de surface : châssis zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four ou thermolaqué en couleur avec Power-Coating Plus. Pour les couleurs et combinaisons de couleurs standard, voir élément de commande Tango.

Roues : roues Wanzl originales, résistantes à l'abrasion, sans entretien, avec bagues déflectrices en plastique. Fixation de la roue dissimulée pour éviter les vols.

Des exécutions variées

Châssis en tube ovale

- sans support
- avec support-caisse ou grille inférieure
- avec support-caisse et grille inférieure.



TANGO CITY/CITY A
TANGO 90E/90EA
Avec ou sans support-caisse



TANGO 160/220/240 E Sans support



TANGO 160/220/240 P Avec support-caisse (en option)



TANGO 160 RC Avec support-caisse et grille inférieure



01.08 Tango® City et Tango® 90 E

Les petits modèles en plastique confortables

- > Les chariots d'appoint pour les petits achats
- > Paniers à mailles serrées, volumes de 77 ou 90 litres
- > Support sur le châssis sur demande











01.08 Tango® City et Tango® 90 E

Compacts et maniables, Tango City et Tango 90 E sont parfaits pour les petits achats d'appoint ou qui doivent aller vite. Avec leurs équipements confortables, ils n'ont rien à envier à leurs grands frères. Si vous proposez ces chariots en alternative, vos clients choisissent le chariot qu'il leur faut de manière ciblée et bien réfléchie.

Chariots d'appoint

Le complément idéal pour votre parc de chariots libre-service. La prestation bienvenue pour les achats individuels.



Tendances

Pour les petits achats, par exemple dans les nouveaux commerces situés en zone urbaine, ces chariots représentent une élégante alternative.



Confort

Le grand espace pour les jambes et la réduction de poids grâce **au panier en plastique** garantit aux clients un confort tout particulier.



Adaptés aux enfants

Les chariots **Tango City** sont équipés de série d'un siège enfant / support-marchandises. Les chariots **Tango 90 E** peuvent être fournis sur demandeavecunsiègeenfant/supportmarchandises en fil.



Bénéfices

Équipés de supports sur le châssis, **Tango City A** et **Tango 90 EA** permettent de transporter des packs et caisses de hoissons




Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste. Panier en plastique à mailles serrées avec structure filigrane alvéolée. Amortisseurs sonores périphériques pour un déplacement silencieux.

Revêtement de surface : châssis zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four. Pour les couleurs et combinaisons de couleurs standard, voir élément de commande Tango.

Roues : roues Wanzl originales, résistantes à l'abrasion, sans entretien, avec bagues déflectrices en plastique. Fixation de la roue dissimulée pour éviter les vols.





01.07 - 01.08 Élément de commande Tango®

Série Tango – Modèle	Tangolino	Tango City	Tango City A	Tango 90 E	Tango 90 EA
=		0 0 00	0 00	100	
Modèle	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Chariot standard avec siège enfant	-	02.54015.95-0000*	02.54015.95-0000*	-	-
Chariot standard avec volet de panier standard	02.39551.95-0000*	-	-	02.17700.95-0000*	02.17600.95-0000*
Chariot pour trottoirs roulants avec siège enfant	-	02.62377.95-0000*	02.62377.95-0000*	-	-
Chariot pour trottoirs roulants avec volet de panier std.	-	-	-	02.35031.95-0000*	02.35709.95-0000*
Dimensions					
Longueur L x largeur l x Hauteur H (mm)	572 x 380 x 711	922 x 530 x 1007	922 x 530 x 1007	997 x 594 x 1009	997 x 594 x 1009
Volume du panier (litres)	22	77	77	90	90
Capacité de charge (kg)	22	77	77	90	90
Capacité de charge du support ou de la grille inf. (kg)	-	-	9	-	20
Capacité de charge du support-caisse (kg)	-	-	-	-	-
Cadre porte-affiche (pour affiches de l x H mm)	-	-	-	-	-
4 roues pivotantes, Ø des roues (mm)	50	125	125	125	125
Prof. d'emboîtement par chariot (mm)	190	220	220	240	240
Encombrement pour 10 chariots (mm)	2290	2902	2902	3160	3160
Encombrement pour 50 chariots (mm)	9890	11702	11702	12760	12760
Capacité en nombre d'abris pour chariots** (unité)	72	57	57	51	51

Couleurs standard						
Tangolino		Tango City		Tango 90, 160, 220 et 2	Tango 90, 160, 220 et 240	
Panier	Volet	Panier	Promobox Plus Embouts de poignée Siège enfant / support- marchandises Grille de séparation Casier pour petits articles Profilé déflecteur Crochet porte-sac avant	Panier	Promobox Plus Embouts de poignée Siège enfant / support- marchandises Grille de séparation Casier pour petits articles Profilé déflecteur Crochet porte-sac avant	
RAL 3000 Rouge feu	RAL 3000 Rouge feu	RAL 7015 Gris ardoise	Bleu	RAL 3000 Rouge feu	RAL 3000 Rouge feu	
RAL 5002 Bleu outremer	RAL 5002 Bleu outremer		Vert	RAL 5002 Bleu outremer	RAL 5002 Bleu outremer	
RAL 1028 Jaune melon	RAL 1028 Jaune melon		Magenta	RAL 7015 Gris ardoise	RAL 7015 Gris ardoise	
			Orange			



T	ango 160 E	Tango 160 P	Tango 160 RC	Tango 220 E	Tango 220P	Tango 240 E	Tango 240P
1		00	100		The same of the sa		
F	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
02	2.24296.95-0000*	02.17628.95-0000*	02.05764.95-0000*	02.19324.95-0000*	02.19211.95-0000*	02.58083.95-0000*	02.58090.95-0000*
-		-	-	-	-	-	-
02	2.24522.95-0000*	02.17631.95-0000*	02.03617.95-0000*	02.20793.95-0000*	02.20680.95-0000*	02.59364.95-0000*	02.59682.95-0000*
-		-	-	-	-	-	-
10	060 x 595 x 1022	1102 x 595 x 1022	1078 x 595 x 1133	1136 x 595 x 1078	1136 x 595 x 1078	1266 x 595 x 1080	1266 x 595 x 1080
16	60	160	160	220	220	240	240
16	60	160	160	220	220	240	240
-		50	50	-	50	-	50
-		20	20	-	20	-	20
20	97 x 210 (DIN A4)	297 x 210 (DIN A4)	297 x 210 (DIN A4)	297 x 210 (DIN A4)			
1.	25	125	125	125	125	125	125
28	85	285	285	295	295	295	295
36	630	3670	3650	3795	3795	3921	3921
1!	5030	15070	15050	15595	15595	15721	15721
4.2	2	42	42	42	42	39	39

Le gris ardoise RAL 7015 est la couleur standard pour :

la partie inférieure du siège enfant / support-marchandises le crochet porte-sac arrière le support scanner, le porte-gobelet et les supports mécaniques pour Promobox Plus

Le gris anthracite RAL 7016 est la couleur standard pour : les bagues déflectrices la fixation de la grille inférieure

- * Veuillez indiquer le revêtement souhaité pour le châssis
- et la couleur ou combinaison de couleurs du panier. **Abri pour chariots 3 rangées, longueur 5 m

Remarque : les dimensions des chariots libre-service pour trottoirs roulants peuvent légèrement varier. Le poids total des chariots libre-service pour trottoirs roulants peuvent légèrement varier. Le poids total des chariots libre-service chargés sur le trottoir roulant s'élève à 160 kg max. Les chariots libre-service pour trottoirs roulants sont disponibles sur demande car ils sont adaptés individuellement au trottoir roulant utilisé.

La capacité de charge du support-caisse des chariots pour trottoirs roulants Tango peut varier.



01.07 - 01.08 Accessoires Tango®

Poignées et systèmes de consignation



Système de poignée Promobox Plus avec système de consignation et grande surface publicitaire pour publicités variables.



Système de poignée Promobox Plus avec grande surface publicitaire mais sans système de consignation.









Loupe, porte-gobelet, support scanner, pince pour liste de courses pour système de poignée Promobox Plus et outil de remplacement pour inserts publicitaires – service pour vos clients.



Poignée avec embouts protecteurs, sur demande également personnalisable avec insert publicitaire.



Système de consignation Wanzl Starbox avec embout de poignée intégrée, utilisation avec fente pour pièces de monnaie.

Équipement pour chariots libre-service



Siège enfant / support-marchandises avec assise plastique en deux parties, partie supérieure à relever.



Casier plastique pour petits articles. Uniquement pour Tango 90 à 220.



Siège enfant / support-marchandises avec assise plastique. Uniquement pour Tango 90 E et 90 EA.



Grille de séparation pour protéger les articles fragiles pendant leur transport.



Ceinture de sécurité pour sièges enfant, réglable, avec fermeture à déclic.



Barre-penderie avec poignée pour transporter les textiles sans les froisser. En tube d'acier robuste. Sur demande.



01.07 - 01.08 Accessoires Tango®

Équipement pour chariots libre-service











Crochet porte-sac en plastique, à l'avant du panier et sur le volet du panier.

Pochette pour affiches en plastique transparent. Publicité à l'avant du panier, changement d'affiche facile.

Poinçonnage de propriété sur le panier, permanent sur demande.

Mât à fanion, avec poignée en option, pour Tangolino. Fanion non imprimé, impression sur



En attente de brevet Support-caisse pour modèles P en fil d'acier robuste avec

poignée en plastique.



Grille inférieure pour modèles P en fil d'acier robuste avec butée.





Tangolino avec avant du panier fermé et impression individuelle sur demande.

Roues Wanzl



Roues Wanzl originales résistantes à l'abrasion, sans entretien, non marquantes, uniquement par Wanzl. taire du chariot libre-service.



Roues Wanzl avec freins pour éviter tout déplacement involon-

Roues pour trottoirs roulants Wanzl









Roues pour trottoirs roulants de type I avec deux disques et deux sabots de frein.

Roues pour trottoirs roulants de type II avec roue de roulement profilée et deux sabots de frein.





Roues Wanzl-Softdrive, silencieuses grâce aux amortisseurs intégrés.



Bagues déflectrices ou cache de protection des roues pour protéger le chariot et le mobilier.



Roues pour trottoirs roulants de type III avec deux disques et sabot de frein interne.



Roues pour trottoirs roulants de ${f type\ IV}$ avec roue de roulement PU et roue à capteur pour bloquer la roue de roulement.



01.09 Série City Shopper 2

Élégants, pour les commerces exigeants

- > Design élégant pour magasins spécialisés en centre ville ou centres commerciaux
- > Paniers à mailles serrées, largement et élégamment arrondi aux coins
- > Volume du panier 40 ou 60 litres





Volume du panier 40 ou 60 litres



Emboîtables, pour gagner de la place



Roue Wanzl à bande de roulement caoutchouc



01.09 Série City Shopper 2

L'élégant **City Shopper 2** – la solution sophistiquée pour les offres de produits exclusives, qui séduit par sa forme et son fonctionnement exemplaire. Peu encombrant lorsqu'il est emboîté, il permet de ne pas perdre un centimètre, ce qui en fait un chariot libre-service particulièrement intéressant pour les centres commerciaux de centre-ville.



1 WANZL-BOX CLASSIC R

(EN OPTION)

Système de consignation pour un rangement ordonné des chariots. Compatible avec Wanzl-Box Solid.

PANIER DU CHARIOT

Panier en fil à mailles serrées en forme de cône avec de larges arrondis et double fil de finition.

S VOLET DE PANIER AVEC SIÈGE

Réduction du bruit grâce aux éléments en plastique. Bonne fermeture sur le côté. Siège enfant avec assise en plastique. Ceinture de sécurité en option.

4 CHÂSSIS

En tube rond, grille inférieure de série à larges mailles qui permet de transporter des articles volumineux et empêche le vol de petits objets.

■ ROUES WANZL ORIGINALES

Silencieuses et faciles à manœuvrer, à roulement à billes, résistantes à l'abrasion, sans entretien, avec bagues déflectrices en plastique. Fixation de la roue dissimulée pour éviter les vols.

PANIER POUR PETITS ARTICLES (TALORTICAL)

(EN OPTION)

Panier en fil à mailles serrées, en option.

Version de série

Châssis en tube rond robuste et fil d'acier. Panier à mailles serrées en fil d'acier, avec poignée en tube rond et embouts protecteurs de poignée en plastique. City-Shopper 2 CS 60 de série avec siège enfant et assise robuste en plastique. Amortisseurs sonores périphériques pour un déplacement silencieux.

Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four ou thermolaqué en couleur avec Power-Coating Plus .

Roues : roues Wanzl originales, résistantes à l'abrasion, sans entretien, avec bagues déflectrices en plastique. Fixation de la roue dissimulée pour éviter les vols.

Évite les vols

En option, les deux modèles City-Shopper 2 CS 40 et CS 60 sont également disponibles sans grille inférieure.



Ceinture de sécurité

Pour le siège enfant de série sur le City-Shopper 2 CS 60. Ceinture de sécurité réglable en nylon résistant avec fermeture à déclic.





01.09 Élément de commande série City Shopper 2

Série City	y Shopper 2 – Modèle	CS40	CS60
Modèle		Référence	Référence
Chariot libr	e-service standard	02.30284.51/61-0000*	02.30285.51/61-0000*
Dimensio	ons		
Longueur L x la	rgeur I x Hauteur H (mm)	743 x 522 x 982	759 x 522 x 982
Volume du pani	er (litres)	40	60
Capacité de cha	rge (kg)	40	60
Capacité de	e charge de la grille inférieure (kg)	50	50
4 roues pivotan	tes, Ø des roues (mm)	100	100
Poids (kg)		14,0	15,0
77777	Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	170	170
55558888	Encombrement pour 10 chariots (mm)	2280	2290
	Encombrement pour 50 chariots (mm)	9080	9090
Capacité en non	nbre d'abris pour chariots** (unité)	75	75

Exemples de commande :
 02.30284.51-0000 zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four
 02.30284.61-0000 thermolaqué avec POWER COATING, couleurs sur demande
 ** Abri pour chariots 3 rangées, longueur 5 m



01.09 Accessoires série City Shopper 2

Poignées et systèmes de consignation





Poignée avec embouts protecteurs, sur demande également personnalisable avec insert publicitaire. **Système de consignation Wanzl-Box Classic R**, montage
sur la poignée, utilisation avec
curseur.

Équipement pour chariots libre-service



Siège enfant avec assise en plastique, de série sur CS60.



Ceinture de sécurité pour sièges enfant, réglable, avec fermeture à déclic.



Casier fil pour petits articles. Maille 10 x 10 mm.







Grille inférieure de série. Sur demande, les City Shopper 2 sont également disponibles sans grille inférieure pour éviter les vols.



Crochet porte-sac en plastique à l'avant.

Roues Wanzl



Roues Wanzl originales avec bande de roulement caoutchouc, seulement par Wanzl.



Bagues déflectrices pour protéger le chariot et le mobilier.



02 Vue d'ensemble de notre gamme

02.01 Roues Wanzl







ROUES AVEC FREIN



ROUES SOFTDRIVE



02.02 Roues Wanzl pour trottoirs roulants







02.03 Poignées, systèmes de consignation, équipements



POIGNÉE EN TUBE ROND AVEC EMBOUTS



SYSTÈMES DE CONSIGNATION POUR POIGNÉES EN TUBE ROND



POIGNÉE EN TUBE ROND AVEC POIGNÉES CONFORT



SYSTÈME DE CONSIGNATION POUR POIGNÉES CONFORT



PROMOBOX PLUS



ACCESSOIRES POUR PROMOBOX PLUS

02.04 Plus de confort lors des achats



INFORMATION



SIÈGES ENFANTS



PROTECTION POUR LE CHARIOT ET LE MOBILIER



SUPPORT-MARCHAN-DISES




SUPPORT POUR LES SACS DES CLIENTS



PUBLICITÉ ET SÉCURITÉ



02 Équipement et accessoires





02 Équipement et accessoires

Équipements individuels pour magasins individuels

- > Réponse précise aux exigences de la gamme de produits et du magasin
- > Équipements utiles, meilleure maniabilité et protection plus élevée
- > Adaptation aux couleurs de l'enseigne





... pour un maniement plus simple et plus ergonomique des chariots libre-service



... avec avantages supplémentaires, par exemples transport respectueux et sans pertes



... toujours une publicité actuelle




... pour un meilleur rangement et moins de pertes à la mise à disposition des chariots libre-service



02 Équipement et accessoires

Les chariots libre-service représentent votre premier contact avec les clients. Ce sont eux qui portent l'image de votre magasin.

Avec les équipements adéquats, vous faciliterez les achats de vos clients, ce qui les poussera à revenir chez vous.



1 SYSTÈMES DE POIGNÉES

Poignée en tube rond avec embouts protecteurs

Système de consignation à pièces de monnaie Starbox

Système de consignation à pièces de monnaie Classic

Poignée en tube rond avec poignées confort

Système de consignation à pièces de monnaie Starbox

Promobox Plus

Système de consignation à pièces de monnaie Promobox

Porte-scanner Porte-gobelet

LOUPE

Loupe pivotante sur la poignée en tube rond, avec pince pour liste de courses et porte-crayon

PUBLICITÉ SUR LA POIGNÉE

Poignées en tube rond avec bandeaux publicitaires à impression personnalisée

4 SIÈGE ENFANT / SUPPORT-MARCHANDISES

Siège enfant ou support-marchandises pour les articles fragiles

SUPPORTS POUR PETITS ARTICLES avec paniers en fil ou casiers plastique

G GRILLE DE SÉPARATION

CROCHET PORTE-SAC

en plastique, dirigé vers l'intérieur

3 CORNIÈRES DE PROTECTION DU PANIER SUPÉRIEURES, PROFILÉS EN PLASTIQUE

Protection pour le chariot, le mobilier et le revêtement des chariots thermolaqués

PORTE-AFFICHE

Publicité et informations pour vos clients

POINÇONNAGE DE PROPRIÉTÉ

Poinçonnage permanent, les chariots peuvent aussi être identifiés sans marquage sur la poignée

CACHE DE PROTECTION DES ROUES

Coque en plastique esthétique et protectrice

POUES POUR TROTTOIRS ROULANTS

Quatre modèles au choix. Combinaison et équipements optimaux pour une grande fiabilité sur le sol et une sécurité élevée sur le trottoir roulant

B GRILLE INFÉRIEURE

Selon le modèle de chariot, support pour packs, caisses de boissons, etc.

Plus utiles

Le transport respectueux des articles fragiles grâce au siège enfant / support-marchandises, au panier pour petits articles à mailles serrées ou à la grille de séparation, mais aussi le toucher agréable grâce aux profilés en plastique ou les poignées particulièrement ergonomiques facilitent les achats de vos clients.

Plus rentables

en fil ou en plastique

L'achat de chariots libre-service et de **l'équipement adapté** est un investissement qui s'avère payant. Il est aussi important de choisir le chariot d'appoint adéquat pour les célibataires que le chariot standard avec **l'équipement adapté** à la gamme de produits. Le chariot dispose-t-il de supports, par exemple pour les caisses de boissons ?

Meilleur service

Une loupe pour lire les petits caractères sur les emballages, une pince pour accrocher la liste de courses, un support pour poser son gobelet de café – **voilà ce que souhaitent de nombreux clients**.



Plus de clients

Vous gagnerez des clients grâce à votre réputation. Fournissez à vos clients des chariots libre-service adaptés à leurs besoins et personnalisés, ils feront passer le mot.





02.01 Roues Wanzl



- > Fourches métalliques spécialement optimisées
- > Roues pour l'intérieur et l'extérieur
- > Bandes de roulement résistantes à l'abrasion
- > Déplacement particulièrement silencieux, même sur des pavés



Roues Wanzl originales

■ Technologie soignée aux propriétés exemplaires. Les meilleures roues pour les contraintes du quotidien pour permettre aux chariots de s'adapter à chaque situation.

Facilement manœuvrables grâce à la fourche monobloc à roulement à billes. Faible résistance des roues même en cas de chargement maximal du chariot grâce aux roues en plastique à roulement à billes sur bande de roulement en caoutchouc avec dureté Shore optimisée. Longue durée de vie grâce à une protection multiple des roulements à billes.

La technologie en détails :

- Fourche monobloc, roulement à billes pivotant fixé par compression, avec chemins de roulement trempés et rectifiés. Facilement manœuvrables, résistantes à l'usure et durables, même en cas de fortes contraintes.
- Bague d'étanchéité coulissante pour protéger le roulement à billes pivotant.
- Corps de roue en plastique stable avec roulement à billes fixé par injection.
- Bande de roulement en caoutchouc
- Tous les roulements à billes avec lubrification permanente.
- Essieu monobloc, riveté.
- Protection efficace contre les fibres avec joints labyrinthes.
- Capacité de charge selon DIN / EN 12532, Ø 100 max. 75 kg, Ø 125 max. 90 kg.
- Dureté Shore A 80



Pour les plus petits chariots

Roues standard pour chariots pour enfants, socles pour paniers, etc. Fourche en acier et roue à roulement à billes, bande de roulement caoutchouc, protections contre les fibres, essieu vissé.





Roues Wanzl avec frein

Pour les chariots libre-service présentant des exigences particulièrement élevées en termes de sécurité ou en cas d'espace restreint.

Fonctionnement:

Pour bloquer et débloquer le chariot libre-service, le frein est actionné au pied.

La technologie en détails :

- Même exécution que les roues Wanzl originales
- Équipées d'un mécanisme de freinage à actionner au pied.
- Sabot de frein dissimulé.
- Capacité de charge selon DIN / EN 12532 max. 90 kg.
- Dureté Shore A 80



Roues Wanzl Softdrive

Réduction et diminution du niveau sonore dans le magasin et sur le parking. Transport respectueux des marchandises, même en cas de mauvais revêtement du sol.

Fonctionnement:

Une pièce moulée élastique intégrée amortit les vibrations en cas d'irrégularités du sol.

La technologie en détails :

- Même exécution que les roues Wanzl originales.
- Équipées d'un mécanisme d'amortissement sophistiqué avec élément amortisseur fiable.
- Capacité de charge selon DIN / EN 12532 max 90 kg
- Dureté Shore A 80
- Émissions sonores nettement réduites



Prévention

Les **bagues déflectrices** pour fourches de roues protègent le chariot et le mobilier. En plastique antichoc, couleur standard gris anthracite RAL 7016, autres couleurs sur demande.



Protection et aspect attrayant

Le cache de protection des roues

(Ø 125 mm) protège le chariot et le mobilier. En plastique, couleur standard gris anthracite RAL 7016.

En attente de design




02.02 Roues Wanzl pour trottoirs roulants





Technologie innovante aux propriétés exemplaires. Les conditions idéales pour une utilisation sans problème dans un magasin à étages.



Fonctionnement:

En s'engageant sur le trottoir roulant, les deux disques s'introduisent dans les rainures. Le chariot repose alors en toute sécurité sur les sabots de frein latéraux.


La technologie en détails :

- Fourche monobloc, roulement à billes avec chemins de roulement trempés et rectifiés et lubrification permanente. Facilement manœuvrables, résistantes à l'usure et durables, même en cas de fortes contraintes.
- 2 disques séparés effet différentiel.
 Blocage sûr sur le trottoir roulant, très bonne manœuvrabilité.
- Adaptées à tous les sols et tous les types de trottoirs roulants traditionnels.
- Roue en polyamide, robuste, adaptée à de fortes contraintes.
- Bande de roulement en polyuréthane, souple, pour une usure réduite.
- 2 sabots de frein externes pour une adhérence optimale au trottoir roulant. La forme des sabots de frein repousse la saleté et absorbe les chocs.
- Capacité de charge selon DIN / EN 12532 max. 60 kg.



Roues pour trottoirs roulants de type II

Polyvalentes pour les magasins à étages. Particulièrement fiables et solides pour une utilisation en tant que roues de poussée, à l'arrière du chariot.



Fonctionnement:

En s'engageant sur le trottoir roulant, la roue de roulement à trois passerelles s'introduit dans les rainures. Le chariot repose alors en toute sécurité sur les sabots de frein latéraux.

La technologie en détails :


- Fourche monobloc, roulement à billes avec chemins de roulement trempés et rectifiés et lubrification permanente. Facilement manœuvrables, résistantes à l'usure et durables, même en cas de fortes contraintes.
- Roue de roulement avec trois passerelles, à roulement à billes. Le peigne d'évacuation garantit une utilisation propre de la roue de roulement et donc une pénétration fiable dans les rainures du trottoir roulant.
- Adaptées à tous les sols et tous les types de trottoirs roulants traditionnels.
- Roue en polyamide, robuste, adaptée à de fortes contraintes.
- 2 sabots de frein externes pour une adhérence optimale au trottoir roulant. La forme des sabots de frein repousse la saleté et absorbe les chocs
- Capacité de charge selon DIN / EN 12532 max. 90 kg.





Roues pour trottoirs roulants de type III

Roue pour trottoirs roulants éprouvée, nombreux domaines d'utilisation, déplacement et manœuvrabilité parfaits. Adaptation précise de l'écartement au trottoir roulant.



Fonctionnement:

En s'engageant sur le trottoir roulant, les deux disques s'introduisent dans les rainures. Le chariot repose alors en toute sécurité sur la pièce intermédiaire avec sabot de frein.

La technologie en détails :

- Fourche monobloc, roulement à billes avec chemins de roulement trempés et rectifiés et lubrification permanente. Facilement manœuvrables, résistantes à l'usure et durables, même en cas de fortes contraintes.
- 2 disques séparés effet différentiel.
 Blocage sûr sur le trottoir roulant, très bonne manœuvrabilité.
- Écartement 25,5 ou 27,0 mm.
- Roue en polyamide, robuste, adaptée à de fortes contraintes.
- Bande de roulement en polyuréthane, souple, pour une usure réduite.
- Pièce intermédiaire avec sabot de frein intégré.
- Essieu avec profilé carré vissé.
- Capacité de charge selon DIN / EN 12532 max. 60 kg.

ment, conformément à la norme uill En 1727. Votre documentation concernant votre couverture d'assurance précise que l'exploitant doit effectuer d'assurance précise que l'exploitant doit effectuer des contrôles visuels quotidien et faire réaliser des contrôles visuels quotidien et faire réaliser des travaux d'entretien par des professionnels au des cette responsabilité. de cette responsabilité.

Wanzl recommande des contrats d'entretien

Les chariots libre-service utilisés sur des trottoirs

Les chariots libre-service utilisés sur des trottoirs


coulants sont soumis à de grandes sollicitations.

Il est donc obligatoire de les contrôler régulière
ll est donc obligatoire de les contrôler régulièrement, conformément à la norme DIN EN 1929.



Roues pour trottoirs roulants de type IV

La roue solide pour des exigences élevées. Grâce à sa grande capacité de charge, cette roue pour trottoir roulant est particulièrement adaptée aux grands chariots libre-service.



Fonctionnement:

Lorsque le chariot s'engage sur le trottoir roulant, la roue à capteur s'introduit dans une rainure. La roue de roulement est alors bloquée.

La technologie en détails :

- Fourche monobloc, roulement à billes avec chemins de roulement trempés et rectifiés et lubrification permanente. Facilement manœuvrables, résistantes à l'usure et durables, même en cas de fortes contraintes.
- Roue de roulement en plastique avec roulement à billes fixé par injection, bande de roulement en polyuréthane.
- Roue à capteur en polyamide avec bande de roulement en polyuréthane.
- Mécanisme fiable de blocage lorsque la roue à capteur entre dans la rainure du trottoir roulant, la roue de roulement est freinée.
- Essieu avec profilé carré vissé.
- Adaptées à tous les sols et tous les types de trottoirs roulants traditionnels.
- Capacité de charge selon DIN / EN 12532 max. 160 kg.
- Bonnes propriétés de soulèvement à l'avant du chariot.



02.03 Poignées, systèmes de consignation, équipements





En attente de design.

Poignée en tube rond avec embouts protecteurs

Poignée en tube d'acier avec revêtement plastique coloré. Embouts protecteurs en plastique en gris anthracite RAL 7016, autres couleurs sur demande. Pour un maniement sûr du chariot libre-service. Personnalisable sur demande avec insert publicitaire.

Poignée en tube rond avec poignées confort

Poignée en tube d'acier avec revêtement plastique coloré. Poignées confort ergonomiques en plastique pour une préhension confortable et des manœuvres faciles. Pour les chariots libre-service à partir de 101 litres de volume de panier.

Personnalisable sur demande avec insert publicitaire.



Wanzl Starbox®

Système de consigna-

tion compact en plastique

extrêmement résistant avec

embout de poignée intégré.

Utilisation simple avec fente

et clé en acier inoxydable.

pour pièce de monnaie. Chaîne

En attente de brevet.



Wanzl-Box Classic

Système de consignation intégré dans l'embout de

poignée en plastique antichoc et incassable. Utilisation avec curseur éprouvé. Chaîne et clé en acier inoxydable.



Wanzl Starbox®

Intégré dans les poignées confort.

Collaboration efficace entre un système de poignée ergonomique et un système de consignation moderne. Utilisation simple avec fente pour pièce de monnaie. Chaîne et clé en acier inoxydable.




Wanzl-Box Classic R

Comme ci-dessus, mais universel et positionnable partout sur **la poignée en** tube rond ou avec un adaptateur.

La qualité jusque dans les détails

Poignée en tube d'acier à revêtement plastique. Revêtement en plastique anti-bactérien. Insert publicitaire sérigraphié ou imprimé selon votre modèle.

Embouts de poignée et systèmes de consignation avec couleurs et combinaisons de couleurs attrayantes :







Promobox® Plus

Système de poignée Promobox Plus avec grande surface publicitaire pour publicité variable, sous cache transparent. Poignée de chariot attrayante au design élégant en trapèze, forme ergonomique pour un confort optimal.



Parfaitement adaptés

Promobox Plus S-Grip:

Largeur (a/a) 500 mm Insert publicitaire 202,5 x 67 mm

Promobox Plus:

Largeur (a/a) 575 mm Largeur (a/a) 600 mm Largeur (a/a) 650 mm Insert publicitaire 296,5 x 67 mm

Promobox Plus L-Grip :

Largeur (a/a) 650 mm Insert publicitaire 296,5 x 67 mm

Promobox Plus Tangolino
Insert publicitaire 116.5 x 67 mm



Sans système de consignation

Cette option est également disponible au besoin. Un « cache opaque » quasiment invisible est placé à cet effet dans le système Promobox Plus.



Loupe

Loupe pour système de poignée Promobox Plus pour augmenter nettement l'utilité pour vos clients.



Boîtier en plastique antichoc et incassable, résistant aux intempéries de -20 °C à +50 °C. Avec insert pour placer un système de consignation et boîtier pour transpondeurs RFID. Revêtement en plastique à finition miroir pour un effet brillant de l'insert publicitaire, avec pince intégrée pour accrocher la liste de courses du client



Couleurs

Orangé pur	RAL 2004	
Rouge feu	RAL 3000	
Bleu outremer	RAL 5002	
Vert signalisation	RAL 6024	
Gris anthracite	RAL 7016	



À emporter

Porte-gobelet pour le système de poignée Promobox Plus.

Les clients apprécient de pouvoir profiter d'une boisson pendant leurs courses – une offre pour un rendement supplémentaire.



Optimisé

Support scanner pour le système de poignée Promobox Plus. Pour s'informer pendant les achats et optimiser le passage en caisse.



Publicité variable

Insert publicitaire pour le système de poignée Promobox Plus sérigraphié ou imprimé sur film PE selon votre modèle. Changement de l'insert publicitaire, sans décrochement des chariots.



Toujours adaptés

Les Promobox Plus **codées** garantissent que les chariots libre-service, d'appoint et spéciaux sont toujours accrochés dans la rangée correspondante.



02.04 Plus de confort lors des achats







Information

Loupe sur la poignée pour lire les petits caractères, avec pince pour liste de courses et porte-crayon. Pour tous ceux qui ont tendance à oublier leurs lunettes dans la voiture. Écritoire DIN A6 en acier inoxydable, avec butée et barrette de fixation. Adapté aux listes de courses de vos clients, jusqu'au format DIN A6. Pince pratique pour liste de course pour Promobox Plus, en acier à ressorts thermolaqué.









Sièges enfants

Siège enfant avec assise en plastique, de série sur les chariots libre-service Wanzl.

Des volets de paniers avec double siège enfant à assises en plastique sont disponibles pour les chariots à panier de 212 litres.

Siège enfant / supportmarchandises avec assise en plastique en deux parties. En relevant la partie supérieure, le siège enfant se transforme en support-marchandises, par ex. pour les articles fragiles. **Ceinture de sécurité pour siège enfant**, réglable. En nylon résistant avec fermeture à déclic.







Protection pour le chariot et le mobilier

Cornières de protection du panier supérieures en plastique antichoc, couleur standard. Cornières de protection du panier inférieures en plastique antichoc. Profilé de protection en C, profilé périphérique de protection en plastique antichoc, couleurs standard. Évite les endommagements du panier et du mobilier. Combinaison profilé de protection en C et cornières de protection du panier supérieures

















Support-marchandises

Casier en plastique incassable, disponible dans les couleurs standard. Casier fil avec maille de 10 x 10 mm.
Pour le transport sûr de petits articles.

Panier en fil pour petits articles, à mailles serrées, pour le transport en toute sécurité d'articles fragiles. Grille de séparation pour protéger les articles fragiles pendant leur transport.
Des grilles de séparation de fil sont disponibles sur demande avec porte-affiches.

Support pour fleurs coupées à monter à l'intérieur du panier du chariot. En plastique robuste, vert signalisation RAL 6024.













Support-marchandises

Barre textile / vêtements pour éviter que les textiles ne soient froissés au cours de leur transport. En fil / tube d'acier solide, vissable à droite du chariot libre-service. Porte-gobelet en fil à monter sur l'embout protecteur de poignée gauche. En fil d'acier robuste, zingué brillant. Peut être rajouté ultérieurement.

Support pour les sacs des clients

Crochet porte-sac en plastique à l'avant. Le crochet dirigé vers l'intérieur évite les vols. Crochet porte-sac soudé à l'arrière du panier du chariot. Crochet porte-sac en plastique à l'avant, gris clair RAL 7035. Large support. Crochet porte-sac en plastique à l'arrière, gris foncé RAL 7015.













Publicité et sécurité

Porte-affiches pour la publicité à l'avant du panier. Porte-affiches de couleurs standard et 1 jeu de supports pour porte-affiches, transparents, en plastique solide. Pochette pour affiches en PVC dur, transparent.

Mât à fanion pour DR22, fanion non imprimé. Mât à fanion avec poignée pour DR22 ou Tangolino, drapeau non imprimé. Impression pour fanion sur demande. Le support panier porte un poinçonnage de propriété inaltérable. Les chariots en dehors du magasin sont identifiés immédiatement.



03 Vue d'ensemble de notre gamme

03.01 - 03.06 Achats avec des enfants



03.07 - 03.09 Achats pour personnes ayant des besoins particuliers



03.10 Chariots pour convoyeurs



10 SÉRIE ELT POUR CONVOYEURS VERMAPORT° SC

03.11 Chariots pour zones d'utilisations spécifiques



1 SCANDY S



03 Chariots libre-service spéciaux





03.01 Coque-bébé Trend

Service avec bonus sympathie pour les plus petits

- > Lignes élégantes et grand confort pour le bébé
- > Construction à 2 composantes : coque robuste et revêtement rembourré
- > Sécurité oblige : n'est disponible que déjà monté sur le chariot libre-service !*







Double avantage

Les jumeaux aiment passer tout leur temps ensemble, même dans les doubles coquesbébé des grands chariots Wanzl à panier de 212 litres.



Bien attaché

Le bébé est attaché dans la coque-bébé fixe confortable. Le jeune enfant est bien assis dans le siège enfant.



^{*} Pour des raisons de sécurité, la coque-bébé ne peut pas être rajoutée ultérieurement.



03.01 Coque-bébé Trend

■ La sécurité avant tout – la coque-bébé Trend est exclusivement livrée montée sur le chariot libre-service. Veuillez en tenir compte lors de votre commande.

Hygiénique

Avec sa structure fine, le **revêtement rembourré en plastique** est résistant et facile à nettoyer.



Maniable

Des pictogrammes de sécurité indiquent à vos clients comment utiliser correctement la coque-bébé.



Ceinture de sécurité 3 points

La sécurité est assurée par la ceinture trois points noire résistante, avec fermeture à déclic en plastique.



Panneau d'information

Pour fixation murale

Avec consignes de sécurité importantes pour une utilisation correcte de la coque-bébé et de sa ceinture trois points. Format 600 x 1 000 mm, polystyrène, blanc.



Roue avec frein

De série à l'arrière de tous les chariots libre-service avec coque-bébé Trend.



COULEUR DU REVÊTEMENT REMBOURRÉ

Rouge feu

RAL 3000




Mise à disposition

Mise à disposition ordonnée

Suivant l'exemple de la station d'accrochage avec système de consignation Wanzl Classic. Voir stations d'accrochage Classic



Équipement de série : support en plastique rigide avec revêtement rembourré moelleux résistant aux UV. Revêtement lavable. Ceinture 3 points noire robuste avec fermeture à déclic en plastique. Consignes de sécurité sur la coque-bébé. Pièces de fixation zinguées brillantes.



Contactez-nous pour obtenir d'autres informations sur ce modèle de chariot libre-service Wanzl.



03.02 Support pour coque-bébé

Équipement sur-mesure pour maintenir bébé en toute sécurité pendant les courses

- > Gain de confort pour les tout-petits car ils peuvent rester dans leur propre coque-bébé
- > Adapté à quasiment tous les modèles courants de coque-bébés
- > Sécurité oblige : n'est disponible que déjà monté sur le chariot libre-service !*





Panneau indicateur pour chariot libreservice avec support pour coque-bébé voir Données de plan/ Aperçu des dimensions.

Solution hygiénique

Pendant toute la durée des achats, **le bébé** reste dans sa coque rassurante.



^{*} Pour des raisons de sécurité, le support pour coque-bébé ne peut pas être rajouté ultérieurement.



03.02 Support pour coque-bébé

■ La sécurité avant tout – le support pour coque-bébé est lui aussi exclusivement livré monté sur le chariot libre-service. Veuillez en tenir compte lors de votre commande.

Ceinture de sécurité

Compatible avec la plupart des **systèmes pour bébé disponibles sur le marché**. Fixe fermement la coque-bébé sur le support.



Maniable

Pictogrammes de sécurité pour une utilisation correcte par vos clients.



Maniement aisé

La fermeture à déclic sur la ceinture résistante se ferme et s'ouvre rapidement.



Panneau d'information

Pour fixation murale

Avec consignes d'utilisation importantes pour une utilisation en toute sécurité du support pour coque-bébé et de sa ceinture avec fermeture à déclic.

Format 600 x 1 000 mm, polystyrène, blanc. Également disponible pour les chariots libre-service pour trottoirs roulants.



Roue avec frein

De série à l'arrière de tous les chariots libre-service avec support pour coque-bébé.




Mise à disposition

Mise à disposition ordonnée

Exemple : station d'accrochage avec système de consignation Wanzl Classic. Voir stations d'accrochage Classic.



Équipement de série : support en fil, emboîtable. Revêtement de surface zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four. Ceinture solide avec fermeture à déclic en plastique pour une fixation sûre de la coque-bébé. Consignes de sécurité sur le support.



Contactez-nous pour obtenir d'autres informations sur ce modèle de chariot libre-service Wanzl.



03.03 Fun Mobil

Courses ludiques pour les grands et les petits

> Une carrosserie en plastique attrayante et robuste



Couleurs

Nous livrons la **voiturette en plastique** de série en version bicolore. Autres coloris sur demande.



Modèle

Siège enfant / supportmarchandises. Un siège enfant confortable ou un supportmarchandises pratique : il suffit de relever l'assise.





03.03 Fun Mobil

■ Grâce aux deux modèles Fun Mobil, les courses deviennent un moment de détente pour toute la famille. Cet équipement destiné aux familles fidélisera votre clientèle habituelle et attirera de nouveaux clients : c'est en effet « dans le magasin avec la petite voiture » que les enfants voudront aller.

Sécurité élevée

De série – la ceinture de sécurité protège les petits pendant les courses.



Conduite simple

La cinquième roue – un détail pertinent pour une stabilité élevée et des manœuvres faciles.



Stationnement en toute sécurité

Une roue avec frein pour un stationnement en toute sécurité. Si le sol est irrégulier, une deuxième roue avec frein (en option) augmente la sécurité.



Personnalisé

Surfaces publicitaires imprimées selon vos modèles. Surfaces imprimables, plaques numérotées 210 x 73 mm, fanion de chaque côté env. 165 x 110 mm.





Version de série

Carrosserie en plastique avec châssis en tube ovale. Panier en fil avec siège enfant. Ceinture de sécurité dans la voiturette, protections intégrées pour la tête et les jambes. Embouts protecteurs de poignée en plastique.

Revêtement de surface : châssis et panier thermolaqués.

Roues : 4 roues pivotantes Wanzl originales Ø 125 mm, dont 1 roue avec frein, cinquième roue Ø 100 mm, bande de roulement caoutchouc.

Couleurs standard

Voiturette en plas	tique	
Bleu outremer	RAL 5002	
Jaune melon	RAL 1028	
Châssis et panier		
Rouge feu	RAL 3000	
Bleu outremer	RAL 5002	

Fun Mobil	80	130
C B - B -		
	Référence	Référence
Thermolaqué	05.31753.95-0000	05.31188.95-0000
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	1456 x 595 x 1002	1656 x 595 x 1002
Volume du panier (litres) / Capacité de charge (kg)	80/80	130/130
Ø roues /Ø cinquième roue (mm)	125/100	125/100
Poignée personnalisée	01.41358.00-0000	01.28024.00-0000
Système de consignation Wanzl-Box Classic	01.70580.00-0000	01.70580.00-0000
Adaptateur pour Wanzl-Box Classic	00.13080.07-0000	00.13080.07-0000
Système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.61100.00-0000	01.61100.00-0000
Adaptateur pour Wanzl-Promobox Plus	00.88348.07-0000	00.88349.07-0000
Siège enfant / support-marchandises	00.95152.75-0000	00.95152.75-0000
Ceinture de sécurité pour siège enfant	01.64957.00-9005	01.64957.00-9005
Crochet porte-sac	01.17516.07-0000	01.17516.07-0000
Mât avec fanion, fanion neutre	01.52884.75-0000	01.52884.75-0000
Cornières de protection du panier supérieures	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000
Grille inférieure	-	01.39776.75-0000
Deuxième roue avec frein	sur demande	sur demande
Jeu de roues Wanzl pour trottoirs roulants	sur demande	sur demande



03.04 Fun Mobil Compact

Achats et déplacements agréables, même dans des espaces restreints

- > Une carrosserie en plastique attrayante et robuste
- > Un équipement familial qui fait grimper le chiffre d'affaires
- > Grand volume d'achat, petite surface de mise à disposition



Couleurs

Nous livrons la **voiturette en plastique** de série en version bicolore. Autres coloris sur demande.



Sécurité

Le **profilé antichoc** intégré sur le panier supérieur protège des blessures à la tête à la montée et à la descente.





03.04 Fun Mobil Compact

■ Grâce **au Fun Mobil Compact**, les courses deviennent un moment de détente pour toute la famille. Ce produit familial offre un panier de 140 litres au total, réparti sur trois surfaces, pour garantir un transport particulièrement respectueux.

Sécurité élevée

De série – la ceinture de sécurité protège les petits pendant les courses.



Conduite simple

La cinquième roue – un détail pertinent pour une stabilité élevée et des manœuvres faciles.



Stationnement en toute sécurité

Une roue avec frein pour un stationnement en toute sécurité. Si le sol est irrégulier, une deuxième roue avec frein (en option) augmente la sécurité.



Personnalisé

Sur demande avec deux surfaces publicitaires selon vos modèles. Surfaces imprimables 210 x 73 mm.





Version de série

Carrosserie en plastique avec châssis en tube ovale. Paniers en fil. Ceinture de sécurité dans la voiturette, protections intégrées pour la tête et les jambes. Embouts protecteurs de poignée en plastique.

Revêtement de surface : châssis et paniers zingués brillants avec vernis protecteur incolore cuit au four.

Roues : 4 roues pivotantes Wanzl originales Ø 125 mm, dont 1 roue avec frein, cinquième roue Ø 100 mm, bande de roulement caoutchouc.



Voiturette en plast	ique	
Jaune melon	RAL 1028	
Bleu outremer	RAL 5002	
Châssis et panier		
Chromé-zingué brillant		

Fun Mobil Compact 140 Référence Zingué brillant + VERNIS 05.34918.95-0000 A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm) 1301 x 640 x 1097 40+40+60/140 Volume du panier (litres) / Capacité de charge (kg) Ø roues /Ø cinquième roue (mm) 125/100 01.28024.00-0000 Poignée personnalisée Système de consignation Wanzl-Box Classic R sur demande Mât avec fanion, fanion neutre sur demande Profilé en plastique avec surface publicitaire sur demande Deuxième roue avec frein sur demande Jeu de roues Wanzl pour trottoirs roulants sur demande



03.05 Fun Cabrio

Fidélisation importante des clients

- > Une carrosserie en plastique attrayante et robuste
- > Achats sans stress pour petits et grands
- > Emboîtables pour gagner de la place



Emboîtables, pour gagner de la place

Profondeur d'emboîtementFun Cabrio 80/130 :

855 mm.



Modèle

Siège enfant / supportmarchandises. Un siège enfant confortable ou un supportmarchandises pratique : il suffit de relever l'assise.





03.05 Fun Cabrio

■ Une distraction bienvenue pour le plaisir des petits et un service très apprécié des grands. En outre, il présente un encombrement réduit puisque les voiturettes sont emboîtables.

Sécurité élevée

De série – la ceinture de sécurité protège les petits pendant les courses.



Conduite simple

La cinquième roue – un détail pertinent pour une stabilité élevée et des manœuvres faciles.



Stationnement en toute sécurité

Une roue avec frein pour un stationnement en toute sécurité. Si le sol est irrégulier, une deuxième roue avec frein (en option) augmente la sécurité.



Personnalisé

Surfaces publicitaires imprimées selon vos modèles. Surfaces imprimables, plaques numérotées 210 x 73 mm, fanion de chaque côté env. 165 x 110 mm.





Version de série

Carrosserie en plastique avec châssis en tube ovale et cinquième roue. Panier en fil avec siège enfant. Ceinture de sécurité de série dans la voiturette, protections intégrées pour la tête et les jambes. Embouts protecteurs de poignée en plastique. Également disponibles en version pour trottoir roulant.

Revêtement de surface : châssis et panier thermolaqués.

Roues : 4 roues pivotantes Wanzl originales Ø 125 mm, dont 1 roue avec frein, cinquième roue Ø 100 mm, bande de roulement caoutchouc. La version pour trottoirs roulants est équipée de roues pour trottoirs roulants Wanzl.

Couleurs standard

Voiturette en plastique		
Jaune melon	RAL 1028	
Rouge feu	RAL 3000	
Vert signalisation	RAL 6024	
Châssis et panier		
Jaune melon	RAL 1028	
Bleu outremer	RAL 5002	

Fun Cabrio	80	130
TO THE REPORT OF THE PERSON OF		To the second
	Référence	Référence
Thermolaqué	05.03843.95-0000	05.03860.95-0000
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	1592 x 600 x 1041	1670 x 606 x 1108
Profondeur d'emboîtement en rangées (mm)	850	850
Volume du panier (litres) / Capacité de charge (kg)	80/80	130/130
Ø roues /Ø cinquième roue (mm)	125/100	125/100
Accessoires		
Poignée personnalisée	01.41358.00-0000	01.28024.00-0000
Système de consignation Wanzl-Box Classic	01.70580.00-0000	01.70580.00-0000
Adaptateur pour Wanzl-Box Classic	00.13080.07-0000	00.13080.07-0000
Système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.61100.00-0000	01.61100.00-0000
Adaptateur pour Wanzl-Promobox Plus	00.88348.07-0000	00.88348.07-0000
Siège enfant / support-marchandises	00.11145.75-0000	00.11147.75-0000
Ceinture de sécurité pour siège enfant	01.64957.00-9005	01.64957.00-9005
Crochet porte-sac	01.17516.07-0000	01.17516.07-0000
Mât avec fanion, fanion neutre	01.32997.75-0000	01.32997.75-0000
Cornières de protection du panier supérieures	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000
Deuxième roue avec frein	sur demande	sur demande
Jeu de roues Wanzl pour trottoirs roulants	sur demande	sur demande



03.06 Kiddo®

Un service vraiment appréciable

- > Structure solide pour une utilisation qui dure des années
- > Assise lavable
- > Livrée de série avec deux freins



avec ceinture trois points sur l'assise pour un maintien sûr de l'enfant



Personnalisé

Kiddos **selon vos attentes** et adaptés à l'aspect du lieu. Sur demande.



Emboîtables, pour gagner de la place

Profondeur

d'emboîtementPoussette Kiddo

230 mm.





03.06 Kiddo®

Avec la **poussette Kiddo**, vous offrez aux jeunes parents un soulagement bienvenu pendant leur shopping dans les centres commerciaux ou les magasins de meubles. Les enfants sont plus à l'aise dans une poussette que lorsqu'ils courent à travers le magasin.

Ces poussettes sont également appréciées dans les aéroports, gares et parcs de loisirs.

Poignées ergonomiques

Pour des **déplacements sans efforts**. En plastique solide et ergonomique.



Sécurité élevée

Pictogrammes de sécurité bien visibles sur la poignée.



Filet porteur pratique

En accessoire pour les petits achats et tout ce dont l'enfant a besoin pendant les courses.



Assise confortable

Avec assise hygiénique, aérée et lavable et **ceinture trois points** avec fermeture à déclic



Système de consignation

En option sur la traverse droite du Kiddo, pour une mise à disposition ordonnée des chariots. Peut être rajouté ultérieurement.



Frein

De série sur les roues arrières – pour la sécurité de l'enfant, facile à enclencher et à retirer pour continuer à avancer.



Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste. Siège et repose-pieds en fil d'acier. Assise en plastique transparent.

Revêtement de surface : thermolaqué, châssis anthracite RAL 7016, siège et repose-pieds gris clair RAL 7035.

Roue : à l'avant 2 roues pivotantes de qualité Ø 100 mm, à l'arrière 2 roues fixes Ø 200 mm avec frein, bande de roulement en caoutchouc, non marquante.





7.5
Référence
05.55600.76-0000
750 x 594 x 1000
230
100/200
25/3/2/30
01.57364.00-0000
01.20092.92-0001
00.27530.07-7016
00.15587.00-0000



03.07 Ben's Cart

Soulagement et qualité de vie pour les enfants ayant des besoins particuliers

- > Chariot libre-service pour handicapés, pour un magasin accessible à tous
- > Assise confortable et solide avec ceinture de sécurité, facile à nettoyer
- > Cinquième roue pour une bonne manœuvrabilité, une roue avec frein



Modèle

Châssis en tube ovale plat robuste. Panier à mailles serrées en fil d'acier. Assise en fil d'acier avec revêtement rembourré.



Une offre spéciale

L'aspect familial avant tout : l'enfant handicapé peut accompagner ses parents pendant leurs courses.





03.07 Ben's Cart

■ Ben's Cart est le chariot libre-service pour faire des courses avec des enfants handicapés. Les parents peuvent emmener leur enfant dépendant faire les courses, sans accompagnateur. Cette offre de Wanzl facilite considérablement à vos clients l'organisation de leurs achats quotidiens.

Fonctionnement

Bloquer **Ben's Cart** à côté de la voiture du client au moyen du frein sur la roue arrière. Ouvrir la ceinture de sécurité du chariot et y placer l'enfant. Attacher la ceinture de sécurité. Retirer le frein sur la roue arrière, et c'est parti.







oquer Ben's Cart

Placer l'enfant dans le chariot

Attacher la ceinture de sécurité

Sécurité pour l'enfant

La **ceinture de sécurité ajustable** maintient fermement l'enfant sur l'assise.



Surface d'appui

Deux arceaux solides en fil servent de « marchepieds » et soulagent les jambes.



Revêtement de surface

Assise avec revêtement rembourré moelleux résistant aux UV, facile à laver et résistante.



Facile à manœuvrer

Avec ses **quatre roues pivotantes** et sa **cinquième roue**, le chariot reste stable et peut être pivoté sur place.




Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste. Panier à mailles serrées en fil d'acier. Assise en fil d'acier avec revêtement rembourré. Ceinture de sécurité réglable.

Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four.

Roues : roues Wanzl originales ø 125 mm, bande de roulement caoutchouc, dont une roue avec frein. Bagues déflectrices protégeant le chariot et le mobilier du magasin. Cinquième roue ø 100 mm, bande de roulement caoutchouc.



	Référence
Zingué brillant + VERNIS	02.18533.51-V007
Longueur x largeur x hauteur (mm)	1204 x 632 x 1017
Volume du panier (litres)	97
Capacité de charge totale (kg)	132
Capacité de charge du siège enfant (kg)	35
Ø des roues (mm)	125
Ø de la cinquième roue (mm)	100
Système de consignation Uniloc, sans chaîne	01.80310.92-9005
Support pour système de consignation Uniloc	77.72704.51-0000



03.08 Chariots libre-service pour les personnes en fauteuil roulant

Soulagement et qualité de vie pour les personnes handicapées

- > Mécanisme d'accrochage universel
- > Être mobile et autonome pendant ses achats, sans limites
- > Emboîtables pour gagner de la place



Deux versions

Les chariots libre-service pour personnes en fauteuil roulant sont disponibles avec des paniers de 40 ou 90 litres, selon la gamme de produits.



Peu encombrant

Faible profondeur d'emboîtement de 230 mm par chariot pour un encombrement minimal.





03.08 Chariots libre-service pour les personnes en fauteuil roulant

■ Ce chariot libre-service a été conçu dans le cadre d'une collaboration d'un an avec différents groupes de personnes en fauteuil roulant. En proposant ce service Wanzl, vous offrez aux personnes à mobilité réduite un peu d'indépendance pour une meilleure qualité de vie.

Accrochage facile

Compatible avec de nombreux types de fauteuils roulants (électriques et mécaniques). Une fois accrochés, les deux éléments forment une unité de déplacement synchronisée.







Cadre porte-affiches intégré

DIN A 5 en plastique avec consignes d'utilisation bien visibles.



Pare-chocs en plastique

Protège le chariot et le mobilier du magasin d'éventuels dommages.



Crochet porte-sac et support pour bouteilles

Crochet porte-sac en métal et support pour deux bouteilles **de série** avec panier de 40 litres.



Panier en fil pour petits articles

Accessoire pratique zingué brillant, à mailles ultra-serrées. I 320 x P 130 x H 70 mm.




Version de série

Châssis solide en tube rond et support en acier. Panier rigide à mailles serrées avec pictogrammes. Volet de panier avec cadre porte-affiches intégré et instructions d'utilisation. Mécanisme d'accrochage réglable, adapté à tous les fauteuils roulants mécaniques et électriques traditionnels.

Revêtement de surface : zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four.

Roues : roues Wanzl originales ø 125 mm, bande de roulement caoutchouc, bagues déflectrices pour protéger le chariot et le mobilier du magasin.





03.09 Chariots libre-service Sedo

Des courses plus agréables, par exemple pour les seniors

- > Chariot libre-service avec assise intégrée
- > Arrêt automatique pour empêcher le chariot de bouger lorsqu'on s'assied
- > Panier solide de 40 litres




CHARIOT LIBRE-SERVICE SEDO



Emboîtables, pour gagner de la place

Profondeur d'emboîtement des chariots libre-service Sedo : 360 mm.



L'offre spéciale pour les seniors

Bien-être des seniors au premier plan.





03.09 Chariots libre-service Sedo

Le chariot libre-service Sedo est une offre spéciale pour les clients qui aiment faire une petite pause pendant leurs courses.

Arrêt automatique

Le poids du corps qui agit sur l'assise en hêtre Multiplex actionne automatiquement le frein des roues arrières.



Consignes de sécurité

Le panier en fil comporte un panneau indicateur sur lequel figurent des consignes d'utilisation bien visibles pour un usage sûr et facile.



Consignes de sécurité pour les clients

Porte-sac

De série, petit détail utile pour accrocher les sacs et pour gagner de l'espace pour les jambes.



Support parapluie/canne

De série – canne ou parapluie, ils seront tous les deux bien maintenus sur le support.



Grille inférieure

De série pour les articles volumineux, par ex. les caisses de boissons avec bouteilles d'1,5 litres. Les larges mailles aident à réduire la démarque inconnue.



Système de consignation Sidebox®

Accessoire pour une mise à disposition ordonnée de plusieurs modèles de chariots Sedo en rangées.




Version de série

Châssis en tube ovale plat robuste, panier et grille inférieure en fil d'acier. Arrêt automatique – freine les roues arrières avec le poids du corps, retire le frein au moyen d'un ressort lorsque la personne se lève.

Revêtement de surface : châssis zingué brillant, avec revêtement thermolaqué transparent ou gris anthracite RAL 7016, panier et grille inférieure zingués brillants.

Roues : roues Wanzl originales \emptyset 125 mm, bande de roulement caoutchouc, de série avec bagues déflectrices.

Chariot libre-service Sedo





— A — → □ B —	0.2	
Revêtement de surface	Référence	
Chromé-zingué brillant	02.04633.52-0000	
Thermolaqué	02.04633.95-0000	
A x B x C longueur x largeur x hauteur (mm)	891 x 673 x 1096	
Profondeur d'emboîtement en rangées (mm)	360	
Volume du panier (litres) / Capacité de charge (kg)	40/40	
Ø des roues (mm)	125	
Accessoires		
Système de consignation Sidebox	01.20095.00-0000	
Adaptateur pour Sidebox	00.27530.07-0000	
Loupe avec support	sur demande	



LABEL QUALITÉ « PLAISIR D'ACHAT POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS »

03.10 Série ELT

Chariots libre-service entièrement compatibles avec les convoyeurs Vermaport® SC

- > Transport horizontal des chariots pour empêcher les articles de tomber
- > Fonctionnement simple grâce à des dimensions parfaitement adaptées au système
- > Broche de guidage solide entre les roues avant



CHARIOT LIBRE-SERVICE ELT 75 avec siège enfant en option



Autorisé conformément aux exigences de sécurité techniques des normes DIN 32 601 partie 2 et ÖNORM M 9815.

Volume du panier 90 à 185 litres

Les chariots libre-service de la série ELT sont disponibles dans plusieurs tailles pour répondre à vos exigences.







03.10 Série ELT

■ Série ELT – Le transport des chariots d'un étage à l'autre pose des exigences particulières aux chariots et aux systèmes de transport. Avec le fabricant des systèmes de convoyage pour chariots libre-service, Vermaport Ltd. à Gevelsberg, nous avons conçu la série ELT, parfaitement compatible avec les convoyeurs Vermaport® SC.

Entrée

Lors de l'introduction des chariots dans le convoyeur, un **panneau indicateur** placé à hauteur adéquate explique la procédure à suivre.



Sortie

Le convoyeur pousse les chariots jusqu'au point de déchargement. Un panneau indicateur interdit l'entrée en sens inverse.



En toute sécurité

d'étage à étage grâce au châssis parfaitement adapté avec broche de guidage et chaîne à picots.



Vers le haut ou vers le bas

La broche de guidage guide le chariot depuis l'avant et les chaînes latérales à picots du convoyeur poussent sur le châssis.



Guidage précis

La grande **broche de guidage** se trouve entre les roues avant.



Adaptés aux enfants

Les **sièges enfant** sont disponibles en accessoires. Au cours du trajet d'étage à étage, l'enfant doit être porté.



Version de série


Châssis renforcé en tube rond. Broche de guidage robuste entre les roues avant. Panier stable à mailles serrées. Amortisseurs de volet et embouts protecteurs de poignées en plastique, poignée personnalisée sur demande.

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four

Roues : 4 roues Wanzl originales Ø 125 mm, bande de roulement caoutchouc, bagues déflectrices en plastique sur les 4 roues.

Emboîtables, pour gagner de la place

Place nécessaire : voir tableau pour les dimensions.





03.10 Élément de commande série ELT

Série ELT	– Modèle	ELT6/90	ELT7/101	ELT7/130	ELT7/150	ELT9F/185*
5		R	To the same of the	A	N	T
Туре		Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Chariot libre-se	rvice standard	02.57424.51-0000**	02.57436.51-0000**	02.63091.51-0000**	02.63092.51-0000**	02.63099.51-0000**
Dimensio	ons					
Longueur L x lar	geur I x Hauteur H (mm)	804 x 510 x 1096	902 x 573 x 1073	984 x 592 x 1095	991 x 592 x 1152	1062 x 665 x 1081
Volume du panie	er (litres)	86	102	131	152	179
Capacité de cha	rge (kg)	86	102	131	152	130
4 roues pivotan	tes, Ø des roues (mm)	125	125	125	125	125
Poids (kg)		15,0	19,0	21,0	22,0	24,0
- AAAAA	Prof. d'emboîtement par chariot (mm)	185	185	185	185	240
	Encombrement pour 10 chariots (mm)	2450	2565	2645	2655	3220
€ € € € ₹ ₽ ₽ ₽ ₽ ₽	Encombrement pour 50 chariots (mm)	9850	9970	10050	10060	12820
Capacité en nom	nbre d'abris pour chariots*** (unité)	96	69	66	66	51

Compatibles avec convoyeurs Vermaport® SC par Vermaport Ltd. pour pente jusqu'à 30°.
 ** Exemples de commande :

^{02.29983.51-0000} zingué brillant avec vernis protecteur incolore cuit au four *** Abri pour chariots 3 rangées, longueur 5 m

Remarque: poids total des chariots libre-service chargés sur le convoyeur conformément aux indications du fabricant du convoyeur. Les chariots ELT standard sont fournis sans siège enfant. Pour les dimensions détaillées, voir le chapitre Données de plan/Aperçu des dimensions.



03.10 Accessoires série ELT - Extrait

Poignées et systèmes de consignation



Poignée avec embouts protecteurs, sur demande également personnalisable avec insert publicitaire.



Système de consignation Wanzl Starbox avec embout de poignée intégrée, utilisation avec fente pour pièces de monnaie.



Système de poignée Promobox Plus avec système de consignation et grande surface publicitaire pour publicités variables avec inserts publicitaires.



Système de poignée Promobox Plus avec grande surface publicitaire mais sans système de consignation.



VENTOUSESpour remplacer
l'insert publicitaire

Équipement pour chariots libre-service



Siège enfant avec assise en plastique.



Siège enfant / supportmarchandises avec assise plastique en deux parties, partie supérieure à relever.



Ceinture de sécurité pour sièges enfant, réglable, avec fermeture à déclic.



Protection
pour le chariot
et le mobilier :
cornières de
protection
du panier
supérieures
et inférieures
en plastique
amortissant.



Profilé de protection en C, profilé périphérique de protection en plastique pour éviter les dommages.



Combinaison profilé de protection en C et cornières de protection du panier supérieures.

Roues Wanzl



Roues Wanzl originales résistantes à l'abrasion, sans entretien, non marquantes, uniquement par Wanzl.



Roues Wanzl avec freins pour éviter tout déplacement involontaire du chariot libre-service.



Roues Wanzl-Softdrive, silencieuses grâce aux amortisseurs intégrés.



Bagues déflectrices ou cache de protection des roues pour protéger le chariot et le mobilier



03.11 Scandy S

Le chariot libre-service qui assure votre succès à tous les niveaux

- > Place abondante pour toutes sortes de marchandises
- > 2 paniers séparés à mailles serrées, d'un volume total de 117 litres
- > Vaste grille inférieure permettant le transbordement des marchandises



Emboîtables, pour gagner de la place

La mise à disposition des chariots Scandy S ne requiert que peu de place. Profondeur d'emboîtement 270 mm.



Plus de place pour les achats

Les articles **volumineux et fragiles** peuvent être amenés au parking en toute sécurité.





03.11 Scandy S

■ Le Scandy-S, avec ses 3 niveaux de chargement, facilite considérablement le transport des marchandises. Des atouts importants : vos clients ont plus de place pour poser leurs achats, ce qui se traduira bien sûr par une augmentation de votre chiffre d'affaires. De plus, ils peuvent rejoindre le parking en ménageant leurs articles fragiles et encombrants.

Adaptés aux enfants

Siège enfant / support-marchandises dans le panier supérieur pour transporter un enfant ou protéger des articles fragiles.







Grille inférieure

Large grille inférieure permettant un transport aisé de nombreuses marchandises.



Systèmes de consignation

Mise à disposition ordonnées de vos chariots libre-service Scandy S en rangées avec Wanzl-Box Classic R ou Wanzl-Starbox.



Version de série

Châssis robuste en tube ovale plat. Longue grille inférieure de série. Deux paniers séparés à mailles serrées, d'un volume total de 117 litres. Embouts de poignée et bagues déflectrices en plastique gris anthracite RAL 7016.

Revêtement de surface : zingué-brillant avec vernis protecteur cuit au four.

Roues: roues Wanzl originales, bande de roulement en caoutchouc.

Couleurs standard pour les pièces en plastique

Gris clair	RAL 1018
Rouge feu	RAL 3000
Bleu outremer	RAL 5002
Vert signalisation	RAL 6024
Gris anthracite	RAL 7016

Scandy S	
5 1114 A B B	
zingué brillant + vernis	02.51603.51-0000
A x B x C longueur x largeur x hauteur (mm)	1179 x 580 x 1087
Profondeur d'emboîtement par chariot (mm)	270
Encombrement pour 10 chariots (mm)	3609
Encombrement pour 50 chariots (mm)	14409
Volume du panier (litres)	supérieur 52/inférieur 65
Poids (kg) / Capacité de charge (kg)	28 / 167
Ø des roues (mm)	125
Accessoires	
Siège enfant / support-marchandises	sur demande
Système de consignation Wanzl-Box Classic R	sur demande
Système de consignation Wanzl-Starbox	01.77010.00-0000
Adaptateur pour système de consignation Wanzl-Starbox	01.13080.07-0000



04 Vue d'ensemble de notre gamme

04.01 - 04.04 Système d'abri pour chariots Sigma









⁰¹ PARKBOX SIGMA

02 SIGMA PRESENT

⁰³ SIGMA SPECIAL

⁰⁴ SIGMA BIKE

04.05 - 04.08 Système d'abri pour chariots Delta 2 et Delta 3









05 ABRI POUR CHARIOTS DEITA 2

⁰⁶ ABRI POUR VÉLOS DFITA 2

 $^{
m 07}$ Delta 2 pour parkings À ÉTAGES

⁰⁸ ABRI POUR CHARIOTS DELTA 3

04.09 - 04.10 Système d'abri pour chariots Economy





09 ABRI POUR CHARIOTS ECONOMY

¹⁰ ABRI POUR VÉLOS ECONOMY

04.11 Accessoires pour systèmes d'abris pour chariots









PANNEAUX SIGNALÉTIQUES

11 ÉCLAIRAGE


CADRES PORTE-AFFICHES ¹¹ ABRI PERSONNALISÉ INTERCHANGEABLES

04.12 - 04.15 Têtes de stations pour l'extérieur / l'intérieur









04.16 Sécurisation des chariots libre-service



¹⁶ SMART STOP



04 Systèmes de rangement





04.01 Sigma

Abri pour chariots libre-service – Point de service – Jour et nuit

- > Protège votre chariot libre-service contre les intempéries et le vol
- > Grand confort d'utilisation grâce à l'entraînement mécanique ou électrique du système roulant verrouillable
- > Design clair et intemporel qui s'adapte parfaitement à toutes les architectures



Haute protection

Pendant la journée, des chariots libre-service bien rangés et secs sont à la disposition de vos clients. Pendant la nuit, vos chariots libre-service sont totalement protégés contre les intempéries et le vol dans l'abri pour chariots libre-service Sigma équipé de son système de volet roulant verrouillable et de son vitrage acrylique.





Grand confort d'utilisation

L'abri pour chariots libre-service Sigma peut être ouvert ou fermé électriquement ou mécaniquement. Avec la version électrique tout confort, le système de volet roulant verrouillable se commande au moyen d'un commutateur à clé.







$04.01~Sigma~{\scriptscriptstyle En~attente~de~modèle}$

■ Sur les parkings de commerces exigeants, l'abri pour chariots Sigma s'harmonisera avec toutes les architectures. Sa polyvalence permet de réaliser les souhaits les plus divers des clients. Un volet roulant protège vos chariots libre-service comme s'ils étaient rangés dans un garage, garantissant ainsi hygiène et durabilité. Les abris lumineux Sigma attirent l'œil dans la nuit et servent de points d'orientation bien visibles pour les magasins ouverts jusqu'à des heures tardives. Après la fermeture du magasin, le vitrage entourant l'abri pour chariots et le système roulant verrouillable protègent vos chariots libre-service contre le vol.



Différents chariots

Mise à disposition de différents chariots libre-service pour les commerces avec vaste gamme de produits ou offre spéciale, par ex. chariots d'appoint.

Ou une protection bienvenue **contre les intempéries** pour la pause cigarette des employés.



Un concept clair

Par son concept clair, le nouvel **abri pour chariots libre-service Sigma** signale dès le parking la qualité de votre magasin.

Polyvalent et ouvert aux souhaits les plus variés des clients.

En option, nous fournissons également les abris avec un habillage en aluminium résistant au vandalisme.





Agencement libre

Les montants en aluminium de l'abri pour chariots Sigma sont disponibles dans des coloris standard attrayants ou également dans le coloris de votre choix, pour s'adapter aux couleurs de votre enseigne.







04.02 Sigma Present

Abri de vente à l'extérieur - Présentation et vente à l'extérieur

- > Présentation et vente d'articles saisonniers à l'extérieur
- > Aspect net et soigné des abords de votre magasin
- > Évite de devoir déplacer la marchandise avant et après la fermeture du magasin



Davantage de place pour un chiffre d'affaires supérieur

Sigma Present est le box de vente astucieux pour l'extérieur. Il assure une surface de vente supplémentaire et suscite des achats d'impulsion quelle que soit la saison. La disposition pratique sur palettes vous rend particulièrement flexible pour votre gamme de produits.



Présentation impeccable

Le box de vente Sigma Present vous assure un aspect net et soigné des abords de votre magasin. La marchandise est toujours placée et rangée de manière optimale.








04.02 Sigma Present

Plus besoin de se fatiguer à monter et démonter les abris – vous n'avez plus qu'à relever les volets roulants de Sigma Present le matin, électriquement ou mécaniquement, et à les baisser le soir. Vous réalisez ainsi une économie de temps et de personnel. Le box de vente offre en soi beaucoup de place pour y entreposer des marchandises sur palette.







Exemple de plan pour la disposition pratique sur palettes (vue de dessus)

En sécurité et à l'abri

Pendant la journée, la marchandise est entreposée dans le **box Sigma Present**, protégée du vent et des intempéries. Après la fermeture, la marchandise est conservée en toute sécurité dans le box de vente grâce à l'habillage en aluminium résistant au vandalisme et au système roulant verrouillé.



Parfait pour répondre à vos exigences

Adapté à vos besoins individuels. Nous livrons également le box **Sigma Present** en version murale, c'est-à-dire sans paroi arrière, mais avec une baguette de bord en caoutchouc.





04.03 Sigma Special

Abri pour solutions spéciales

- > Abri flexible pour ranger des chariots spéciaux
- > Mise à disposition ordonnée de différents chariots libre-service et chariots de service
- > Idéal en cas d'espace restreint dans le magasin



SIGMA SPECIAL

avec station d'accrochage Classic pour chariots de service

Bien rangés

Sigma Special est la station pour chariots libre-service

à l'extérieur. Ils sont appréciés des clients et mis à disposition sur le parking, protégés du vent et des intempéries. Ainsi, une précieuse surface de vente à l'entrée du magasin demeure libre pour la présentation des marchandises.



Bien protégés

Après la fermeture du magasin, les chariots de service sont protégés dans la station par le système de volet roulant verrouillable et à l'abri d'un vol. Tout reste ainsi à sa place.






04.04 Sigma Bike

Abri pour vélos

- > Possibilité de garer les vélos dans un espace propre et sec
- > S'adapte parfaitement à toutes les architectures
- > Possibilité de garer jusqu'à 13 vélos



Stationnement propre et sec

Sigma Bike est l'abri pour vélos pour la clientèle se déplaçant à vélo. Les vélos y sont protégés contre les intempéries : un service particulier rendu aux clients.



Beaucoup de place

Dans cet abri à l'architecture exigeante, on peut garer jusqu'à 13 vélos. Les supports solides Standard ou Kappa garantissent la stabilité des vélos. Les supports Kappa permettent d'accrocher les vélos avec une sécurité particulièrement élevée.







04.01- 04.04 Modèle, accessoires, dimensions Sigma

Version de série

Abris Sigma: profilés en aluminium arrondis vers l'extérieur. Des tubes rectangulaires en aluminium et des profilés en plastique placés des deux côtés font office de rail de guidage et de protection pare-chocs pour protéger les chariots libre-service. Pieds à hauteur réglable en continu pour compenser les inégalités du sol. Éléments latéraux et éléments de toit en panneaux acryliques transparents comme du verre.

Volet roulant : profilés latéraux en aluminium avec un rail intégré en version renforcée avec des profilés de protection en plastique. Lamelles de volet en aluminium avec remplissage en mousse rigide. Actionnement à l'aide d'un moteur électrique ou d'une manivelle.

Revêtement de surface : profilés en aluminium thermolaqués dans sept coloris standard, sur demande en plusieurs couleurs, par ex. aux couleurs de votre enseigne.

Design moderne

Les profilés latéraux droits en aluminium et le toit à structure bombée sont des éléments marquants.



Couleurs standard

Avec sept coloris standard pour les profilés en aluminium, les abris pour chariots Sigma s'adaptent aux couleurs de presque toutes les enseignes et à presque tous les environnements.

Orangé sang	RAL 2002
Rouge feu	RAL 3000
Bleu outremer	RAL 5002
Vert jaune	RAL 6018
Aluminium blanc	RAL 9206
Aluminium gris	RAL 9007
Anthracite métallisé	7097

Parfaitement visible

Fermé sur tous les côtés mais parfaitement visible grâce aux parois et au toit en acrylique transparent.



Agencement libre

Couleurs spéciales pour les profilés en aluminium, les parois et le toit dans d'autres matériaux (par ex. panneaux cellulaires ou composites) sur demande.



Utilisation confortable

Ouverture et fermeture confortables du volet roulant, électriquement avec interrupteur à clé ou simplement mécaniquement avec manivelle.





Volet roulant

Lamelles de volet en aluminium avec remplissage en mousse rigide.

Couleur naturelle de l'aluminium.



Protection intégrale

Des profilés de protection sur les tubes rectangulaires en aluminium protègent les abris Sigma et les chariots contre les dommages.



Profilés de protection du volet roulant

Profilé latéral en aluminium ultrarésistant avec deux profilés antichocs supplémentaires en plastique à l'extérieur, contre les endommagements des rails du volet.



Stabilité garantie*

Les pieds réglables en continu compensent les irrégularités du sol et garantissent une bonne stabilité à tous les abris pour chariots Sigma.



Dispositif d'éclairage

Un éclairage intérieur résistant aux intempéries aide vos clients à s'orienter dans l'obscurité.



^{*} Voir Fondations pour abris pour chariots



04.01- 04.04 Modèle, accessoires, dimensions Sigma

Dimensions

→ Sigma

Abri pour chariots, requiert aussi peu d'espace qu'une place de parking


↓ Sigma Present et spécial


Également disponible en version murale, sans paroi arrière, avec baguette de bord en caoutchouc


↓ ↓ Sigma Bike


Abri ouvert avec symbole de vélo sur le cache


- 1 Tube rectangulaire en aluminium 40 x 20 mm
- Profilé en aluminium 100 x 60 mm
- B Pieds réglables en hauteur de 40 à 110 mm
- 4 Panneaux acryliques 5 mm, Present avec panneaux en aluminium 3 mm
- Frofilé arrondi en aluminium 65 x 43 mm
- 6 Profilés de protection en tubes rectangulaires en aluminium avec profilés en plastique faisant office de rail de guidage et de protection pare-chocs
- ${f 7}$ Volet roulant, tablier en aluminium avec remplissage en mousse rigide
- 3 Panneaux acryliques 5 mm avec symbole de vélo











Tête de station en acier inoxydable

Modèle : construction robuste en tube pour montage dans l'abri pour chariots. Un ou deux tubes de jonction pour les tableaux d'information. Clé de tête de station avec chaîne de 500 mm.

Tube transversal avec boucle de serrage en aluminium réglable en hauteur.

Revêtement de surface : acier inoxydable.

Mise à disposition en toute sécurité

Tête de station sans tableau d'information, avec 3 clés de têtes de stations pour le système de consignation utilisé.



Différents modèles de chariots

L'abri pour chariots Sigma vous permet de mettre à disposition jusqu'à trois modèles différents de chariots libre-service.



Sécurité et information

Tête de station avec 3 tableaux d'information et 3 clés de têtes de stations pour le système de consignation utilisé. Tableaux d'information en plastique avec symboles d'utilisation.



Tableaux d'information

En plus du tableau d'information classique avec consignes d'utilisation pour le système de consignation utilisé, nous proposons également des inscriptions personnalisées selon vos modèles.





04.01- 04.04 Élément de commande Sigma

Abris po	ur chariots	Sigma		
C set	4987 - 4987 - 299 - 2770			
	e – avec panneaux acryliques	Référence		
-	- mécanique	03.33901.73-0000*		
	- électrique Ionqueur x largeur x hauteur (mm)	03.30290.73-0000* 5189 x 2536 x 2539		
Capacités	ongoed Anorged Anoreed (IIIII)	3107 X 2330 X 2337		
	de chariots libre-service	3		
Chariots li	bre-service avec panier de 90 litres (unités)	108		
Chariots li	bre-service avec panier de 130 litres (unités)	60		
Tête de				
	tions en acier inoxydable et éléments de protection			
	Tête de station sans tableau d'information	03.56275.09-0000		
<u> </u>	Tête de station avec un tableau d'information	03.56276.09-0000		
Tête de station g avec deux ou trois tableaux d'information		sur demande		
	Rail de protection avec baguette plastique, latéral, guidage par bagues déflectrices de roues Ø 125 mm	sur demande*		
Clé de tête d	e station, longueur 500 mm			
	pour système de consignation Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic	01.22261.95-0000		
Î	pour système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.22262.95-0000		
	pour système de consignation Wanzl Sidebox	01.50286.95-0000		
Tableaux d'inf	ormation avec instructions d'utilisation, largeur 450 x hauteur	300 mm		
	pour système de consignation Wanzl Starbox	00.99057.07-0000		
	pour systèmes de consignation Wanzl-Box Classic	00.99058.07-0000		
	pour système de consignation Wanzl-Promobox Plus	77.26877.07-0000		
	pour système de consignation Wanzl Sidebox	77.76286.07-0000		
	Tableau d'information, sans impression	00.39801.07-0000		
Panneau	Panneau signalétique			
	Panneau signalétique personnalisé 3 200 x 500 mm	sur demande		

Abris pour chariots pour solutions spéciales	Sigma Special
C	
Modèle – avec panneaux acryliques	Référence
Sigma Special SM – mécanique	03.36386.73-0000*
Sigma Special SE – électrique	03.36387.73-0000*
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	2260 x 5020 x 2539
Station de chariots libre-service Services aux clients	
Stations de chariots de service en acier inoxydable et panneaux indicateurs	sur demande

Accessoires

Notre gamme d'accessoires pratique permet d'agrandir judicieusement l'abri Sigma et de l'adapter à vos besoins.



Panneau signalétique pour Sigma Dimensions 3 200 x 500 mm.




Éclairage intérieur Modèle résistant aux intempéries avec système d'éclairage 58 watts.

Exemple de commande :
 03.33901.73-5002 thermolaqué, bleu outremer RAL5002
 Particulièrement avantageux pour les chariots à revêtement Power-Coating-Plus



04.01– 04.04 Élément de commande Sigma



Abris pour vélos	Sigma Bike	
C		
Modèle – avec panneaux acryliques	Référence	
Sigma Bike	03.36500.73-0000*	
A x B x C longueur x largeur x hauteur (mm)	2260 x 5020 x 2539	
Capacités		
Supports pour vélos Kappa - Vélos (unités)	max. 8	
Supports pour vélos Standard - Vélos (unités)	max. 13	
Supports pour vélos***		
Pour A vélos, largeur 2 200 mm	03.41585.55-0000	
Supports pour vélos standard pour 5 vélos, largeur 1750 mm	03.21311.55-0000	
Supports pour vélos standard pour 8 vélos, largeur 3000 mm	03.21312.55-0000	

^{***} Supports pour vélos nécessaires pour Sigma Bike : Support pour vélos Kappa, deux unités, largeur 4 400 mm Support pour vélos Standard, une unité, largeur 1 750 mm et 3 000 mm

Accessoires Sigma Bike







Supports pour vélos Kappa Deux supports pour 4 vélos chacun, galvanisés à chaud.



Cadre porte-affiche interchangeable

Modèle en aluminium, avec film protecteur.

Modèle en plastique ou métal.

Accessoires pour tous les abris Sigma			
	Éclairage intérieur pour Sigma, profondeur 3-5 m	03.31754.07-0000	
	Éclairage intérieur pour - Sigma Present - Sigma Bike - Sigma Special	03.38647.07-0000	
	Cadre porte-affiche interchangeable aluminium, 910 x 1170 mm	03.14013.95-0000	
•	Poubelle en plastique, vert jaune RAL 6018 matériel de fixation inclus	03.69035.07-0000	
	Poubelle métallique, galvanisée à chaud matériel de fixation inclus	03.93270.55-0000	

Supports pour vélos standard

Un support pour 5 vélos et un support pour 8 vélos, galvanisés à chaud.





04.05 Delta 2

Pour faire bonne impression – Abri pour chariots libre-service Delta 2

- > Abri pour chariots à toit en pente classique avec profilés en aluminium
- > Tubes rectangulaires et profilés en aluminium faisant office de guidage et de protection pare-chocs
- > 3 largeurs pour 2, 3 ou 4 rangées de chariots



Aspect moderne

Les **profilés robustes en aluminium**, en six coloris standard et sur demande aux couleurs de votre enseigne, donnent un aspect particulier à chaque parking. Avec les tubes rectangulaires et les profilés en aluminium, ils constituent la structure porteuse de cet abri pour chariots.





Parois et toit séparés

Avec la meilleure protection pour vos précieux chariots. Les parois et toit séparés, haut de gamme, en panneaux cellulaires en polycarbonate, acryliques ou en plastique sont faciles à monter. Nombreuses conceptions possibles, par ex. en combinant les matériaux.

Panneaux cellulaires en polycarbonate Panneaux acryliques Panneaux en plastique, à inscriptions





04.05 Delta 2

L'abri pour chariots Delta 2 vous permet de mettre à disposition vos chariots de manière claire et ordonnée. Il permet d'accueillir deux, trois, voire quatre rangées de chariots libreservice et, en combinaison avec des têtes de station en acier inoxydable, il représente une solution idéale pour des chariots libre-service ou de manutention bien rangés et toujours disponibles. C'est sur une bonne impression que vous fidéliserez votre clientèle.



DELTA 2Abri pour chariots élargi,
4 rangées avec tête de station



DELTA 2Abri pour chariots,
2 rangées avec tête de station

Ou une protection bienvenue **contre les intempéries** pour la pause cigarette des employés.



Protection et stabilité*

Les tubes rectangulaires et profilés en aluminium protègent les chariots et l'abri. Pieds réglables en hauteur en continu (40 à 110 mm) pour une fixation sûre au sol à l'aide de chevilles pour charges lourdes.



Éclairage intérieur

Ce modèle résistant aux intempéries avec éclairage de 58 watts garantit une bonne luminosité et une sécurité élevée dans l'obscurité.



Delta 2 - Paroi arrière

Fermeture optimale. En panneaux cellulaires en polycarbonate ou acryliques incassables.



Différents chariots

Mise à disposition de différents chariots libre-service pour les commerces avec vaste gamme de produits ou offres spéciales, par ex. chariots d'appoint.



^{*} Voir Fondations pour abris pour chariots



04.06 Abri pour vélos Delta 2

La solution confortable pour tous les cyclistes

- > Abri ouvert pour vélos à toit en pente avec profilés en aluminium
- > Quatre largeurs, avec parois entièrement ou à moitié fermées
- > Supports pour vélos adaptés, jusqu'à 13 emplacements



Aspect moderne


Les **profilés robustes en aluminium**, en six coloris standard et sur demande aux couleurs de votre enseigne, donnent un aspect particulier à chaque parking. Avec les tubes rectangulaires et les profilés en aluminium, ils constituent la structure porteuse de cet abri pour chariots.





Parois et toit séparés

La meilleure protection pour les vélos ou les chariots libreservice spéciaux Parois et toit en panneaux cellulaires en polycarbonate, acryliques ou en plastique de qualité (pour inscriptions). Nombreuses conceptions possibles, par ex. en combinant les matériaux. Panneaux cellulaires en polycarbonate Panneaux acryliques Panneaux en plastique, à inscriptions





04.05 - 04.06 Delta 2 / Abri pour vélos Delta 2

Version de série

Abri pour chariots: profilés en aluminium, arrondis vers l'extérieur. Des tubes rectangulaires en aluminium et des profilés en plastique placés des deux côtés font office de rail de guidage et de protection pare-chocs. Pieds à hauteur réglable en continu pour compenser les inégalités du sol. Parois et toit en panneaux cellulaires en polycarbonate.



Jaune colza	1021	
Orangé sang	2002	
Rouge feu	3000	
Bleu outremer	5002	
Bleu gentiane	5010	
Vert jaune	6018	





Pictogramme « chariot » ou « vélo »

Autocollant plastifié avec pictogramme.



Panneau signalétique

Modèle résistant aux intempéries avec système d'éclairage 58 watts.



Éclairage intérieur

Modèle résistant aux intempéries avec système d'éclairage 58 watts.



Cadre porte-affiche interchangeable

Modèle en aluminium, avec film protecteur.



Delta 2 Paroi arrière, fermée, en panneaux cellulaires en polycarbonate ou acryliques incassables.





Poubelle

En plastique ou métal.

Accessoires de supports pour vélo

• Support pour vélos Kappa, galvanisé à chaud, 2 unités de 4 emplacements. Largeur des supports pour vélos : 4 emplacements de 2 200 mm


Support pour vélos Standard, galvanisé à chaud, 1 unité de 8 emplacements et 1 unité de 5 emplacements. Largeur supports pour vélos : 8 emplacements : 3 000 mm, 5 emplacements : 1 750 mm





Dimensions


→ Delta 2

Abri pour chariots libre service, modèle à 2, 3 et 4 rangées
















- 1 Tube rectangulaire en aluminium 40 x 20 mm
- Profilé en aluminium 100 x 60 mm
- El Pieds réglables en hauteur, 40 à 110 mm
- Panneaux cellulaires en polycarbonate 6 mm, au choix panneaux acryliques 5 mm ou panneaux en plastique 6 mm
- 5 Profilé arrondi en aluminium 65 x 43 mm
- 6 Profilés de protection en tubes rectangulaires en aluminium faisant office de rail de guidage et de protection pare-chocs
- Panneaux cellulaires en polycarbonate
- 6 mm, panneaux acryliques 5 mm ou panneaux en plastique 6 mm avec symbole de vélo, à moitié fermés ou
- fermés



04.05 – 04.06 Élément de commande Delta 2

Abris pour chariots Delta 2 Longueur		2 rangées Référence	3 rangées Référence	4 rangées Référence
J				
}	avec panneaux cellulaires en polycarbonate avec panneaux acryliques	03.34142.45/73-0000* 03.41133.45/73-0000*	03.33920.45/73-0000* 03.49833.45/73-0000*	03.33990.45/73-0000* 03.07233.45/73-0000*
2 m, 3 dre.	over pullicuox del yliques			
}	avec panneaux cellulaires en polycarbonate avec panneaux acryliques	03.34140.45/73-0000* 03.03504.45/73-0000*	03.33923.45/73-0000* 03.38081.45/73-0000*	03.33991.45/73-0000* 03.27912.45/73-0000*
J III, 4 alca	avec painteaux acryniques	03.03.04.3/730000	03.0001.5779000	03.21712.43/13/0000
}	avec panneaux cellulaires en polycarbonate avec panneaux acryliques	03.34138.45/73-0000* 03.34139.45/73-0000*	03.33924.45/73-0000* 03.35256.45/73-0000*	03.33992.45/73-0000* 03.15934.45/73-0000*
}	avec panneaux cellulaires en polycarbonate avec panneaux acryliques	03.34137.45/73-0000* 03.49155.45/73-0000*	03.33834.45/73-0000* 03.05001.45/73-0000*	03.33994.45/73-0000* 03.36499.45/73-0000*
Fonds	avec painteaux actyniques	0000-01164.66174-660	03.03001.43/13-0000	00000-2116-277-00.00
	Paroi arrière 1/1, complète panneaux cellulaires en polycarbonate	03.09456.07-0000	03.05085.07-0000	03.05311.07-0000
	Paroi arrière 1/1, complète panneaux acryliques transparents	03.40115.07-0000	03.36725.07-0000	03.36612.07-0000
Têtes de				:
<u></u>	Tête de station sans tableau d'information	03.60200.09-0000	03.60300.09-0000	03.60400.09-0000
	Tête de station avec un tableau d'information	03.60201.09-0000	03.60301.09-0000	03.60401.09-0000
	Tête de station avec deux ou trois tableaux d'information	sur demande	sur demande	sur demande
Clés de t	ête de station			
- © (■) ○3	pour systèmes de consignation Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic	01.22261.95-0000	01.22261.95-0000	01.22261.95-0000
	pour système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.22262.95-0000	01.22262.95-0000	01.22262.95-0000
⊕(■)	pour système de consignation Wanzl-Sidebox	01.50286.95-0000	01.50286.95-0000	01.50286.95-0000
	ur chariots Delta 2 « d'information avec instructions d'ut	2 rangées	3 rangées	4 rangées
	Système de consignation Wanzl-Starbox	00.99057.07-0000	00.99057.07-0000	00.99057.07-0000
	Système de consignation Wanzl-Box Classic	00.99058.07-0000	00.99058.07-0000	00.99058.07-0000
	Système de consignation Wanzl-Promobox Plus	77.26877.07-0000	77.26877.07-0000	77.26877.07-0000

Exemples de commande :
03.34140.**45**-0000 aluminium anodisé
03.34140.**73-2002** thermolaqué, orangé sang RAL2002



04.05 – 04.06 Élément de commande Delta 2

Abris pour chariots Delta 2		2 rangées	3 rangées	4 rangées
Tableaux	Tableaux d'information avec instructions d'utilisation, 450 x 300 mm			
0	Système de consignation Wanzl-Sidebox	77.76286.07-0000	77.76286.07-0000	77.76286.07-0000
	Tableau d'information sans impression	00.39801.07-0000	00.39801.07-0000	00.39801.07-0000

Abris po	ır vélos Delta 2	Parois à moitié fermées	Parois complètement fermées
Largeur		Référence	Référence
:	avec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.11640.45/73-0000*	03.11639.45/73-0000*
2 m, 3 arcs	avec panneaux acryliques	03.05312.45/73-0000*	sur demande
:	avec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.11642.45/73-0000*	03.11641.45/73-0000*
3 m, 4 arcs	avec panneaux acryliques	03.46330.45/73-0000*	03.24522.45/73-0000*
:	avec panneaux cellulaires en polycarbonate 	03.11644.45/73-0000*	03.11643.45/73-0000*
4 m, 5 arcs	avec panneaux acryliques	03.29155.45/73-0000*	sur demande
;	avec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.00791.45/73-0000*	03.11645.45/73-0000*
	avec panneaux acryliques	03.20679.45/73-0000*	03.43392.45/73-0000*
Equipem	ent pour service client	:	
	Stations de chariots de service et arceaux de guidage pour chariots de service	Voir stations d'accrochage Classic	
<u>Pafa</u>	Support pour vélos Kappa pour 4 vélos, largeur 2 200 mm	03.41585.55-0000	
<u>alala</u>	Support pour vélos Standard** pour 5 vélos, largeur 1 750 mm	03.21311.55-0000	
<u> Lalalal</u>	Support pour vélos Standard** pour 8 vélos, largeur 3 000 mm	03.21312.55-0000	
Accessoi	res pour abris pour chariots et abris	pour vélos Delta 2	
	Éclairage intérieur résistant à partir de 3 m de longueur aux intempéries, 58 watts 2 m de longueur	03.83750.07-0000 03.83755.07-0000	
	Poubelle en plastique, vert jaune matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.69035.07-6018	
	Poubelle en métal, galvanisée à chaud matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.93270.55-0000	
	Cadre porte-affiche interchangeable aluminium, 850 x 1 170 mm	03.14013.95-0000	
	Panneau signalétique personnalisé matériel de fixation inclus	sur demande	

*** Supports pour vélos standard nécessaires : Abri pour vélos Delta 2, largeur 2 m : une unité, largeur 1 750 mm Abri pour vélos Delta 2, largeur 3 m : une unité, largeur 3 000 mm Abri pour vélos Delta 2, largeur 4 m : deux unités, largeur 1 750 mm Abri pour vélos Delta 2, largeur 5 m : deux unités, largeur 1 750 mm et 3 000 mm



04.07 Delta 2 pour parkings à étages

L'abri pour chariots extrêmement résistant au vent et aux intempéries

- > Utilisation dans des parkings à étages de 8 à 20 m de hauteur
- > Montage en toute sécurité sur fondation de surface ou semelle filante, ou montage direct*
- > 2 largeurs pour 2 ou 3 rangées de chariots



DELTA 2Abri pour chariots libre-service pour parkings à étages, 2 rangées, sur semelle filante

Aspect moderne

Les profilés robustes en aluminium, en six coloris standard et sur demande aux couleurs de votre enseigne, donnent un aspect particulier à chaque parking. Avec les tubes rectangulaires et les profilés en aluminium, ils constituent la structure porteuse de cet abri pour chariots.





Parois et toit séparés

Avec la meilleure protection pour vos précieux chariots. Les parois et toit séparés en panneaux cellulaires haut de gamme en polycarbonate, acryliques ou en plastique sont faciles à monter. Nombreuses conceptions possibles, par ex. en combinant les matériaux.

Panneaux cellulaires en polycarbonate, acryliques ou en plastique



^{*} Montage direct sur le sol du parking uniquement possible avec l'accord du promoteur



04.07 Delta 2 pour parkings à étages

Abri pour chariots Delta 2 pour parkings à étages pour une mise à disposition conviviale et hygiénique de vos chariots libre-service dans des parkings à étages. Sur fondation de surface ou semelle filante, cette construction est robuste, résiste aux intempéries et évite les forages interdits* dans le parking à étages.



DELTA 2

Abri pour chariots libre-service pour parkings à étages, 3 rangées, sur fondation de surface Ou une protection bienvenue **contre les intempéries** pour la pause cigarette des employés.



Fondation de surface

Socle solide sur toute la surface de l'abri pour chariots avec rampe d'accès confortable pour récupérer les chariots.



Semelles filantes

Fondations solides en béton sous forme de semelle filante, bilatérale ou en forme de U. Pour récupérer les chariots avec stabilité.




Tête de station

En acier inoxydable avec clé de tête de station pour le système de consignation utilisé. Tableaux d'information en plastique avec symboles d'utilisation.



Protection intégrale

Des profilés de protection sur les tubes rectangulaires en aluminium protègent les abris Delta 2 pour parkings à étages et les chariots contre d'éventuels dommages.





04.07 Modèle, accessoires, dimensions Delta 2 pour parkings à étages



Éclairage intérieur

Modèle résistant aux intempéries avec système d'éclairage



Cadre porte-affiche interchangeable

Modèle en aluminium, avec film protecteur.



Poubelle


Modèle solide en plastique, vert jaune, ou métal, galvanisé




Pictogramme « chariot »

Autocollant plastifié avec pictogramme.


Variantes de fondations



Fondation de surface



Semelle filante bilatérale




Semelle filante en forme de U

Dimensions

Delta 2 pour parkings à étages

Abri pour chariots libre-service, modèle à 2 ou 3 rangées, sur fondation de surface ou semelle filante (en bas à droite).

- 1 Tube rectangulaire en aluminium 40 x 20 mm
- Profilé en aluminium 100 x 60 mm
- 3 Panneaux cellulaires en polycarbonate 6 mm
- f 4 Profilé arrondi en aluminium 65 x 43 mm
- 5 Fondation de surface (C25/30) avec armature
- 6 Rampe d'accès pour fondation de surface
- Semelle filante bilatérale (C25/30) avec
- 7 + 8 Semelle filante en forme de U (C25/30) avec armature





04.07 Élément de commande Delta 2 pour parkings à étages

Abris pour chariots Delta 2		pour fondation de	surface	pour semelle filan	pour semelle filante	
pour parl	kings à étages	2 rangées	3 rangées	2 rangées	3 rangées	
		Référence	Référence	Référence	Référence	
4 m, 9 arcs a	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.25200.45/73-0000*	03.25991.45/73-0000*	03.25539.45/73-0000*	sur demande	
5 m, 11 arcs		03.25201.45/73-0000*	03.33561.45/73-0000*	03.25540.45/73-0000*	03.27911.45/73-0000*	
Têtes de						
Fondation Semelle de surface filante	Tête de station sans tableau d'information	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Fondation Semelle de surface filante	Tête de station avec un tableau d'information	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Fondation Semelle de surface filante	Tête de station avec deux ou trois tableaux d'information	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Clés de to	ête de station					
⊕(■ ○}	pour systèmes de consignation Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic	01.22261.95-0000	01.22261.95-0000	01.22261.95-0000	01.22261.95-0000	
	pour système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.22262.95-0000	01.22262.95-0000	01.22262.95-0000	01.22262.95-0000	
€ (■_3°	pour système de consignation Wanzl-Sidebox	01.50286.95-0000	01.50286.95-0000	01.50286.95-0000	01.50286.95-0000	
Tableaux	d'information avec instructio	ns d'utilisation, 450	0 x 300 mm			
	Système de consignation Wanzl-Starbox	00.99057.07-0000	00.99057.07-0000	00.99057.07-0000	00.99057.07-0000	
	Système de consignation Wanzl-Box Classic	00.99058.07-0000	00.99058.07-0000	00.99058.07-0000	00.99058.07-0000	
	Système de consignation Wanzl-Promobox Plus	77.26877.07-0000	77.26877.07-0000	77.26877.07-0000	77.26877.07-0000	
0-	Système de consignation Wanzl-Sidebox	77.76286.07-0000	77.76286.07-0000	77.76286.07-0000	77.76286.07-0000	
	Tableau d'information sans impression	00.39801.07-0000	00.39801.07-0000	00.39801.07-0000	00.39801.07-0000	
Accessoi	res					
	Éclairage intérieur résistant aux intempéries, 58 watts	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
a	Poubelle en plastique, vert jaune matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.69035.07-6018	03.69035.07-6018	03.69035.07-6018	03.69035.07-6018	
	Poubelle en métal, galvanisée à chaud matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.93270.55-0000	03.93270.55-0000	03.93270.55-0000	03.93270.55-0000	

Exemples de commande : 03.25200.**45**-0000 aluminium anodisé 03.34140.**73-2002** thermolaqué, orangé sang RAL2002



04.08 Delta 3

Mise à disposition ordonnée – Abri pour chariots libre-service Delta 3

- > Abri pour chariots à toit en pente classique avec profilés en aluminium
- > Tubes rectangulaires et profilés en aluminium faisant office de guidage et de protection pare-chocs



DELTA 3Abri pour chariots libre-service

Aspect moderne

Les profilés robustes en aluminium en six coloris au choix et sur demande aux couleurs de votre enseigne donnent un aspect particulier à chaque parking. Avec les tubes rectangulaires et les profilés en aluminium, ils constituent la structure porteuse de cet abri pour chariots.





Parois et toit

Avec la meilleure protection pour vos précieux chariots. Les parois et le toit monoblocs en panneaux cellulaires de qualité en polycarbonate ou acryliques sont faciles à monter.

Panneaux cellulaires en polycarbonate ou acryliques Panneaux en plastique avec inscriptions sur demande





04.08 Delta 3

Les abris pour chariots permettent d'avoir un parking bien ordonné. **L'abri pour chariots Delta 3** accueille trois rangées de chariots libre-service et, en combinaison avec des têtes de station en acier inoxydable, il représente une solution idéale pour que vos précieux chariots libre-service ou de manutention soient bien rangés et toujours disponibles.



DELTA 3Abri pour chariots libre-service

Ou une protection bienvenue **contre les intempéries** pour la pause cigarette des employés.



Protection et stabilité

Les tubes rectangulaires et profilés en aluminium protègent les chariots et l'abri. Pieds à hauteur réglable en continu pour une fixation au sol flexible et sûre à l'aide de chevilles pour charges lourdes. Réglables en hauteur de 40 à 110 mm.





Tête de station

En acier inoxydable avec clés de tête de station pour le système de consignation utilisé. Également pour la mise à disposition de différents chariots libre-service dans les commerces avec vaste gamme de produits ou offres spéciales. Sur demande avec tableau d'information en plastique, imprimé avec symboles d'utilisation.







04.08 Modèle, accessoires, dimensions Delta 3

Version de série

Abri pour chariots : profilés en aluminium, arrondis vers l'extérieur. Des tubes rectangulaires en aluminium placés des deux côtés font office de rail de guidage et de protection parechocs pour protéger les chariots libre-service. Pieds à hauteur réglable en continu pour compenser les inégalités du sol. Parois et toit en panneaux cellulaires en polycarbonate ou panneaux acryliques transparents.

Couleurs standard

Jaune colza Orangé sang

Rouge feu

Bleu outremer

Bleu gentiane

Vert jaune

RAL 1021

RAL 2002

RAL 3000

RAL 5002

RAL 5010

RAL 6018





Pictogramme « chariot » ou « vélo »

Autocollant plastifié avec pictogramme.



Paroi arrière, fermée,

en panneaux cellulaires en polycarbonate ou acryliques incassables.




Poubelle



Aujourd'hui

Éclairage intérieur

Modèle résistant aux intempéries avec système d'éclairage 58 watts.



Cadre porte-affiche interchangeable

Modèle en aluminium, avec film protecteur.





Couleurs des profilés en aluminium

Monochromes ou polychromes dans six coloris au choix et également aux couleurs de votre enseigne.



Panneau signalétique

Sur le toit, modèle robuste en plastique, imprimé selon vos indications.




Paroi arrière publicitaire


Support publicitaire pour une inscription personnalisée des deux côtés. Échangeable depuis l'extérieur.

Dimensions

Abri pour chariots libre-service, modèle à 3 rangées.

- 1 Tube rectangulaire en aluminium 40 x 20 mm
- Profilé en aluminium 100 x 60 mm
- Pieds réglables en hauteur de
- 4 Panneaux cellulaires en polycarbonate
- 5 Profilé arrondi en aluminium 65 x 43 mm







04.08 Élément de commande Delta 3

Abris po	ur chariots Delta 3	3 rangées
Longueu	ır/Toit et parois latérales	Référence
	/Panneaux cellulaires en polycarbonate s/Panneaux acryliques transparents	03.02630.45/73-0000* 03.02740.45/73-0000*
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
:	/Panneaux cellulaires en polycarbonate	03.02620.45/73-0000*
3 m, 4 arcs	s/Panneaux acryliques transparents	03.02730.45/73-0000*
:	/Panneaux cellulaires en polycarbonate	03.02610.45/73-0000*
4 m, 5 arcs	s/Panneaux acryliques transparents	03.02720.45/73-0000*
}	/Panneaux cellulaires en polycarbonate	03.02600.45/73-0000*
	s/Panneaux acryliques transparents	03.02713.45/73-0000*
Fonds	Paroi arrière 1/1, complète panneaux cellulaires en polycarbonate	03.07798.07-0000
	Paroi arrière 1/1, complète panneaux acryliques transparents	03.08363.07-0000
Têtes de	stations	
<u></u>	Tête de station sans tableau d'information	03.56275.09-0000
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	Tête de station avec un tableau d'information	03.56276.09-0000
	Tête de station avec deux ou trois tableaux d'information	sur demande
Clés de t	ête de station	
 	Pour systèmes de consignation Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic	01.22261.95-0000
	Pour système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.22262.95-0000
	Pour système de consignation Wanzl-Sidebox	01.50286.95-0000

ļ	Wanzl-S	iidebox	01.5020
*		nde : profilés en aluminium anodisé thermolaqué, coloris bleu gentiane R	AL5010

Abris pou	ır chariots Delta 3	3 rangées
Tableaux d'	information avec instructions d'utilisat	tion, 450 x 300 mm
	Système de consignation Wanzl-Starbox	00.99057.07-0000
	Système de consignation Wanzl-Box Classic	00.99058.07-0000
	Système de consignation Wanzl-Promobox Plus	77.26877.07-0000
0=	Système de consignation Wanzl-Sidebox	77.76286.07-0000
	Tableau d'information sans impression	00.39801.07-0000
Accessoi	res	
	Éclairage intérieur pour abris pour chariots 3-5 m, résistant aux intempéries, 58 watts	03.13787.07-0000
(1)	Poubelle en plastique, vert jaune matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.69035.07-6018
	Poubelle en métal, galvanisée à chaud matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.93270.55-0000
	Cadre porte-affiche interchangeable aluminium, 850 x 1 170 mm	03.14013.95-0000
	Panneau signalétique personnalisé matériel de fixation inclus	sur demande
	Paroi arrière personnalisée 1 100 x 2 360 mm Inscription sur demande	sur demande



04.09 Economy

Protection appréciée contre les intempéries – Abri pour chariots libre-service Economy

- > Abri pour chariots avec vitrage de toit monobloc et profilés en aluminium
- > Tubes rectangulaires et profilés en aluminium faisant office de guidage et de protection pare-chocs
- > Largeurs pour 3 rangées de chariots



Aspect moderne


Les **profilés en aluminium arrondis vers l'extérieur**, en trois coloris standard et sur demande aux couleurs de votre enseigne, donnent un aspect particulier à chaque parking. Le vitrage de toit monobloc constitué en panneaux cellulaires en polycarbonate incassables de qualité est quasi-insensible aux salissures.





Protection et stabilité

Les **tubes rectangulaires et profilés en aluminium** protègent le panier, le châssis et l'abri pour chariots contre les éventuels dommages. **Pieds à hauteur réglable en continu** (40 à 110 mm) pour une fixation au sol flexible et sûre à l'aide de chevilles pour charges lourdes.







04.09 Economy

Les abris pour chariots sont une prestation appréciée. Ils garantissent des trajets courts et des chariots en bon état – précisément ce qui plaît aux clients. L'abri pour chariots Economy peut accueillir trois rangées de chariots libre-service et, en combinaison avec des têtes de station en acier inoxydable, il représente une solution idéale pour des chariots libre-service ou de manutention bien rangés et toujours disponibles.



ECONOMY

Abri pour chariots libre-service avec tête de station et tableaux d'information Ou une protection bienvenue **contre les intempéries** pour la pause cigarette des employés.




Pictogramme

Pictogramme de chariot résistant aux intempéries et visible de loin. Sérigraphie permanente sur feuille plastique (de série).



Bien visible

Avec leur **éclairage intérieur**, les abris pour chariots sont visibles dans l'obscurité et dans la nuit, les panneaux indicateurs et les publicités sont lisibles.



Panneau d'information

Symboles d'utilisation imprimés pour le système de consignation utilisé ou inscription alternative selon vos modèles. Largeur 450 x hauteur 300 mm.



Différents chariots

Mise à disposition de différents chariots libre-service pour les commerces avec vaste gamme de produits ou offre spéciale, par ex. chariots d'appoint.





04.10 Abri pour vélos Economy

La solution confortable pour tous les cyclistes

- > Abri ouvert pour vélos avec structure à arcs ronds et profilés en aluminium
- > Quatre largeurs, avec parois entièrement ou à moitié fermées
- > Avec supports pour vélos adaptés, jusqu'à 13 emplacements



ABRI POUR VÉLOS ECONOMY avec supports pour vélos standard

Ou une protection bienvenue **contre les intempéries** pour la pause cigarette des employés.




Usage variable

L'abri pour vélos Economy est également parfaitement adapté à la mise à disposition de différents chariots libre-service, notamment pour les commerces à vaste gamme de produits ou offres spéciales, par ex. chariots d'appoint, chariots pour personnes en fauteuil roulant, Fun Mobil, etc.



Accessoires de supports pour vélo

Support pour vélos Kappa, galvanisé à chaud, 2 unités de 4 emplacements.
 Largeur des supports pour vélos : 4 emplacements 2 200 mm
 Support pour vélos Standard, galvanisé à chaud, 1 unité de 8 emplacements et 1 unité de 5 emplacements.
 Largeur des supports pour vélos : 8 emplacements : 3 000 mm, 5 emplacements : 1 750 mm





04.09 – 04.10 Modèle, accessoires, dimensions Economy

Version de série

Abri pour chariots: profilés en aluminium arrondis vers l'extérieur. Des tubes rectangulaires en aluminium placés des deux côtés font office de rail de guidage et de protection parechocs pour protéger les chariots libre-service. Pieds à hauteur réglable en continu pour compenser les inégalités du sol. Parois et toit en panneaux cellulaires en polycarbonate.



Pictogrammes « chariot » ou « vélo »

Autocollant plastifié avec pictogramme.



Paroi arrière, fermée,

en panneaux cellulaires en polycarbonate.



Panneau signalétique

Modèle résistant aux intempéries avec panneaux composites en aluminium, 3 000 x 490 mm.



Couleurs standard

Rouge feu	RAL 3000	
Bleu cobalt	RAL 5013	
Aluminium anodisé		



Éclairage intérieur

Modèle résistant aux intempéries avec système d'éclairage 58 watts.



Poubelle

Modèle robuste en plastique ou métal.

Cadre porte-affiche interchangeable

Modèle en aluminium, avec film protecteur.


Dimensions

↓ Economy


Abri pour chariots libre-service, modèle à 3 rangées.


↓ ↓ Abri pour vélos Economy


Dans différentes largeurs, parois complètement ou à moitié fermées



- 1 Tube rectangulaire en aluminium 40 x 20 mm
- 2 Profilé en aluminium 100 x 60 mm
- El Pieds réglables en hauteur de 40 à 110 mm
- 4 Panneaux cellulaires en polycarbonate 6 mm
- 5 Profilé arrondi en aluminium 65 x 43 mm
- Panneaux cellulaires en polycarbonate 6 mm, à moitié fermés ou
- 7 fermés









04.09 – 04.10 Élément de commande Economy

Abris po	ur chariots Economy	3 rangées Référence
2 m, 3 arcs a	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.06313.45/73-0000*
3 m, 4 arcs a	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.94629.45/73-0000*
4 m, 5 arcs a	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.95258.45/73-0000*
	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.83702.45/73-0000*
Fonds		
	Paroi arrière 1/1, complète panneaux cellulaires en polycarbonate	03.83711.07-0000
	Paroi arrière 1/2, partie supérieure panneaux cellulaires en polycarbonate	03.06894.07-0000
	Paroi arrière 1/2, partie inférieure panneaux cellulaires en polycarbonate	03.06781.07-0000
Têtes de	station	
	Tête de station sans tableau d'information	sur demande
	Tête de station avec un tableau d'information	sur demande
	Tête de station avec deux ou trois tableaux d'information	sur demande
Clés de t	ête de station	
-∞(■ □3	pour systèmes de consignation Wanzl-Starbox, Wanzl-Box Classic	01.22261.95-0000
	pour système de consignation Wanzl-Promobox Plus	01.22262.95-0000
•••	pour système de consignation Wanzl-Sidebox	01.50286.95-0000


	ır chariots Economy	3 rangées				
Tableaux d'	Tableaux d'information avec instructions d'utilisation, 450 x 300 mm					
	Système de consignation Wanzl-Starbox	00.99057.07-0000				
	Système de consignation Wanzl-Box Classic	00.99058.07-0000				
	Système de consignation Wanzl-Promobox Plus	77.26877.07-0000				
0=	Système de consignation Wanzl-Sidebox	77.76286.07-0000				
	Tableau d'information sans impression	00.39801.07-0000				
Accessoi	res					
	Éclairage intérieur pour abris de 3 à 5 m, résistant aux intempéries, 58 watts	03.84335.07-0000				
	Éclairage intérieur pour abris de 2 m, résistant aux intempéries, 58 watts	sur demande				
	Poubelle en plastique, vert jaune matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.69035.07-6018				
	Poubelle en métal, galvanisée à chaud matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.93270.55-0000				
	Cadre porte-affiche interchangeable aluminium, 850 x 1 170 mm	03.14013.95-0000				
	Panneau signalétique 3 000 x 490 mm matériel de fixation inclus	03.03052.95-0000				

Exemples de commande :
03.06313.**45**-0000 profilés en aluminium anodisé
03.06313.**73**-5013 thermolaqué, coloris bleu cobalt RAL5013



04.09 – 04.10 Élément de commande Economy

Abris po	ur vélos Economy	à moitié fermés Référence	entièrement fermés Référence
2 m, 3 arcs a	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.21301.45/73-0000*	03.21302.45/73-0000*
3 m, 4 arcs a	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.21303.45/73-0000*	03.21304.45/73-0000*
4 m, 5 arcs a	vec panneaux cellulaires en polycarbonate	03.21306.45/73-0000*	03.21307.45/73-0000*
	vec panneaux cellulaires en polycarbonate ent pour service client	03.21308.45/73-0000*	03.21309.45/73-0000*
Equipelli	Stations de chariots de service et arceaux		
	de guidage pour chariots de service	Voir stations d'accrochage Cla	ssic
<u>lala</u>	Support pour vélos Kappa pour 4 vélos, longueur 2 200 mm	03.41585.55-0000	
<u>arara</u>	Support pour vélos Standard pour 5 vélos, longueur 1 750 mm	03.21311.55-0000	
<u>AAAAAA</u>	Support pour vélos Standard pour 8 vélos, longueur 3000 mm	03.21312.55-0000	
Accessoi			
	Éclairage intérieur pour abris de 3 à 5 m, résistant aux intempéries, 58 watts	03.84335.07-0000	
	Éclairage intérieur pour abris de 2 m, résistant aux intempéries, 58 watts	03.84360.07-0000	
0	Poubelle en plastique, vert jaune matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.69035.07-6018	
	Poubelle en métal, galvanisée à chaud matériel de fixation inclus, 430 x 240 x 600 mm	03.93270.55-0000	
	Cadre porte-affiche interchangeable aluminium, 850 x 1 170 mm	03.21311.95-0000	
	Panneau signalétique personnalisé matériel de fixation inclus	sur demande	



Station d'accrochage

Pour la mise à disposition de différents chariots de service, voir stations d'accrochage Classic.

Exemple : composition personnalisée adaptée à l'abri pour vélos Economy de 4 m.

Nous serons heureux de vous conseiller.

Abri pour vélos Economy, largeur 2 m : une unité, largeur 1 750 mm Abri pour vélos Economy, largeur 3 m : une unité, largeur 3 000 mm Abri pour vélos Economy, largeur 4 m : deux unités, largeur 1 750 mm

Abri pour vélos Economy, largeur 5 m : deux unités, largeur 1 750 mm et 3 000 mm

^{*} Supports pour vélos standard nécessaires :



04.11 Accessoires pour abris pour chariots

Protection et sécurité, publicité

- > Meilleur service pour les clients
- > Propre et attrayant
- > Plus d'utilité grâce aux surfaces publicitaires attrayantes



avec surfaces publicitaires attrayantes, panneau signalétique et poubelle



04.11 Accessoires pour abris pour chariots

Les accessoires adaptés pour abris pour chariots et vélos vous permettent d'obtenir de la valeur ajoutée, une utilité supplémentaire et une sécurité plus élevée. Avec la publicité, vous renforcez votre marque. La location des surfaces génère un chiffre d'affaires ou des recettes supplémentaires.

Jour et nuit

Avec leur **éclairage intérieur**, les abris pour chariots sont visibles de nuit et dans l'obscurité. Les clients sont bien informés au moyen des panneaux indicateurs et des indications sur les chariots. Modèle résistant aux intempéries avec boîtier en plastique fermé, éclairage 58 watts.





Rangement

Offrez à vos clients un espace où déposer leurs petits déchets. Vous réduirez ainsi vos efforts d'entretien. Les **poubelles** robustes en plastique vert jaune 6018 ou en métal galvanisé à chaud se vident rapidement et vous évitent de devoir ramasser vous-mêmes les déchets.





Rapidement échangeable et visible de loin

Cadre porte-affiche interchangeable avec film de protection transparent pour une publicité actuelle. Taille d'affiche jusqu'à 910 x 1 170 mm. Le panneau signalétique sur le toit de l'abri est visible de loin. Tôle d'acier thermolaquée en couleur, bien adaptée notamment pour des inscriptions autocollantes.





Utilisable des deux côtés

Paroi arrière publicitaire à grande valeur informative : pour des publicités ou des informations permanentes à l'intérieur. Facile d'accès, le côté extérieur se prête plutôt aux publicités actuelles ou à la location. Surface visible à l'intérieur 2 360 x 1 020 mm, à l'extérieur 2 360 x 1 100 mm.





04.12 Têtes de stations en acier inoxydable

Mise à disposition sûre des chariots libre-service dans les abris

- > Mise à disposition ordonnée et protégée avec systèmes de consignation
- > Limitation fiable des rangées avec système de consignation codé Promobox Plus
- > Parfaitement adaptées et bien intégrées dans les abris pour chariots Wanzl






Abri pour chariots avec tête de station



Trois rangées identiques



Trois rangées différentes



Panneau d'information



04.12 Têtes de stations en acier inoxydable

■ La réussite commerciale commence sur le parking, avec une **mise à disposition ordonnée des chariots libre-service** dans des abris avec têtes de stations. En plus du tableau d'information classique comportant les instructions d'utilisation pour le système de consignation, les versions en acier inoxydable offrent également des possibilités de conception personnalisées pour l'identité visuelle, la publicité de produit ou l'information.

Version de série

Construction solide en tube pour montage dans l'abri pour chariots. Un ou deux tubes de jonction pour les tableaux d'information. Clé de tête de station avec chaîne de 500 mm. Protection pare-chocs réglable en hauteur.

Revêtement de surface : acier inoxydable.



Tête de station, acier inoxydable, 3 rangées avec 3 panneaux d'information 450 x 300 et clés de têtes de stations

Variantes

Têtes de station


- sans tableau d'information
- avec un tableau d'information
- avec trois tableaux d'information





Position de clé

La position de la clé de tête de station peut être adaptée aux différents modèles de chariots libre-service.



Adaptation précise

La protection pare-chocs est réglable en hauteur. Elle est adaptée sur place au modèle de chariot libre-service utilisé.



Information

Les tableaux d'information imprimés indiquent comment utiliser les systèmes de consignation.



Publicité

Les tableaux d'information non imprimés peuvent être remplis individuellement, par exemple pour des promotions ou informations.



Limitation des rangées

Avec les Promobox Plus codées de Wanzl, la longueur des rangées est efficacement limitée. En d'autres termes, les différents chariots restent bien ordonnés et les voies de circulation restent libres. Les chariots peuvent seulement être remis dans la rangée dans laquelle ils ont été pris.







04.13 Têtes de stations galvanisées à chaud

Mise à disposition sûre des chariots en plein air

- > Têtes de stations à 1, 2 ou 3 rangées
- > Galvanisées à chaud pour des emplacements intelligents de mise à disposition
- > Réparties sur le parking pour économiser de longs trajets à vos clients





Têtes de stations galvanisées à chaud sur surface en plein air couverte



Précaution d'hygiène



04.13 Têtes de stations galvanisées à chaud


■ Les clients apprécient les têtes de station qui mettent à disposition les chariots de manière bien visible. Pour qu'il soit plus facile de prendre et de rapporter les chariots et pour éviter aux clients de longs trajets, les têtes de stations sont installées à l'entrée et réparties sur le parking.

Pour des raisons d'hygiène, veuillez prévoir une toiture!

Version de série


Têtes de station en tube d'acier robuste Ø 50 mm. Traverse Ø 50 mm, réglable en hauteur en continu. Clé de tête de station avec chaîne pour Ø de tube 50 mm, longueur 500 mm.

Revêtement de surface : galvanisé à chaud.



Montage

Le montage de la tête de station et des arceaux de guidage s'effectue, selon les propriétés du sol, avec des ancres pour béton ou des chevilles.



Adaptation précise

La traverse est réglable en hauteur en continu. Elle est précisément adaptée sur place au modèle de chariot libre-service utilisé.



Tête de station d'ext	érieur	1 rangée		2 rangées		3 rangées	
Galvaniseé à chaud	Contenu de la livraison : Tête de station Clé de tête de station Matériel de fixation	-780	1160	150	0 1991	217	70 10
Type de montage		Bétonnage	Chevilles	Bétonnage	Chevilles	Bétonnage	Chevilles
Clés de tête de sta	ntion	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
pour Starbox / Classic		23.70 341.55	23.70 342.55	23.70 343.55	23.70 344.55	23.70 345.55	23.70 346.55
pour Promobox Plus		23:55 412.55	23:55 413.55	23:55 414.55	23:55 415.55	23:55 416.55	23.84 637.55
pour Sidebox		23:49 752.55	23:49 753.55	23:49 754.55	23:49 755.55	23:49 756.55	23:49 757.55
Accessoires							
Cadre d'information pour	tête de station en plein air						
1-600 - 1 000 1	Tube du cadre d'information Ø 32 mm matériel de fixation inclus	Galvanisé à chaud. 23:38 981.55					
Tableau d'information (er	n plastique)* pour cadre d'informat	tion					
	Starbox	01:18 870.07					
	Classic / Solid	01.78 151.07					
©	Promobox Plus	01:18 871.07					
	Sidebox	01:18 800.07					
Arceaux de guidage galva	anisés à chaud	Bétonnage			Chevilles		
1500/2000/2500/3000	1 500 mm	23:45 537.55			23:45 540.55		
	2 000 mm	23.80 389.55			23:32 774.55		
008	2 500 mm	23.80 391.55			23.99 168.55		
# + #	3 000 mm	23.68 602.55			23.68 603.55		

^{*} Imprimé des deux côtés avec le même motif. Non imprimée ou avec inscription personnalisée sur demande.



04.14 Têtes de stations Classic

Mise à disposition sûre des chariots dans le magasin

- > Têtes de stations à 1, 2 ou 3 rangées
- > Peuvent être combinées avec le système de guidage des clients Wanzl Classic
- > À l'entrée, vous économisez des trajets à vos clients




TÊTE DE STATION D'INTÉRIEUR 2 rangées avec cadre et tableau d'information 600 x 1 000 mm



Exemple d'utilisation avec arceaux de guidage



Exemple d'utilisation



Sur demande, mise à disposition avec systèmes de séparations Wanzl Railix®



04.14 Têtes de stations Classic

■ La **solution attrayante** pour les commerces en centre-ville ou les centres commerciaux qui mettent à disposition leurs chariots dans le magasin ou dans les allées à l'intérieur.

Version de série

Structure robuste en tube, pieds Ø 50 mm avec manchons en métal. Tubes de jonction Ø 40 mm. Clé de tête de station avec chaîne et manchon pour Ø 40 mm, longueur de chaîne 500 mm. **Revêtement de surface :** chromé-brillant.



Stable

Le montage de la tête de station s'effectue avec des chevilles. En cas de couches de béton en profondeur, on utilise des vis longues et des tubes entretoise.



Adaptation précise

La traverse est montée en usine à la hauteur correspondante, en fonction du chariot libre-service utilisé. Veuillez indiquer le modèle de chariot libre-service



Tête de station d'intérieur		sans tableau d'inf	ormation		avec 1, 2 ou 3 tab	leaux d'information	
l ete de station d inter	rete de station d'interiedi		2 rangées	3 rangées	1 rangée	2 rangées	3 rangées
Revêtement chromé-brillar	nt Contenu de la livraison : Tête de station Clé de tête de station	780	1500	2170	<u>Q</u>	S = 1500	2170
Clé de tête de stati	on pour :	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Starbox / Classic		23.69594.10-0000	23.69595.10-0000	23.69596.10-0000	sur demande	sur demande	sur demande
Promobox Plus		23.78113.10-0000	23.78114.10-0000	23.78115.10-0000	sur demande	sur demande	sur demande
Sidebox		23.49513.10-0000	23.49514.10-0000	23.49515.10-0000	sur demande	sur demande	sur demande
Montage standard							
1 vis M10 x 60	4 vis nécessaires par pied	90.11274.50-0000			90.11274.50-0000		
1 cheville M10, PVC	4 vis nécessaires par pied	91.07196.00-0000			91.07196.00-0000		
Accessoires							
Cadre d'information pour t							
	Tube du cadre d'information Ø 32 mm chromé-brillant matériel de fixation inclus	23.38998.10-0000			-		
Tableau d'information (en		600 x 1 000 mm pou	ır cadre d'information*		450 x 300 mm		
	Starbox	01.18870.07-0000			00.99057.07-0000		
1	Classic	01.78151.07-0000			00.99058.07-0000		
Tableau d'information 600 x 1 000 mm	Promobox Plus	01.18871.07-0000			77.26877.07-0000		
Tableau d'information 450 x 300 mm	Sidebox	01.18800.07-0000			77.76286.07-0000		
45U X 3UU IIIII	non imprimé	01.74802.07-0000			00.39801.07-0000		

Vous trouverez les pieds et tubes de jonction dans le catalogue Wanzl de systèmes de guidage clients. Modèle coloré thermolaqué ou en acier inoxydable pour surfaces sélectionnées sur demande.

* Imprimé des deux côtés



04.15 Stations d'accrochage Classic

Mise à disposition de chariots libre-service spéciaux à l'intérieur ou dans des abris pour vélos

- > Pour chariots spéciaux comme Sedo, chariots pour personnes en fauteuil roulant, Fun Mobil
- > Particulièrement pour chariots avec support pour coque-bébé ou coque-bébé
- > Une offre spéciale pour une orientation parfaite des clients



Les systèmes de consignation et stations d'accrochage originaux Wanzl assurent que les **chariots spéciaux mis à disposition** soient replacés et disponibles dans la bonne rangée.



Station d'accrochage Classic pour cinq chariots spéciaux différents



Station d'accrochage dans le magasin



Mise à disposition ordonnée avec guidage latéral




Mise à disposition ordonnée avec protection antichocs supplémentaire et bagues déflectrices*




Tableau d'information pour station d'accrochage




04.15 Stations d'accrochage Classic



Tubes de jonction pour systèmes de guidage sans tableau d'information pour joindre les systèmes de guidage gauche-centre-droite Diamètre de tube Tube de jonction sans crémaillères 1 unité par jonction Revêtement de surface* - .10 chromé-brillant - .73 thermolaqué - .09 acier inoxydable Référence 500 mm Sur demande 1 000 mm sur demande







04.16 Sécurisation SmartStop pour chariot

Les chariots libre-service sont disponibles dans le magasin ou sur le parking

- > Pour les magasins situés dans des zones résidentielles
- > Pour les magasins situés au niveau de routes très fréquentées
- > Pour les magasins présentant des chiffres élevés de vol de chariots





Roue SmartStop, bande de Roue SmartStop pour roulement en caoutchouc trottoirs roulants



Déplacement en rond en cas de sortie non autorisée de l'enceinte



Tableau d'information à l'entrée du magasin



Panneau stop à la sortie du parking



Rails magnétiques avec poignée, longs et courts



Déblocage de roues freinées pour retour au parking



04.16 Sécurisation SmartStop pour chariot

Un système de contrôle fiable pour les chariots libre-service, qui empêche le déplacement des chariots hors du magasin ou de l'enceinte du magasin. Permet de limiter les coûts induits par les chariots volés et d'économiser l'affectation de personnel au retour des chariots.

Version de série

La sécurisation SmartStop pour chariot est composée de :

deux roues SmartStop avec blocages de direction, montés en diagonale sur le chariot. Le système se déclenche automatiquement, il est mécanique, sans système électrique ni batterie.

Les rails magnétiques qui constituent le système de déclenchement sont intégrés dans le sol, à partir des limites qui ne doivent pas être franchies avec le chariot.



Fonctionnement

- Dans la zone délimitée (par ex. le parking), le chariot peut être déplacé sans limite.
- Si un chariot avec roues SmartStop arrive sur le système de déclenchement, le blocage de direction se déclenche, les roues sont freinées de sorte que le chariot se déplace en rond – sans endommager les roues.
- S Lors du **retour sur le parking** ou dans le magasin, le chariot passe à nouveau sur le système de déclenchement. Le blocage de direction est retiré et le chariot peut à nouveau circuler normalement.







Sécurisatio	n SmartStop pour chariot		
Roues avec	: SmartStop	pour chariots EL, ELA, ELX	pour chariots DRC
,	25mm s est composé de deux roues Wanzl, de deux op pour l'avant et l'arrière et de quatre bagues	6 6 6 6	8 200
		Référence	Référence
Roues Wanzl e	n caoutchouc, jeu	60.38878.00-7012	60.38991.00-7012
Roues Wanzl e	n caoutchouc, jeu, 1 roue avec frein	60.40686.00-7012	60.40799.00-7012
Roues Wanzl po	ur trottoirs roulants de type 3, écartement 25,5 mm, jeu	60.38539.00-7012	60.38652.00-7012
Roues Wanzl po	ur trottoirs roulants de type 3, écartement 27,0 mm, jeu	60.38540.00-7012	60.38653.00-7012
Accessoires			
Rails magnétiq	ues dans le sol		
	Longueur 1 000 mm	01.24183.00-0000	
Rails magnétiq	ues avec poignée, pour débloquer des roues freinées	:	
1	modèle long, longueur 700 mm	01.92096.00-0000	
10	modèle court, longueur 250 mm	01.92097.00-0000	
Tableau d'infor	mation 600 x 1 000 mm		
8	en angle	01.92889.07-0000	
of our binathings of the property of the prope	angles arrondis, r = 80 mm	01.92888.07-0000	
Panneau stop	pour sorties 400 x 470 mm		
	Panneau en angle	01.92887.07-0000	
	Arceaux de fixation avec plaques de fixation	00.00770.09-0000	
	Arceaux de fixation à bétonner	00.71734.09-0000	



05 Vue d'ensemble de notre gamme

05.01 Paniers d'achat en fil métallique





⁰¹ SÉRIE HW

⁰¹ PANIER D'ACHAT OV 17

05.02 - 05.03 Paniers d'achat en plastique







⁰² SÉRIE WA

03 SÉRIE GT 26 ECO ET GT 26

05.04 Paniers d'achat à roulettes



⁰⁴ **GT40**

05.05 Chariots pour paniers d'achat





05.06 Mise à disposition des paniers








OF STATION DE REGROU-PEMENT DES PANIERS



05 Paniers d'achat





05.01 Séries HW et OV 17

Les accessoires en fil parfaits pour les petits volumes d'achat

- > Modèles parfaitement adaptés à votre gamme de produits
- > Tous les modèles sont fiables et équipés d'un dispositif anti-basculement
- > En fil, aspect particulièrement haut de gamme



* Photo : thermolaqué en couleur



05.01 Séries HW et OV 17

Ces modèles en fil, à construction rectangulaire ou ovale, ont déjà fait leurs preuves des millions de fois. Grâce à leur poignée-arceau encliquetable, ils sont très confortables à porter et ne basculent pas

HW - les classiques

La série HW propose des paniers dans trois tailles et quatre revêtements de surface différents, pour s'adapter parfaitement à l'image de votre enseigne.



OV 17 - attrayants et ovales

OV 17 : confortable à porter, ce panier a un aspect particulièrement haut de gamme grâce à son nouveau design ovale.



Peu encombrant

Empilés les uns dans les autres, les paniers nécessitent peu d'espace de rangement, et les socles pour paniers permettent de déplacer facilement les piles.



Particulièrement sûr

Avec le support pour petits articles, les petits produits de maquillage, de papeterie, etc. arrivent à la caisse en toute sécurité.



Série HW : Paniers fil rectangulaires empilables avec fond à mailles serrées. Anse à enclenchement automatique et poignées ergonomiques en plastique. Anse rabattable fixée à l'extérieur. **Revêtement de surface :** chromé-brillant, laitonné-brillant ou thermolaqué en couleur (coloris sur demande).

Série OV 17: paniers fil ovales empilables avec fond à mailles serrées. Anse à enclenchement automatique avec larges poignées ergonomiques en plastique. Anse rabattable fixée à l'intérieur. **Revêtement de surface:** chromé brillant.

Paniers d'achat

HW 0

HW 16

En attente de brevet

Poéteroses

Déféroses

Déféroses

Revêtement de surface	Référence	Référence	Référence	Référence
Voir exemple de commande*	02.03443.10/58/73*	02.03898.10/58/73*	02.03899.10/58/73*	02.02713.10
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	285 x 180 x 360	350 x 205 x 440	375 x 205 x 480	335 x 220 x 436
D x E, surface longueur x largeur (mm)	225 x 120	265 x 190	280 x 210	275 x 202
Volume du panier (litres) / Capacité de charge (kg)	7/7	16/16	20/20	17/17
Poids (kg)	0,8	1,3	1,4	1,0
Accessoires				
Support pour petits articles, gris	-	-	01.22149.07	00.15949.07-9006

^{*} Exemples de commande : 02.03443.**10**02.03443.**58** laitonné-brillant
02.03443.**73** thermolaqué en couleur



05.02 Série WA

Les accessoires en plastique parfaits pour les petits volumes d'achat

- > Paniers en plastique stables à mailles serrées
- > Anse en plastique à enclenchement automatique, fixée à l'intérieur
- > Des modèles imprimés pour réduire le risque de vols





SOCLES POUR PANIERSpour les paniers d'achat de la série WA, voir Mise à disposition des paniers





05.02 Série WA

Les paniers d'achat imprimés en plastique sont certes

attrayants, mais ils réduisent également le risque de vols.

Utilisations multiples

Paniers d'achat légers

à grand volume. Surfaces pour poinçonnage de propriété. Surfaces personnalisables sur demande.



Protection de la propriété

Le bord du panier offre six surfaces pour la publicité et surtout pour le poinçonnage de propriété.



Peu encombrant


Empilés les uns dans les autres, les paniers nécessitent peu d'espace de rangement, et les socles pour paniers permettent de déplacer facilement les piles.



Série WA:

paniers empilables à mailles serrées, en plastique coloré. Anse en plastique noir à enclenchement automatique, fixée à l'intérieur.





Surfaces personnalisables : WA 20 P avec deux surfaces personnalisables en supplément, WA 24 P avec quatre surfaces personnalisables sur les côtés en supplément.

Paniers d'achat	WA 20	WA 20 P	WA 24	WA 24 P
Schéma coté Exemple : C WA 20	in the same of the			
Coloris standard des paniers	Référence	Référence	Référence	Référence
RAL 1003 Jaune de sécurité	-	-	02.06200.07-1003	02.06203.07-1003
RAL 3000 Rouge feu	02.50730.07-3000	02.50730.07-3000	02.06200.07-3000	02.06203.07-3000
RAL 5017 Vert signalisation	02.50730.07-5017	02.50730.07-5017	-	-
RAL 6001 Vert émeraude	02.50730.07-6001	02.50730.07-6001	-	-
RAL 6024 Vert signalisation	-	- -	02.06200.07-6024	02.06203.07-6024
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	344 x 210 x 440	344 x 210 x 440	350 x 215 x 450	350 x 215 x 450
D x E, surface longueur x largeur (mm)	272 x 205	272 x 205	270 x 245	270 x 245
Volume du panier (litres) / Capacité de charge (kg)	20/20	20/20	24/24	24/24
Poids (kg)	0,65	0,65	0,66	0,66



05.03 GT[®]26 / GT[®]26 eco

Portable, mobile, modulable

- > Panier d'achat au design ergonomique
- > Variantes de couleurs attrayantes
- > Disponible en version écologique





transporte jusqu'à deux paniers d'achat en même temps, voir Take 2 et Pick-up



avec surfaces personnalisables, poignées dans quatre couleurs attrayantes



avec surfaces personnalisables, paniers dans trois couleurs attrayantes



05.03 GT[®]26 / GT[®]26 eco En attente de design.

■ Grâce aux paniers d'achat GT26 / GT26 eco, c'est un véritable plaisir de faire de petites courses rapides : sa forme ergonomique en demi-cercle permet de le porter près du corps sans effort. Dans la version GT26 eco, le panier est entièrement composé de matériaux recyclés écologiques.



Deux versions

Le fond du panier est disponible en deux modèles : avec une structure en grille à mailles étroites et en version fermée.



Toujours prêt

Avec le support pratique de regroupement des paniers*, vous assurez à tout moment une mise à disposition ordonnée et peu encombrante des paniers.



Peu encombrant

Empilés les uns dans les autres,

les paniers nécessitent peu d'espace de rangement, et les socles pour paniers permettent de déplacer facilement les piles.



Protection antivol

Pour éviter les vols, les paniers d'achat peuvent être équipés d'un système de surveillance de marchandises AM / RF.




GT 26 : paniers d'achats empilables, à mailles serrées, avec poignée ergonomique en plastique. Lorsqu'elle est rabattue, la poignée repose sur le bord du panier.

GT 26 eco : panier en plastique recyclé écologique.

GTC 26 et GTC 26 eco : à fond fermé.

Surface personnalisable:

Pour le logo de l'enseigne et le poinçonnage de propriété.





Paniers d'achat GT(C)26 / GT(C)26 eco		Référence	Référence
		GT à fond ouvert	GTC à fond fermé
520 335	Longueur x largeur x hauteur (mm) du panier	520 x 335 x 255	520 x 335 x 255
	Volume du panier (litres)	26	26
# 1	Hauteur d'empilage (mm)	23	23
410 220-	Poids (kg)	0,7	0,8
	Portance (charge max. en kg)	26	26
GT(C)26 eco poignée bleue, panier noir foncé		02.55823.07-0001	02.81248.07-0001
GT(C)26 eco poignée verte, panier noir foncé		02.55823.07-0004	02.81248.07-0004
GT(C)26 eco poignée magenta, panier noir foncé		02.55823.07-0002	02.81248.07-0002
GT(C)26 eco poignée orange, panier noir foncé		02.55823.07-0003	02.81248.07-0003
GT(C)26 poignée noir foncé, panier rouge feu		02.23845.07-3000	02.82378.07-3000
GT(C)26 poignée noir foncé, panier bleu outremer		02.23845.07-5002	02.82378.07-5002
GT(C)26 panier et poignée noir foncé		02.23845.07-9005	02.82378.07-9005
Accessoires			
Système de surveillance de marchandises AM pour GT26/GT26 eco		sur demande	
Système de surveillance de marchandises RF pour GT26/GT26 eco		sur demande	

^{*} Pour les supports de regroupement des paniers, voir Mise à disposition des paniers



05.04 GT°40 / GT°40 eco

Paniers d'achat pratiques à roulettes

- > Un panier à roulettes pratique pour les achats rapides
- > Idéal pour les petits supermarchés de centre-ville ou en complément de chariots libre-service
- > Également disponible en version écologique en matériau recyclable





05.04 GT[®]40 / GT[®]40 eco En attente de design.

■ Grâce aux paniers à roulettes pratiques GT40/GT40 eco,

c'est un vrai plaisir de faire ses courses. La structure stable de l'arceau télescopique et le panier robuste sont conçus pour une utilisation quotidienne. Les poignées encastrées ergonomiques permettent de soulever les paniers plus facilement. La grande transparence de la structure réduit la démarque inconnue due au vol.



Mise à disposition

Grâce aux poignées encastrées latérales, le panier à roulettes est facile à empiler avec stabilité.



Déplacement silencieux

Des roulettes robustes

avec bandes de roulement TPE rendent le panier peu bruyant lorsqu'il circule dans le magasin.



Protection antivol

Pour éviter les vols, les paniers à roulettes peuvent être équipés d'un système de surveillance de marchandises AM / RF.



GT 40 : paniers d'achat mobiles et empilables, à mailles serrées, avec poignée insérée en plastique. Roulettes solides en plastique avec bande de roulement TPE. Maniement confortable, hauteur max. de la poignée (tirée) 920 mm.

GT 40 eco : panier en plastique recyclé écologique

GT®40 / GT®40 eco



Paniers d'achat GT40 / GT40 eco		Référence
	Longueur x largeur x hauteur (mm) du panier	565 x 457 x 407,5
	Hauteur max. de poignée (hauteur de commande, mm)	920
r520	Volume du panier (litres)	43
	Hauteur d'empilage (mm)	70
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Ø des roues (mm)	50
410 - 220 -	Poids (kg)	1,87
110 -1 1220-1	Portance (charge max. en kg)	30
GT40 eco poignée bleue, panier noir foncé		02.82830.07-0001
GT40 eco poignée verte, panier noir foncé		02.82830.07-0004
GT40 eco poignée magenta, panier noir foncé		02.82830.07-0002
GT40 eco poignée orange, panier noir foncé		02.82830.07-0003
GT40 poignée noir foncé, panier rouge feu		02.83056.07-3000
GT40 poignée noir foncé, panier bleu outremer		02.83056.07-5002
GT40 poignée et panier noir foncé		02.83056.07-9005
Accessoires		
Système de surveillance des marchandises AM		sur demande
Système de surveillance des marchandises RF		sur demande



05.05 Take 2 et Pick-up

Chariots pour paniers d'achat – un système intelligent pour les petits achats

- > Confort d'achat maximal et bonus sympathie
- > En tant qu'offre de service supplémentaire ou comme équipement de base pour les petits commerces de proximité
- > Pour des achats confortables avec les paniers GT26





05.05 Take 2 et Pick-up

Achats flexibles, en fonction des besoins de vos clients.

Take 2 ou Pick up, les deux modèles peuvent être chargés de manière variable avec les paniers d'achat GT26 et sélectionnés en fonction de votre gamme de produits.







TAKE 2 conduire avec 2 paniers



TAKE 2 emboîtables, pour gagner de la place



PICK-UP ...avec 2 paniers



PICK-UP PICK-UP



emboîtables, pour gagner de la place

Équipement de série Take 2 : structure en tube rond, légère mais

Revêtement de surface : thermolaqué boîtier en gris anthracite RAL 7016.

Roues: 2 roues fixes, Ø 75 mm.

Take 2

L B B	La	
Revêtement de surface	Référence	
Thermolaqué	02.60117.76-7016	
A x B x C longueur x largeur x hauteur (mm)	422 x 442 x 1002	
Ø des roues (mm)	75	
Poids (kg)	3	
Capacité de charge (kg)	40	
Profondeur d'emboîtement par chariot	75	
Encombrement pour 10 chariots (mm)	1097	
Encombrement pour 20 chariots (mm)	1847	
Accessoires		
Paniers d'achat	Voir GT 26/GT 26 eco	

Équipement de série Pick-up : structure robuste en tube rond avec des embouts de poignée élégants de couleur gris anthracite RAL 7016 et une poignée permettant d'apposer des bandeaux publicitaires. Revêtement de surface : zingué ou thermolaqué **Roues:** 2 roues fixes, Ø 125 mm, 2 roues pivotantes Ø 75 mm.

C B B	Pick-up avec support pour packs en PET sur demande	
2 revêtements de surface au choix	Référence	
Zingué brillant + vernis	02.27686.51-0000	
Thermolaqué*	02.27686.73-0000	
A x B x C longueur x largeur x hauteur (mm)	590 x 600 x 1000	
Ø des roues (mm)	125/75	
Poids (kg)	8	
Capacité de charge (kg)	35	
Profondeur d'emboîtement par chariot	135	
Encombrement pour 10 chariots (mm)	1805	
Encombrement pour 20 chariots (mm)	3155	
Accessoires		
Système de consignation Wanzl-Box Classic R	sur demande	
Support pour système de consignation Wanzl-Box Classic R	sur demande	
Paniers d'achat	Voir GT 26/GT 26 eco	



05.06 Mise à disposition des paniers

Les accessoires parfaits pour la mise à disposition des paniers d'achat

- > Confort éprouvé de mise à disposition et de retour
- > Modèles en fil d'acier robuste, avec ou sans poignée-arceau
- > Station de regroupement des paniers avec tableau magnétique imprimable aux couleurs de votre enseigne



STATION DE REGROUPEMENT DES PANIERSMise à disposition des paniers
d'achat GT(C)26 / GT(C)26 eco



KOWA OV17 Mise à disposition des paniers d'achat OV 17





STATION DE REGROUPEMENT DES PANIERSMise à disposition des paniers d'achat GT 40 ou GT 40 eco

STATION DE REGROUPEMENT DES PANIERS Avec paroi arrière métallique. Film magnétique et impression sur demande.



05.06 Mise à disposition des paniers

Socles pour paniers éprouvés de forme rectangulaire ou ovale, avec ou sans poignée-arceau, ou stations complètes de regroupement des paniers avec présentation personnalisée aux couleurs de votre enseigne. Pour la mise à disposition et le retour des paniers, et pour un magasin plus ordonné.



Roues pivotantes de qualité

À roulement à billes et non marquantes, pour manœuvrer facilement les socles pour paniers entre les caisses et l'entrée.



Film magnétique

À impression personnalisée et facilement remplaçable pour un usage publicitaire de votre station de regroupement. Impression sur demande.



Socles pour paniers rectangulaires et ovales : tous les modèles en fil d'acier robuste. Poignée-arceau en tube d'acier.

Revêtement de surface : chromé-brillant ou thermolaqué 7184. **Roues :** roues pivotantes de qualité, à roulement à billes et non marquantes.

Station de regroupement des paniers : en fil d'acier robuste, avec paroi arrière en tôle pour fixer des films magnétiques imprimés. Impression sur demande.

Revêtement de surface : thermolaqué 7184.

Roues : roues pivotantes, à roulement à billes et non marquantes.

Socles pour paniers	KOWA 0	KOWA ST	KOWA ST	KOWA OV17	Station de regroupement
C Schéma coté Exemple : KOWA ST A B				4	
Compatible avec les paniers d'achat	HW 16, HW 20 WA 20, WA 24 WA 20 P, WA 24 P GT 26, GT 26 eco	HW 16, HW 20 WA 20, WA 24 WA 20 P, WA 24 P GT 26, GT 26 eco	HW 0	OV 17	HW 16, HW 20 WA 20, WA 24 WA 20 P, WA 24 P GT 26, GT 26 eco GT 40, GT 40 eco
Revêtement de surface	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Chromé-brillant.	02.03906.10-0000	02.03907.10-0000	02.05815.10-0000	02.02600.10-0000	-
Thermolaqué 7184	02.03906.73-7184	02.03907.73-7184	02.05815.73-7184	-	02.74468.73-7184
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	430 x 300 x 190	445 x 330 x 850	340 x 280 x 850	417 x 335 x 852	525 x 585 x 1100
Film magnétique largeur x hauteur (mm)	-	-	-	-	558 x 999
Ø des roues (mm)	50	50	50	50	75
Poids (kg)	3,2	4,6	3,7	1,076	15,8 (film magnétique 1,5)



06 Vue d'ensemble de notre gamme

06.01 Entretien, réparation et nettoyage des chariots libre-service





RÉPARATION



ENTRETIEN

NETTOYAGE


06.02 Listes récapitulatives



POUR CHARIOTS LIBRE-SERVICE



Services





06.01 Entretien, réparation, nettoyage

Service complet pour vos chariots libre-service, en toute sérénité

- > Des chariots libre-service en bon état de fonctionnement pour un meilleur chiffre d'affaires
- > Un contrôle et un entretien réguliers pour une protection fiable contre les actions en responsabilité
- > Une performance kilométrique maximale pour une réduction durable des coûts





Service d'entretien et de réparation



Service de pièces détachées



Service de nettovage





Documentation



06.01 Entretien, réparation, nettoyage

Nous résolvons les problèmes avant même qu'ils ne se présentent. De fait, seul un chariot libre-service en bon état de fonctionnement constitue un facteur d'image de marque et gonfle votre chiffre d'affaires. L'entretien régulier de tous les composants et des fonctions combiné aux réparations indispensables garantit un kilométrage maximum et une sécurité absolue du produit pour le client, ce qui se traduit par une hausse des chiffres de vente.

Conseils

Wanzl vous conseille volontiers sur place pour prendre en compte l'environnement lors de la sélection du système adapté.



Éviter les problèmes

Il faut savoir que c'est le magasin qui est responsable de la sécurité des clients! Laissez Wanzl se charger de cette responsabilité



Pièces de rechange originales

Fabriquées conformément aux directives qualité les plus strictes. Leur utilisation vous protège des actions en responsabilité en cas d'accidents liés aux produits.



Réseau de services

Vous bénéficiez de notre savoir-faire aussi longtemps que vous utilisez nos produits. Faites-nous confiance!



Nettoyage mobile

La prestation de service Trolley Star propose le nettoyage mécanique, la maintenance, la réparation et le service de pièces de rechange pour les chariots libre-service sous forme de pack « tout compris ».



Respectueux de l'environnement

Trolley Star est certifié écologique : le nettoyage à faible consommation d'eau et les produits nettoyants biodégradables préservent l'environnement.



Gestion totale des chariots

La solution Total Trolley Management signifie pour les magasins une organisation allégée tout en gardant la possibilité de planification totale de tous les coûts et en utilisant une flotte de chariots en parfait état et entretenus.



Service complet en toute sérénité

Protège le commerce en toute fiabilité contre les éventuelles actions en responsabilité en cas d'accidents occasionnés par les produits. À la fin de la durée d'utilisation, Wanzl reprend volontiers ses chariots.



Contrats d'entretien

Les contrats d'entretien sur mesure de Wanzl garantissent que les chariots restent constamment en parfait état de fonctionnement



Infos service

Demandez notre brochure de services détaillée. Vous trouverez le centre de service aprèsvente le plus proche sur



www.wanzl.com



06.02 Contrôles de sécurité

Pour la sécurité de tous les utilisateurs de chariots libre-service / chariots pour trottoirs roulants

- > Contrôles et examens réguliers pour assurer la sécurité
- > Documentation appuyée des contrôles pour éviter d'éventuelles actions en responsabilité
- > Aperçu toujours actuel du fonctionnement et de l'état des chariots libre-service

Contrôles du chariot libre-service

Tous les jours : contrôle visuel avant mise en service

- ✓ Retirer les chariots endommagés
- Vérification de l'encrassement et des dommages éventuels des roues

Régulièrement : inspection détaillée du parc de chariots

- ✓ Vérification des dommages sur les chariots
- Contrôle du fonctionnement des chariots (volet de panier, siège enfant, poignée, système de consignation etc.)
- ✓ Contrôle des roues :
 - ✓ Roues de roulement
 - ✓ Disques
 - ✓ Sabots de freins
 - ✓ Fourches
 - ✓ Moyeux
- ✓ Documentation du contrôle

Photocopier la liste récapitulative, la remplir et l'insérer dans les comptes-rendus de contrôle

Recommandation:

Contrôle visuel régulier et réparation le cas échéant par un partenaire de service après-vente ou une filiale Wanzl sur demande ou par contrat d'entretien.

Contrôles du trottoir roulant

Tous les jours : contrôle visuel avant mise en service

- ✓ Trottoir roulant exempt d'objets et personnes
- Peignes non endommagés
- ✓ Éliminer les salissures
- Mettre en marche le trottoir roulant pour effectuer un contrôle visuel de son bon fonctionnement. Observer au moins deux tours du tapis et des mains courantes pour détecter d'éventuels encrassements, dommages ou palettes manquantes.

Régulièrement : inspection détaillée du trottoir roulant

- Contrôle du fonctionnement et des endommagements pour toute l'installation
- Vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité (arrêt d'urgence, etc.)
- ✓ Documentation du contrôle

Recommandation:

Pour l'inspection régulière des trottoirs roulants, veuillez vous adresser au fabricant du trottoir roulant

Erreurs et défauts potentiels entraînant des dysfonctionnements du trottoir roulant et pouvant présenter un risque.



Fixation des roues endommagée



Roues sales



Peigne défectueux



06.02 Liste récapitulative

Liste récapitulative des contrôles pour un examen régulier* de vos chariots libre-service. Photocopiez cette page, documentez le contrôle et insérez-la dans vos comptes-rendus de contrôle! Wanzl recommande des contrats d'entretien

Les chariots libre-service utilisés sur des trottoirs

Les chariots libre-service utilisés sur des trottoirs

Les chariots libre-service utilisés sur des trottoirs

Les chariots libre-service utilisés sur des sollicitations.

Il est donc obligatoire de les contrôler régulièrement, conformément à la norme DIN EN 1929.

Ment, con

Ce	s contrôles doivent obligatoirem	en	t être effectués !	Rapport d'inspection
Vér	ification des dommages sur les chariots		-	
	Déformation du panier, du châssis ou du plateau			
	Rupture des points de soudure ou des pièces			Jour de l'inspection
	Fixation solide du panier / plateau			
_	Timedon solitee eo panier 7 piaceoe			Nom du contrôleur
•••••				Entreprise du contrôleur
Con	trôle du fonctionnement et de l'état du char	riot		
	Capacité d'emboîtement			<u>.</u>
	Volet de panier			Signature du contrôleur
	Siège enfant avec ceinture de sécurité			
	Poignée, poignée-arceau et embouts de poignée			
	Système de consignation			
	Pare-chocs			
	Grille inférieure, butée			
	Support-caisse			
	Plateau			
	Symboles de sécurité / Consignes			
Cor	ntrôle des roues			Défauts :
	Fixation solide des roues			
	Endommagement ou abrasion des roues de roulem	nent		
	Disques exempts de dommages et de corps étrang	gers	par ex. pierres	
	Sabots de freins $\ \square$ présents $\ \square$ at	oras	on	
	Fonctionnement de la roue de jauge (type 4 et type	: 5)		
	Fonctionnement des roues avec freins			
	Salissures (par ex. fibres, restes de tissus, etc.)			
Par	ailleurs :			
	Contrôle du trottoir roulant et réparation le cas éch	néar	t par le fabricant du trottoir roulant	
Cor	ntrôle des accessoires		······································	
		Sup	port pour coque-bébé :	
Coq	ue-bébé :		Déformation du support	
	Fixation sûre		Rupture des points de soudure	
	Ceintures de sécurité		Ceintures de sécurité	
	Symboles de sécurité		Symboles de sécurité	
	Propriétés du tissu de revêtement			
	Autres accessoires			Utiliser une feuille supplémentaire si besoin

Contrôle au moins tous les six mois, toujours à la mise en service (cf EN 1929-2-2004 D) et après des modifications importantes.



07 Aperçu de notre gamme

07.01 Données de plan



⁰¹ BESOINS EN CHARIOTS LIBRE-SERVICE

07.02 Dimensions et accessoires



⁰² DIMENSIONS DES CHARIOTS LIBRE-SERVICE OPERQUIDES RÉFÉRENCES DES ACCESSOIRES

07.03 Signalisation



⁰³ SÉCURITÉ AVEC DES CHARIOTS LIBRE-SERVICE



⁰³ SÉCURITÉ AVEC DES CHARIOTS POUR TROTTOIRS ROULANTS

07.04 Modèles d'impression



04 DONNÉES, MODÈLES, CONSIGNES


07.05 Fondations d'abris pour chariots



OF FONDATIONS D'ABRIS POUR CHARIOTS



07 Données de plan/Aperçu des dimensions





07.01 Données de plan

Utile pour la décision d'achat

- > Taille des chariots adaptée à tous les types de commerces
- > Nombre de chariots adapté à la surface de vente
- > Surface nécessaire pour la mise à disposition des chariots






Quelle taille de panier choisir ?



Quel type de chariot pour ma gamme de produits ?



Combien de chariots me faut-il par rapport à ma surface de vente ?



07.01 Conseils pour le choix du chariot

■ Cette page donne des consignes et des données conçues pour faciliter **le choix** du type et de la quantité de chariots libre-service qu'il vous faut.

Rôle de la surface de vente

La **quantité de chariots libre-service commandée** peut être déterminée au moyen d'un principe de base : un chariot tous les 5 m² de surface de vente.

Rôle de la gamme de produits

La **composition de la gamme de produits** influence la taille du type de chariot à choisir ainsi que son équipement individuel.

Rôle de la cible de service

Les chariots d'appoint et spéciaux mis à disposition pour les petits **achats**, **pour les enfants**, **pour** les seniors, etc. sont souvent choisis de manière ciblée.

	Type de commerce	Magasin de libre-service	Supermarché de libre-service	Supermarché	Supermarché dans un centre commercial	Magasin d'alimentation	Magasin discount	Hypermarché	Centre commercial de libre-service	Droguerie	Droguerie
***	Emplacement	Situation centrale en zone résidentielle de grandes et moyennes villes Banlieues de grandes villes Situation centrale dans de petites villes	Communautés rurales sur plusieurs localités Situation centrale en zone résidentielle de grandes et moyennes villes Banlieues de grandes villes Situation centrale dans de petites villes	rurales sur plusieurs localités	et annexes de grandes villes Situation centrale en	Communautés rurales centrales et périphéries de villes	Situation centrale en grandes et petites villes Situation centrale en grandes, moyennes et petites villes Centre de grandes, moyennes et petites villes Centre de grandes et petites villes, avec fréquentation élevée, généralement autour des supermarchés	Commerces centraux de grandes villes sans hypermarché Commerces centraux de villes moyennes Petites villes à caractère central	Zones commerciales de grandes et moyennes villes Régions économiques en agglomérations Centres urbains transrégionaux Villes avec d'approvisionnement de l'arrière-pays	Centres commerciaux très fréquentés	Centres commerciaux très fréquentés
SOT	Gamme de produits	Alimentaire	Alimentaire	Alimentaire	Alimentaire	Alimentaire	Alimentaire	Alimentaire Non alimentaire	Alimentaire Non alimentaire	Droguerie	Droguerie
Ø m²	Surface de vente (valeur moyenne)	150	300	700	1 200	1 000	600	3 000	9 000	250	450
m²-m²	Surface de vente (limitation)	jusqu'à 250	250-400	400-1 000	800-1 500	400-1 500	jusqu'à 1 000	2 500-5 000	À partir de 5 000	200 à 400	400 à 600
	Volumes des paniers / chariots en litres	70-75	70-99	75-115	90-160	70-115	90-185	100-240	130-240	70-75	70-90
x/100m²	Chariots par 100 m²	22	27	20	19	17	17	16	13	25	22
Chariots	Chariot d'appoint				+		+	+++	+++		
spéciaux	avec coque-bébé	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	avec support pour coque-bébé	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
	Fun Mobil Fun Cabrio		++	+++	+++	++	+	+++	+++	++	++
	pour les utilisa- teurs de fauteuils roulants	+	+	++	+++	+	+++	+++	+++	++	++
	pour les seniors	+	+	+	+++	+	+	+++	+++	+	+
Services	Paniers d'achat	+++	+++	++	+	++				+++	+++

Une offre spéciale

⁺⁺ Indispensable

⁺⁺⁺ La norme pour un commerce moderne



07.02 Dimensions et accessoires

Pour une planification, une commande et éventuellement une commande de réassort détaillées

- > Dimensions principales des séries de chariots libre-service Wanzl
- > Aperçu des références des accessoires pour chariots libre-service





En quoi les chariots se distinguent-ils ?




Peu encombrant

Vous trouverez des indications concernant **l'encombrement** dans la rangée et la profondeur d'emboîtement par chariot dans les tableaux de commande des séries de chariots.




07.02 Dimensions séries EL/ELX/Light





07.02 Dimensions série DRC






07.02 Dimensions séries Tango




07.02 Dimensions série CS







07.02 Dimensions Fun Mobil



07.02 Dimensions Fun Mobil Compact 140




07.02 Dimensions Fun Cabrio






07.02 Dimensions série ELT



07.02 Dimensions chariots spéciaux





07.02 Aperçu des accessoires pour EL, ELX et Light

Qté. livrée èmes de	Light 70 Référence consignation de série sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000 sur demande 01.61031.00-0000 sur demande sur demande	Référence de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande	Référence de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande	de série Sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000 Sur demande	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande 77.84869.07-0000 sur demande	Référence de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande -
èmes de	Référence consignation de série sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000 sur demande 01.61031.00-0000 sur demande	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande -	de série sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande 77.84869.07-0000	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000
èmes de	de série sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000 sur demande 01.61031.00-0000 sur demande	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande -	de série Sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande 77.84869.07-0000	de série sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000
Pièce(s)	de série sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000 sur demande 01.61031.00-0000 sur demande	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande - -	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande - -	sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande 77.84869.07-0000	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000
	sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000 sur demande 01.61031.00-0000 sur demande	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande - -	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande - -	sur demande 01.77020.00-0000 01.75015.00-0000	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande 77.84869.07-0000	sur demande 01.77010.00-0000 01.75010.00-0000
	01.77020.00-0000 01.75015.00-0000 sur demande - - 01.61031.00-0000 sur demande	01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande - -	01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande - -	01.77020.00-0000 01.75015.00-0000	01.77010.00-0000 01.75010.00-0000 sur demande 77.84869.07-0000	01.77010.00-0000 01.75010.00-0000
	01.75015.00-0000 sur demande - - 01.61031.00-0000 sur demande	01.75010.00-0000 sur demande - -	01.75010.00-0000 sur demande - -	01.75015.00-0000	01.75010.00-0000 sur demande 77.84869.07-0000	01.75010.00-0000
	sur demande - - 01.61031.00-0000 sur demande	sur demande - -	sur demande - -		sur demande 77.84869.07-0000	<u> </u>
	- - 01.61031.00-0000 sur demande	-	-	sur demande - -	77.84869.07-0000	sur demande – –
	sur demande	-	01 97972 00-0000	-	•	-
	sur demande	-	- 01 97972 00-0000	-	sur demande	-
	sur demande	-	01 97972 00-0000			
	sur demande	-	01 97972 00-0000			
	}	-	: 01177772100 0000	01.61043.00-000	01.61030.00-0000	-
	sur demande		sur demande	sur demande	sur demande	-
	,	-	sur demande	sur demande	sur demande	-
Pièce(s)	77.40093.95-7016	-	-	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	-
	77.03100.07-0000	-	-	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	-
Pièce(s)	77.01370.07-0000	_	-	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	-
Pièce(s)	01.15487.37-7035	-	-	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	-
e			·	·		i e
	-	de série	de série	-	de série	de série
	-	-	-	-	00.01030.51-0000	-
Pièce(s)	-	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	-	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000
Pièce(s)	-	01.02358.65-0000	01.02358.65-0000	-	01.02358.65-0000	01.02358.65-0000
Pièce(s)	-	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000	-	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000
Pièce(s)	-	-	-	-	01.89230.51-0000	-
Pièce(s)	-	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	-	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000
Pièce(s)	-	-	-	-	01.19501.51-0000	-
1 paire	01.40010.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000
1 paire	-	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	-	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000
Jeu	sur demande	01.99247.07-0000	01.63610.07-0000	sur demande	01.21248.07-0000	01.21310.07-0000
Jeu	01.57292.07-0000	01.35370.07-0000	01.40340.07-0000	01.58761.07-0000	01.21300.07-0000	01.21311.07-0000
Jeu	01.57066.07-0000	01.37517.07-0000	01.25991.07-0000	01.58648.07-0000	01.37517.07-0000	01.25313.07-0000
Pièce(s)	sur demande	01.56388.07-0000	01.56388.07-0000	sur demande	01.56162.07-0000	01.56388.07-0000
Pièce(s)	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000
Pièce(s)	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	sur demande	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016
Pièce(s)	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000
()	<u> </u>	÷	1	·	1	sur demande
Pièce(s)	-	21.15336.07-V008		_	21.15336.07-V008	21.15336.07-V008
()	sur demande	:	1	sur demande	sur demande	sur demande
		·	•	·		
Jeu	de série	de série	de série	de série	de série	de série
Jeu	÷	-	-	÷	ŧ	60.40352.00-7016
Jeu	<u> </u>	_	_	·	·	60.33911.00-7016
Jeu	ŧ.	_	-	ŧ.	60.32329.00-7016	60.32329.00-7016
Pi P	ièce(s)	1.5 1.5	Page Page	rèce(s) 77.01370.07-0000	Process Proc	Process Proc



EL130	EL150		EL180	EL185	EL212	EL240	
ELX130		ELX155		ELX185			ELX248B
Référence							
de série							
sur demande							
01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77020.00-0000	01.77020.00-0000	01.77020.00-0000
01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75015.00-0000	01.75015.00-0000	01.75015.00-0000
sur demande							
77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000
sur demande							
01.61031.00-0000	01.61021.00-0000	01.61031.00-0000	01.61021.00-0000	01.61031.00-0000	01.61041.00-0000	01.61041.00-0000	01.61041.00-0000
sur demande							
sur demande							
77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016
77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000
77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000
01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035
de série							
00.01048.51-0000	00.01050.51-0000	00.01051.51-0000	00.01053.51-0000	00.01054.51-0000	00.01055.51-0000	00.01056.51-0000	00.01056.51-0000
01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000
01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000
01.02364.07-0000	01.02364.07-0000	01.22985.07-0000	01.02364.07-0000	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000
01.37631.51-0000	01.37631.51-0000	01.21568.51-0000	01.37631.51-0000	01.21568.51-0000	01.44454.51-0000	01.44454.51-0000	01.44454.51-0000
01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000
01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	-	01.19501.51-0000
01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.66445.07-0000	01.66445.07-0000	01.66445.07-0000
01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000
01.21253.07-0000	01.21255.07-0000	01.21256.07-0000	01.16520.07-0000	01.21257.07-0000	01.20727.07-0000	01.16788.07-0000	sur demande
01.21302.07-0000	01.21304.07-0000	01.21305.07-0000	01.21306.07-0000	01.21307.07-0000	01.21308.07-0000	01.21309.07-0000	01.01475.07-0000
01.25991.07-0000	01.25313.07-0000	01.37517.07-0000	01.53675.07-0000	01.25313.07-0000	01.55936.07-0000	01.55936.07-0000	01.25313.07-0000
01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000
01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	_01.50624.95-0000
77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016
01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000
sur demande							
21.15336.07-V008							
sur demande							
de série							
sur demande	60.40352.00-7016	60.40352.00-7016	60.40352.00-7016				
sur demande	60.33911.00-7016	60.33911.00-7016	60.33911.00-7016				
sur demande	60.32329.00-7016	60.32329.00-7016	60.32329.00-7016				
sur demande							

<sup>Toujours prévoir des profilés de protection pour les chariots libre-service à revêtement coloré.

Touhours prévoir des profilés de protection pour les chariots libre-service à revêtement coloré.

Touhours type 3 ou 4 sur demande.</sup>



07.02 Aperçu des accessoires pour DRC

Série DRC		DR22	D75RC	D90RC	D101RC
	Qté. livrée	Référence	Référence	Référence	Référence
Poignées en tube rond et sys	tèmes de	consignation	•	•	•
Poignée en tube rond		de série	de série	de série	de série
Insert publ. personnalisé pour poignée en tube rond		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Wanzl Starbox		01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000
Wanzl-Box Classic		01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000
Wanzl-Box Classic R		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Poignées confort		-	-	-	77.84869.07-0000
Poignées confort avec Starbox		-	-	-	sur demande
Système de poignée Promobox Plus					
Promobox Plus avec système de consignation	:	-	-	-	01.61030.00-0000
Promobox Plus sans système de consignation		-	-	-	sur demande
Insert publicitaire personnalisé pour Promobox Plus		-	-	-	sur demande
Loupe pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	-	77.40093.95-7016
Support scanner* pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	-	77.03100.07-0000
Porte-gobelet pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	-	77.01370.07-0000
Pince pour liste de courses pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	_	01.15487.37-7035
Équipements pour chariots libre-servi					
Siège enfant		-	de série	de série	de série
Siège enfant / support-marchandises		_	-	-	00.01030.51-0000
Ceinture de sécurité	Pièce(s)	-	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000
Casier fil	Pièce(s)	_	01.02358.65-0000	01.02358.65-0000	01.02358.65-0000
Casier plastique	Pièce(s)	-	-	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000
Grille de séparation	Pièce(s)	_	-	-	01.89230.51-0000
Support pour fleurs coupées	Pièce(s)	-	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000
Barre textile, hauteur 463 mm	Pièce(s)	_	-	-	01.19501.51-0000
Cornières de protection du panier supérieures	1 paire	_	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000
Cornières de protection du panier inférieures	1 paire	_	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000
Profilé de protection en C avec cornière en C**	Jeu	Sur demande	01.99247.07-0000	01.63610.07-0000	01.21248.07-0000
Profilé de protection en C avec cornières de prot. sup.**	Jeu	-	01.35370.07-0000	01.40340.07-0000	01.21300.07-0000
Profilé de protection latéral en C**	Jeu	_	01.37517.07-0000	01.25991.07-0000	01.37517.07-0000
Profilé de protection horizontal en C à l'arrière**	Pièce(s)	_	01.56388.07-0000	01.56388.07-0000	01.56162.07-0000
Pare-chocs**	Pièce(s)	-	01.72375.07-0000	01.72375.07-0000	01.72374.07-0000
Écritoire DIN A6	Pièce(s)	_	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000
	Pièce(s)	_	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016
Loupe pour poignée Crochet porte ses avant	ł ''	_	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000
Crochet porte-sac avant Crochet porte-sac arrière	Pièce(s)	-	÷		
,	Diàss(s)	_	sur demande 21.15336.07-V008	sur demande 21.15336.07-V008	sur demande
Cadre porte-affiche 252x195 mm avec supports	Pièce(s)	01.41790.11-0000	21.13330.07-9000	21.15330.07-7000	21.15336.07-V008
Mât à fanion, fanion non imprimé Mât à ves fasion imprimé***	Pièce(s)		-	-	-
Mât avec fanion imprimé***	Pièce(s)	01.41791.11-0000	-	-	-
Mât à fanion avec poignée, fanion non imprimé	Pièce(s)	01.41792.11-0000	-	-	-
Mât à fanion avec poignée, fanion imprimé***	Pièce(s)	01.41793.11-0000	-	-	-
Poinçonnage sur le support panier		sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Grille inférieure	<u> </u>	<u> </u>	de série	de série	de série
Roues Wanzl	: .	·			*
Roues Wanzl originales	Jeu	de série	de série	de série	de série
Roues Wanzl avec frein	Jeu	-	-	-	60.61686.00-7016
Roues Wanzl Softdrive	Jeu	-	-	-	60.70625.00-7016
Cache de protection des roues****	Jeu	-	-	-	60.58992.00-7016
Roues pour trottoirs roulants Wanzl					



D120RC	D130RC	D150RC	D155RC	D185RC
Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
de série				
sur demande				
01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000
01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000
sur demande				
77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000
sur demande				
01.61031.00-0000	01.61031.00-0000	01.61031.00-0000	01.61031.00-0000	01.61031.00-0000
sur demande				
sur demande				
77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016
77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000
77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000
01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035
de série				
00.01031.51-0000	00.01048.51-0000	00.01050.51-0000	00.01051.51-0000	00.01054.51-0000
01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000
01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000
01.02364.07-0000	01.02364.07-0000	01.02364.07-0000	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000
01.37631.51-0000	01.37631.51-0000	01.37631.51-0000	01.21568.51-0000	01.21568.51-0000
01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000
01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	01.19501.51-0000	01.19501.51-0000
01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000
01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000
01.21249.07-0000	01.21253.07-0000	01.21255.07-0000	01.21256.07-0000	01.21257.07-0000
01.21301.07-0000	01.21302.07-0000	01.21304.07-0000	01.21305.07-0000	01.21307.07-0000
01.37517.07-0000	01.25991.07-0000	01.25313.07-0000	01.37517.07-0000	01.37517.07-0000
01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000
77.69064.07-0000	77.69064.07-0000	77.69064.07-0000	77.69064.07-0000	77.69064.07-0000
01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000
77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016
01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000
sur demande				
21.15336.07-V008	21.15336.07-V008	21.15336.07-V008	21.15336.07-V008	21.15336.07-V008
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
sur demande				
de série				
de série				
60.61686.00-7016	60.61686.00-7016	60.61686.00-7016	60.61686.00-7016	60.61686.00-7016
60.70625.00-7016	60.70625.00-7016	60.70625.00-7016	60.70625.00-7016	60.70625.00-7016
60.58992.00-7016	60.58992.00-7016	60.58992.00-7016	60.58992.00-7016	60.58992.00-7016
				-

Optimisé pour les scanners manuels de la société Symbol
 Toujours prévoir des profilés de protection et des pare-chocs pour les chariots libre-service à revêtement coloré.
 Impression sur demande.
 Cache de protection des roues pour trottoirs roulants type 3 ou 4 sur demande.



07.02 Aperçu des accessoires pour séries Tango

Série Tango		Tangolino	Tango City	Tango City A	Tango 90 E	Tango 90EA	
	Qté. livrée	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence	
Système de poignée Promol	oox Plus	•	•	•	•	•	
Promobox Plus avec système de consignation		de série					
Promobox Plus sans système de consignation		sur demande					
Insert publicitaire personnalisé pour Promobox Plus		sur demande					
Loupe pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	-	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	
Support scanner* pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	-	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	
Porte-gobelet pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	-	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	
Pince pour liste de courses pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	-	-	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	
Poignées en tube rond et systèmes	de consignat	ion					
Poignée en tube rond		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Insert publ. personnalisé pour poignée en tube rond		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Wanzl Starbox		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Wanzl-Box Classic		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Wanzl-Box Classic R		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Poignées confort		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Poignées confort avec Starbox		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	
Équipements pour chariots libre-serv	vice						
Siège enfant / support-marchandises		-	de série	de série	77.57480.51-0000	77.57480.51-0000	
Volet de panier standard sans siège enfant		de série	-	-	de série	de série	
Ceinture de sécurité	Pièce(s)	-	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	
Casier plastique	Pièce(s)	-	-	-	01.29606.07-0000	01.29606.07-0000	
Grille de séparation	Pièce(s)	-	-	-	-	-	
Support sur le châssis		-	-	de série	-	de série	
Support-caisse	Pièce(s)	-	-	-	-	-	
Grille inférieure	Pièce(s)	-	-	-	-	-	
Écritoire DIN A6**	Pièce(s)	-	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	
Loupe pour poignée**	Pièce(s)	-	-	-	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	
Crochet porte-sac avant	Pièce(s)	-	01.44071.07-0000	01.44071.07-0000	01.37065.07-0000	01.37065.07-0000	
Crochet porte-sac arrière	Pièce(s)	-	01.30057.07-0000	01.30057.07-0000	01.30057.07-0000	01.30057.07-0000	
Pochette pour affiches DIN A4	Pièce(s)	-	-	-	-	-	
Mât à fanion avec poignée***	Pièce(s)	01.66787.73-0000	-	-	-	-	
Poinçonnage de propriété sur le panier		sur demande					
Roues Wanzl							
Roues Wanzl originales	Jeu	de série					
Roues Wanzl avec frein	Jeu	-	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	
Roues Wanzl Softdrive	Jeu	-	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	
Cache de protection des roues****	Jeu	-	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	
Roues pour trottoirs roulants Wanzl							
Roue pour trottoirs roulants type 1, 2, 3 ou 4		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	



	Tango 160 P	Tango 160 RC	Tango 220 E	Tango 220 P	Tango 240 E	Tango 240 P
Référence						
de série						
sur demande						
sur demande						
77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016
77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000
77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.03100.07-0000
01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035
U1.13407.37-7033	U1.13407.37-7033	01.13407.57-7055	01.15407.57-7055	01.13407.37-7033	01.13407.37-7033	01.15407.57-7055
aus demande	aur demande	aus demonde	sur demande	aur demande	aur demande	aur demande
sur demande						
sur demande						
sur demande						
sur demande						
sur demande						
sur demande						
sur demande						
					i .	
de série						
-	-	-	-	-	-	-
01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000	01.06108.00-0000
01.29606.07-0000	01.29606.07-0000	01.29606.07-0000	01.29606.07-0000	01.29606.07-0000	-	-
01.29493.07-0000	01.29493.07-0000	01.29493.07-0000	01.27799.07-0000	01.27799.07-0000	01.95712.07-0000	01.95712.07-0000
-	-	-	-	-	-	-
-	00.14343.51-0000	de série	-	77.76260.51-0000	-	77.76260.51-0000
-	01.01814.51-0000	de série	-	01.01927.51-0000	-	01.01927.51-0000
01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000	01.50624.95-0000
77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016	77.00285.95-7016
01.44071.07-0000	01.44071.07-0000	01.44071.07-0000	01.37065.07-0000	01.37065.07-0000	-	-
01.30058.07-0000	01.30058.07-0000	01.30058.07-0000	01.30058.07-0000	01.30058.07-0000	01.30058.07-0000	01.30058.07-0000
21.22374.00-0000	21.22374.00-0000	21.22374.00-0000	21.17290.00-0000	21.17290.00-0000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
sur demande						
ļ.			,	,	,	,
de série						
60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016	60.51980.00-7016
60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016	60.80343.00-7016
60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016	60.57636.00-7016

Optimisé pour les scanners manuels de la société Symbol
 Uniquement pour Tango avec poignée en tube rond
 Fanion non imprimé, impression sur demande.
 Cache de protection des roues pour trottoirs roulants type 3 ou 4 sur demande.



07.02 Aperçus des accessoires pour CS et ELT

Série CityShopper		CS40	CS60					
	Qté. livrée	Référence	Référence					
Poignées en tube rond et systèmes de consignation								
Poignée en tube rond		de série	de série					
Insert publ. personnalisé pour poignée en tube rond		01.01818.00-0000	01.01818.00-0000					
Wanzl-Box Classic R		sur demande	sur demande					
Équipements pour chariots libre-servi	ice							
Siège enfant		-	de série					
Ceinture de sécurité	Pièce(s)	-	01.64957.00-0000					
Casier fil	Pièce(s)	01.01747.65-0000	01.01747.65-0000					
Panier en fil pour petits articles	Pièce(s)	01.70659.51-0000	01.70659.51-0000					
Crochet porte-sac avant	Pièce(s)	01.05421.07-0000	01.05421.07-0000					
Grille inférieure		de série	de série					
Roues Wanzl								
Roues Wanzl originales	Jeu	de série	de série					

Série ELT		6/90	7/101	7/130	7/150	9F/185
	Qté. livrée	Référence	Référence	Référence	Référence	Référence
Poignées en tube rond et sys	tèmes de	consignation				
Poignée en tube rond		de série				
Insert publ. personnalisé pour poignée en tube rond		sur demande				
Wanzl Starbox		01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000	01.77010.00-0000
Wanzl-Box Classic		01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000	01.75010.00-0000
Wanzl-Box Classic R		sur demande				
Poignées confort		-	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000	77.84869.07-0000
Poignées confort avec Starbox		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Système de poignée Promobox Plus						
Promobox Plus avec système de consignation		-	01.61030.00-0000	01.61031.00-0000	01.61021.00-0000	01.61031.00-0000
Promobox Plus sans système de consignation		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Insert publicitaire personnalisé pour Promobox Plus		-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande
Loupe pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016	77.40093.95-7016
Support scanner* pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000	77.03100.07-0000
Porte-gobelet pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000	77.01370.07-0000
Pince pour liste de courses pour Promobox Plus	Pièce(s)	-	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035	01.15487.37-7035
Équipements pour chariots libre-servi	ce					
Siège enfant		00.02268.51-0000	00.09968.51-0000	00.03005.51-0000	00.03117.51-0000	00.52393.51-0000
Siège enfant / support-marchandises		-	00.01030.51-0000	00.01048.51-0000	00.01050.51-0000	00.01054.51-0000
Harnais de sécurité pour siège enfant	Pièce(s)	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000	01.64957.00-0000
Casier fil	Pièce(s)	01.02358.65-0000	01.02358.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000	01.02391.65-0000
Casier plastique	Pièce(s)	01.22985.07-0000	01.22985.07-0000	01.02364.07-0000	01.02364.07-0000	01.22985.07-0000
Grille de séparation	Pièce(s)	-	01.89230.51-0000	01.37631.51-0000	01.37631.51-0000	01.21568.51-0000
Support pour fleurs coupées	Pièce(s)	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000	01.01017.07-0000
Cornières de protection du panier supérieures	1 paire	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000	01.39890.07-0000
Cornières de protection du panier inférieures	1 paire	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000	01.50351.07-0000
Profilé de protection en C avec cornière en C**	Jeu	01.63610.07-0000	01.21248.07-0000	01.21253.07-0000	01.21255.07-0000	01.21257.07-0000
Profilé de protection en C avec cornières de prot. sup.**	Jeu	01.40346.07-0000	01.21300.07-0000	01.21302.07-0000	01.21304.07-0000	01.21307.07-0000
Profilé de protection latéral en C**	Jeu	01.25991.07-0000	01.37517.07-0000	01.25991.07-0000	01.25313.07-0000	01.25313.07-0000
Profilé de protection horizontal en C à l'arrière**	Pièce(s)	01.56388.07-0000	01.56162.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000	01.20566.07-0000
Cadre porte-affiche 252x195 mm avec supports	Pièce(s)	21.15336.07-0000	21.15336.07-0000	21.15336.07-0000	21.15336.07-0000	21.15336.07-0000
Poinçonnage sur le support panier		sur demande				
Roues Wanzl						
Roues Wanzl originales	Jeu	de série				
Roues Wanzl Softdrive	Jeu	sur demande				
Cache de protection des roues	Jeu	sur demande				
* Ontimicó pour los scappors manuels de la	a a i se s Combal					

Optimisé pour les scanners manuels de la société Symbol
 Toujours prévoir des profilés de protection pour les chariots libre-service à revêtement coloré.



07.03 Signalisation

Pour une utilisation et un maniement en toute sécurité des chariots libre-service et de manutention

- > Maniement correct des chariots libre-service
- > Sécurité pendant les achats avec des enfants
- > Conseils pour l'utilisation des trottoirs roulants





PANNEAU INDICATEUR

Exemple : pour des raisons de sécurité et d'hygiène, il est interdit de transporter des personnes dans le panier du chariot libre-service



Interdictions en cas d'utilisation normale

En s'engageant sur le trottoir roulant :



Consignes d'utilisation du trottoir roulant



Interdictions relatives au trottoir roulant



Consignes et interdictions relatives à l'utilisation des chariots



07.03 Sécurité avec des chariots libre-service

Des panneaux indicateurs bien visibles informent vos clients sur l'usage correct des chariots libre-service et de manutention, en utilisation normale ou sur trottoir roulant. Vous évitez ainsi les incidents dus à un comportement et un maniement incorrects. Vous vous protégez en même temps contre d'éventuelles actions en responsabilité.

Modèle : panneaux indicateurs en plastique blanc, format 1 000 x 600 mm, imprimés des deux côtés avec le même motif



Panneau indicateur interdisant les chariots pour enfants sur le trottoir roulant Réf.





Panneau indicateur interdisant les chariots pour personnes en fauteuil roulant sur le trottoir roulant Réf.

00.58919.07-DE00



Panneau indicateur interdisant les chariots avec coque-bébé sur le trottoir roulant Réf.

99.07577.00-DE00



Panneau indicateur interdisant les chariots avec support pour coque-bébé sur le trottoir roulant

Rei.

01.88075.07-DE00



Panneau indicateur relatif au chargement max. des chariots sur le trottoir roulant (130 kg)

Réf.

01.88010.07-DE00



Panneau indicateur relatif au chargement max. des Fun Mobile sur le trottoir roulant (120 kg)

Réf.

01.88081.07-DE00



Panneau indicateur interdisant de se suspendre sur le côté Série EL, réf. 01.88021.07-DE00

Série DRC, réf. 01.88078.07-DE00

Panneau indicateur interdisant les enfants dans le panier du chariot libreservice

Réf.

01.88012.07-DE00



Panneau indicateur interdisant les enfants assis dans le panier du chariot libre-service

01.88074.07-DE00



Panneau indicateur interdisant les chargements lourds à l'avant du panier

Réf.

01.88013.07-DE00



07.03 Sécurité avec des chariots pour trottoirs roulants

Modèle : panneaux indicateurs en plastique blanc, format 1 000 x 600 mm, imprimés des deux côtés (A et B même motif, D - I motifs cf. illustration)





Panneau indicateur pour chariots

A Chariots libre-service, généralités Réf. 01.88002.07-FR00

B Chariots libre-service sur trottoir roulant, généralités

Réf. 01.88003.07-FR00





Panneau indicateur pour chariots

Entrée/Sortie en bas du trottoir roulant Réf. 01.88005.07-FR00








Panneau indicateur pour chariots

Entrée/Sortie en haut du trottoir roulant Réf. 01.88007.07-FR00



07.03 Sécurité pour les bébés dans les chariots libre-service

Modèle : panneaux indicateurs à fixer au mur, en plastique blanc, format 1 000 x 600 mm, imprimés d'un côté









Tableaux d'information pour coque-bébé Trend

1 pour chariots libre-service standard Réf. 01.35145.07-0000a

2 pour chariots libre-service pour trottoirs roulants Réf. 01.35144.07-0000a

Tableaux d'information pour support pour coque-bébé

s pour chariots libre-service standard Réf. 01.35148.07-0000a

② pour chariots libre-service pour trottoirs roulants Réf. 01.35149.07-0000a



07.04 Publicité

Vos chariots, paniers et abris sont des supports publicitaires efficaces

- > Grande valeur publicitaire directement sur le point de vente
- > Soutien d'actions publicitaires
- > Surfaces publicitaires à louer

















Sérioraphie** Vecteur, couleurs pures

Tampographie** Vecteur, 2 couleurs Impression en relief**
Vecteur, 1 couleur

Qualité d'impression pour bandeaux publicitaires (poignée en tube rond)

et inserts publicitaires (Promobox Plus). Photos agrandies à 200 %


** Qualité d'impression pour produits en plastique (par ex. paniers d'achat)



07.04 Modèles d'impression

Utilisez les surfaces prévues de vos chariots libre-service, paniers d'achats et abris pour chariots pour transmettre des **messages publicitaires économiques**. Vos petits investissements seront bientôt récompensés par de généreux bénéfices : directement dans le champ de vision du client, et au bon moment dans le point de vente.

Wanzl se charge volontiers de l'agencement selon vos modèles, indications et attentes.



Poignée personnalisée

Insert publicitaire en film plastique autocollant, impression sérigraphiée ou numérique.



Promobox Plus

Insert publicitaire de préférence en film plastique, impression sérigraphiée ou numérique. Si l'insert publicitaire est remplacé régulièrement, une impression offset sur papier est également possible.



Cadre porte-affiches

Affiches de préférence en film plastique, impression sérigraphiée, numérique ou offset. Pour une utilisation en intérieur, une impression sur papier rigide est possible.



Pochette pour affiches

Affiches en film plastique ou, pour une utilisation en intérieur, en papier rigide. Impression sérigraphiée, numérique ou offset.



Fanions

Impression selon vos modèles, indications et attentes, sérigraphiée des deux côtés.



Paniers d'achat

Impression selon vos modèles, indications et attentes, sur la surface publicitaire correspondante, sérigraphie ou tampographie.



Parois des abris pour chariots

Impression directe sur les parois, sérigraphiée ou numérique. Inscription au choix avec texte autocollant ou film adhésif imprimé.



Cadres porte-affiches interchangeables avec film protecteur

Affiches en papier ou film plastique, impression sérigraphiée, numérique ou offset.



Procédés d'impression

Impression numérique, offset, en relief, sérigraphie ou tampographie en fonction du produit, du domaine d'utilisation, du motif et de la durabilité et de la résistance à la lumière requises.

Voir exemples d'impression sur la page de gauche.

Données nécessaires

Données vectorielles par Illustrator®, Corel Draw® ou images à haute définition aux formats tif ou jpg. Données de mise en page par Indesign®, QuarkXPress® ou Corel Draw®.

Exemples de mise en page

Si vous souhaitez établir vous-mêmes vos modèles d'impression et nous les **fournir en version imprimable**, nous vous proposons sur demande des informations relatives à l'agencement et aux schémas cotés.



07.05 Fondations d'abris pour chariots

Pour un montage stable des abris pour chariots Wanzl

- > Le plan des fondations vous sera envoyé avec la confirmation de la commande
- > Le plan des fondations contient toutes les informations importantes concernant la mise à disposition sur site
- > Les fondations constituent un contrepoids efficace en cas de vent et de charge de neige



rage intérieur ou le volet roulant le cas échéant

nécessitent des fondations en béton spéciales



07.05 Fondations d'abris pour chariots


■ Pour la **stabilité des abris pour chariots Wanzl**, un ancrage sûr dans le sol du parking est nécessaire. Des fondations aux bonnes dimensions et correctement montées garantissent la stabilité, même en cas de forts vents, de tempête ou de charge de neige. Les chariots libre-service sont protégés durablement et fiablement, les risques pour les véhicules des clients sont évités.

Fondations standard

Pour des fondations standard, nous recommandons de mettre en place quatre **socles en béton**. Les socles en béton sont montés avec le bord supérieur en contact avec le revêtement du parking. L'abri pour chariots est directement fixé sur les socles.


Un montage sur fondations profondes est possible. Nous fournissons des pieds coulissants longs à cet effet, sur demande.

Exemple d'un plan des fondations



Fixation facile

L'abri pour chariots monté est placé sur les socles de fondation et fixé selon les schémas et le perçage, avec des chevilles et des vis de fixation.



Stabilité garantie

Si les fondations sont exécutées selon nos modèles et montées par des experts, un abri pour chariots possède une stabilité garantie en cas de

- vent jusqu'à 0,7 kN/m² max.
 - charge de neige jusqu'à 0,75 kN/m² max.

Exécution des fondations

Dimensions : Conformément au plan des fondations spécifique au produit

Qualité du béton : Au moins béton conforme aux normes EN 206/1 et DIN 10454-2

Protection anticorrosion : En cas de gel, protection de l'armature contre les chlorures et les


produits de dégel grâce à l'utilisation de béton armé présentant une saturation hydrique modérée en présence de produit de dégel de

type D1F2F3 (LP) 25/30 F3 s 11 F2/M2/MS25

Tolérances de mesures : Conformément à DIN 18202 (bâtiment)

Bord sup. de la fondation : Correspond au bord supérieur de la surface de parking consolidée

En cas d'utilisation d'arceaux de guidage ou de dispositifs supplémentaires (station pour chariots avec coque-bébé ou support pour coque-bébé), une **fondation de surface** peut s'avérer plus pertinente. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations.



ALLEMAGNE

Wanzl Metallwarenfabrik GmbH Rudolf-Wanzl-Straße 4 D-89340 Leipheim

Tél. +49(0)8221/729-0 Fax +49(0)8221/729-1000

info@wanzl.de www.wanzl.com

FRANCE Wanzl SAS 21 rue Westrich CS 30134 67603 Sélestat Cedex

Tél. +33 (0) 3 90 57 81 69 Fax +33(0)3 90 57 80 98

wanzl@wanzl.fr www.wanzl.com **SUISSE** Wanzl (Suisse) AG Industrie Hegi 2 9425 Thal

Tél. +41(0)71/8869010 Fax +41(0)71/8869015

info@wanzl.ch www.wanzl.com

- Maison-mère
- Filiales
- Représentations commerciales







BELGIQUE/LUXEMBOURG Wanzl b.v.b.a. Ambachtenlaan 36 Ambachtelijke zone Haasrode

3001 Heverlee

Tél. +32(0)16/402830 Fax +32(0)16/400169

wanzl@wanzl.be www.wanzl.com



RETAIL SYSTEMS | CHARIOTS LIBRE-SERVICE

Chariots libre-service

Leader mondial du transport de marchandises

