

Les
TOURNEBROCHES



Politec

www.politec-france.com

Matériel de restauration professionnelle
Tél. +33 (0)3 88 64 37 13 | Fax +33 (0)3 88 64 07 37
Z.I. 2, rue de la Verdure | 67640 Fegersheim | contact@politec.fr

TOURNEBROCHES

Tournebroches simple

Tournebroches motorisés tout inox pour méchouis équipés d'une broche de 1,00 m ou de 1,40 m (suivant modèle) avec portée maxi de 40 kg (agneau, mouton, etc).

Caractéristiques

- Tournebroche professionnel robuste en inox
- Foyer vertical bois (charbon de bois) ou gaz
- Tournebroche avec moteur électrique 220V
- Broche inox avec 2 lardoires inox pour le maintien des pièces à cuire
- Broche réglable en hauteur et en profondeur pour une bonne maîtrise de la cuisson
- Tiroir à cendre et lèche-frite inox facilement amovibles pour le nettoyage



Broche et lardoires inox



Moteur électrique 220V | 34 W | 3,2 T/min



Construction robuste tout inox



Démontage et rangement facilités



Foyer vertical gaz ou charbon de bois

Tournebroches bois L1000 | L1400

 Foyer bois ou charbon de bois



Tournebroches gaz L1000 | L1400

 Foyer au gaz



Le foyer vertical évite les écoulements de graisse sur les braises et les brûlures lors de la découpe. Il favorise une cuisson uniforme et facilite le réapprovisionnement en bois ou charbon pendant la cuisson

CUISSON BOIS ET CHARBON DE BOIS		
	L1000	L1400
Référence	BBQMATBB10	BBQMATBB14
Dimensions	L1200 x P600 x H1200 mm	L1600 x P600 x H1200 mm
Poids	47 kg	65 kg
Charge max	40 kg	40 kg
Longueur de broche	1000 mm	1400 mm
Rotation broche	3,2 tours / min.	3,2 tours/min.
Moteur tournebroche	220V mono	220 V mono
Puissance moteur	34 W	34 W
Indice de protection moteur	IP54 - protégé contre les projections d'eau de toutes directions	
CUISSON GAZ		
	L1000 Gaz	L1400 Gaz
Référence	BBQMATBG10	BBQMATBG14
Alimentation	Gaz propane	Gaz propane
Puissance	13 Kw	17,5 Kw

Tournebroches simple avec toit

Tournebroches motorisés tout inox avec toit réglable en hauteur et facilement amovible. Équipés d'une broche de 1,40 m ou de 1,80 m (suivant modèle) avec portée maximum de 60 kg (agneau, mouton, porclet, sanglier, etc).

Caractéristiques

- Tournebroche professionnel robuste en inox
- Foyer vertical bois (charbon de bois) ou gaz
- Tournebroche avec moteur électrique 220V
- Broche inox avec 2 lardoires inox pour le maintien des pièces à cuire
- Broche réglable en hauteur et en profondeur pour une bonne maîtrise de la cuisson
- Tiroir à cendre et lèche-frite inox facilement amovibles pour le nettoyage

Tournebroches bois L1400 | L1800

 Foyer bois ou charbon de bois



Tournebroches gaz L1400 | L1800

 Foyer au gaz



Le foyer vertical évite les écoulements de graisse sur les braises et les brûlures lors de la découpe. Il favorise une cuisson uniforme et facilite le réapprovisionnement en bois ou charbon pendant la cuisson

CUISSON BOIS OU CHARBON DE BOIS		
	L1400	L1800
Référence	TOUMA10	TOUMA11
Dimensions	L1600 x P900 x H2200 mm	L2000 x P900 x H2200 mm
Poids	70 kg	90 kg
Charge max	60 kg	60 kg
Longueur de broche	1400 mm	1800 mm
Rotation broche	3,2 tours / min.	3,2 tours/min.
Moteur tournebroche	220V mono	220 V mono
Puissance moteur	34 W	34 W
Indice de protection moteur	IP54 - protégé contre les projections d'eau de toutes directions	
CUISSON GAZ		
	L1400 Gaz	L1800 Gaz
Référence	TOUMA14	TOUMA15
Alimentation	Gaz propane	Gaz propane
Puissance	17 Kw	21,5 Kw

Tournebroches double L1400 | L1800

 Foyer bois ou charbon de bois



CUISSON BOIS OU CHARBON DE BOIS		
	L1400	L1800
Référence	TOUMA24	TOUMA28
Dimensions	L1600 x P1500 x H2100 mm	L2000 x P1500x H2100 mm
Poids	100 kg	120 kg
Charge max	60 kg par broche	60 kg par broche
Longueur de broche	2 x 1400 mm	2 x 1800 mm
Rotation broche	3,2 tours / min.	3,2 tours/min.
Moteur tournebroche	220V mono	220 V mono
Puissance moteur	34 W	34 W
Indice de protection moteur	IP54 - protégé contre les projections d'eau de toutes directions	

Tournebroches double

Grands tournebroches motorisés tout inox équipés de deux broches inox. Idéal pour rôtir à la broche deux grandes pièces de viande à la fois (portée de 120 kg au total) : agneaux, moutons, porcelets, sangliers, etc

Une conception unique permettant de préparer deux méchouis à la fois !

- 1 foyer vertical alimenté en bois ou charbon de bois
- 2 tourne-broches motorisés, avec broche de 1400 ou 1800 mm

Caractéristiques

- Tournebroche inox double avec toit amovible
- Foyer vertical bois ou charbon de bois
- 2 tournebroches avec moteurs électriques 220V indépendants
- 2 broches inox avec lardoires, réglables en hauteur et en profondeur
- 2 tiroirs à cendre et 2 lèche-frites inox facilement amovibles pour le nettoyage



Tournebroches combiné B1600 | B2000

 Foyer bois ou charbon de bois



CUISSON BOIS OU CHARBON DE BOIS		
	B1600	B2000
Référence	BBQMABT016	BBQMABT020
Dimensions	L1600 x P900 x H2200 mm	L2000 x P900 x H2200 mm
Poids	95 kg	115 kg
Charge max	60 kg (Broche)	60 kg (Broche)
Surface de cuisson	1400 x 500 mm (Grill)	1800 x 500 mm (Grill)
Longueur de broche	1400 mm	1800 mm
Rotation broche	3,2 tours / min.	3,2 tours/min.
Moteur tournebroche	220V mono	220 V mono
Puissance moteur	34 W	34 W
Indice de protection moteur	IP54 - protégé contre les projections d'eau de toutes directions	

Tournebroches combiné

Tournebroches motorisés au feu de bois avec longue broche inox sur barbecue bois ou charbon de bois.

Deux modes de cuisson possibles, verticale et horizontale, permettant de cuire des grillades (saucisses, steaks, côtelettes...) et des grosses pièces de viande (méchouis, porcelets, etc)..

Un combiné grill / méchoui aux nombreux avantages !

- 2 modes de cuisson possibles, horizontale ou verticale
- Conception robuste en acier inoxydable haute qualité
- Structure résistante et mobile pour usage professionnel
- Toit en acier inoxydable pour cuire à l'abri de la pluie
- Belle surface de cuisson au grill avec grilles amovibles
- Tournebroche motorisé avec foyer vertical et broche réglable
- Foyer vertical bois (charbon de bois) et barbecue bois



TOURNEBROCHES

Stations barbecue tournebroche

Tournebroches motorisés au feu de bois avec longue broche inox sur barbecue au feu de bois ou gaz (suivant modèle).

Deux modes de cuisson possibles, verticale et horizontale, permettant de cuire des grillades (saucisses, steaks, côtelettes...) et des grosses pièces de viande (méchouis, porcelets, etc)..

Un combiné grill / méchoui aux nombreux avantages

- 2 modes de cuisson possibles, horizontale ou verticale
- Conception robuste en acier inoxydable haute qualité

CUISSON BOIS OU CHARBON DE BOIS			
	ST1	ST2	ST3
Référence	BBQMABST01	BBQMABST02	BBQMABST03
Dimensions	L1500 mm P1220 mm H1940 mm	L1750 mm P1220 mm H1940 mm	L2000 mm P1220 mm H1940 mm
Surface grill	L840 x P490 mm	L1090 x P490 mm	L1340 x P490 mm
Poids	230 kg	266 kg	292 kg
Charge max	60 kg	60 kg	60 kg
Longueur de broche	990 mm	1250 mm	1500 mm
Moteur tournebroche	4 moteurs 220 V	4 moteurs 220 V	4 moteurs 220 V
Indice protection moteur	IP54 - protégé contre les projections d'eau de toutes directions		
CUISSON GAZ			
	ST1 Gaz	ST2 Gaz	ST3 Gaz
Référence	BBQMAGST01	BBQMAGST02	BBQMAGST03
Alimentation	Gaz propane	Gaz propane	Gaz propane
Puissance	24 Kw	32 Kw	40 kw

- Structure résistante et mobile pour usage professionnel
- Toit en acier inoxydable pour cuire à l'abri de la pluie
- Foyer vertical bois (charbon de bois) et barbecue bois ou gaz
- Grille de cuisson amovible et réglable en hauteur (5 niveaux)
- Grille en «V» réduisant de 70% l'écoulement des graisses dans le foyer
- Tournebroche motorisé avec 4 moteurs électriques 220V
 - 1 moteur pour la broche principale à méchoui
 - 3 moteurs pour les broches secondaires (broches en option)



Stations barbecue tournebroche ST1 | ST2 | ST3



Tournebroches bois ou charbon de bois



Braisière électrique pour stations barbecue ST


- Equipement optionnel pour les stations barbecues ST1, ST2 et ST3 au feu de bois ou au gaz.
- Le foyer d'origine à bois du tournebroche est remplacé par cette braisière électrique. Elle est placée sous la toiture et sa puissance (12 kw) est réglée par potentiomètre.
- Elle comprend une vitre basculante sur l'avant et une fixe sur l'arrière permettant de mieux concentrer la chaleur dans la station, réduire les pertes d'énergie et les temps de cuisson. Ces 2 vitres offrent une vue traversante et panoramique sur les produits cuits à la broche.

GAZ Barbecue Gaz ou bois, charbon de bois

Options




Braisière électrique pour stations barbecue ST. Réglage par potentiomètre. 2 vitres pour une vue traversante et économies d'énergie.



Braisière Gaz pour stations barbecue ST. 2 vitres pour une vue traversante et économies d'énergie.



Broche Anglaise idéale pour cuire sans embrocher.



Broche à balancelles pour transformer votre tournebroche en rôtissoire. Idéale pour cuire à la broche les poulets, canards, jambonneaux, rôtis, etc. Disponible pour tous les tournebroches exceptés les stations.

