



Le spécialiste français  
du vestiaire

Catalogue  
A201

- VESTIAIRES
- VESTIAIRES MULTICASIERS
- CASIERS SCOLAIRES
- VESTIAIRES CENTRE DE SECOURS
- ARMOIRES
- MOBILIER D'HÉBERGEMENT
- ARMOIRES DE BUREAU & TABLES
- CLASSEURS
- BANCS - PATÈRES
- STRATIFIÉ COMPACT
- OPTIONS & ACCESSOIRES



**VESTIAIRE**+



Vestiaires pour industrie .....	04
Vestiaires portes en L .....	05
Vestiaires de bureau .....	05
Armoires à linge & casiers ind. ....	06
Vestiaires de Centre de secours .....	07
Vestiaires multicasiers .....	08
Casiers scolaires .....	12
Armoires .....	13
Mobilier d'hébergement .....	17
Armoires de bureaux & tables .....	18
Classeurs .....	19
Bancs - patères .....	20
Options & accessoires .....	23
Nuancier .....	25
Stratifié compact .....	26

# L'entreprise

## VESTIAIRE+

Spécialiste depuis plus de 20 ans, nos techniciens mettent à disposition tout leur savoir-faire, au service de la fabrication de produits de qualité, pratiques, esthétiques et durables.

### Les respect des normes

Nos produits sont conformes aux normes en vigueur :

- NF D 65760-1
- NF D 65760-2
- NF D 65760-3

Ils respectent les normes de classement au feu A1, SI et D0.

### Le contrôle qualité

Le process de fabrication intègre un système d'auto-contrôle qui garantit la qualité et la durabilité de nos produits :

- Contrôle de la peinture avant application
- Mesure de l'épaisseur de la couche de peinture appliquée
- Essais de chocs
- Quadrillage

### Développement durable

Notre préoccupation pour la protection de l'environnement intervient tout au long du dispositif de fabrication :

- Recyclage en interne des eaux
- Traitement de nos déchets
- Utilisation de peinture sans plomb et d'emballages recyclables
- Gestion rigoureuse de l'énergie
- ...

### Nos services

Nous disposons d'équipes de professionnels qualifiés et outillés qui peuvent assurer la pose et la maintenance de votre mobilier.

La flexibilité, le professionnalisme et la personnalisation sont les ingrédients de base de notre société qui ont fait notre réputation dans le domaine du vestiaire.

Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos projets. !





## Vestiaires pour industrie

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés (possibilité : monnayeur, codes...)
- Porte étiquette
- Oméga de renfort vertical et horizontal supportant une patère
- Ouies d'aération.



VESTIAIRE 2 COLONNES  
RÉF. : VT12AC



SUR PIEDS OU SUR SOCLE



POUR INDUSTRIE SALISSANTE  
2 COLONNES DE 400 MM  
RÉF. : VT12BCP

### POUR INDUSTRIE PROPRE - LARGEUR COLONNE : 300 MM



RÉF. : VT11 & VT12AC

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Vestiaire Industrie Propre <b>1 colonne</b>	Sur pieds	serrure cadenas	VT11ACP	1800x500x300
		serrure à clé	VT11ASP	
	Sur socle	serrure cadenas	VT11AC	
		serrure à clé	VT11AS	
Vestiaire Industrie Propre <b>2 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas	VT12ACP	1800x500x600
		serrure à clé	VT12ASP	
	Sur socle	serrure cadenas	VT12AC	
		serrure à clé	VT12AS	
Vestiaire Industrie Propre <b>3 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas	VT13ACP	1800x500x900
		serrure à clé	VT13ASP	
	Sur socle	serrure cadenas	VT13AC	
		serrure à clé	VT13AS	
Vestiaire Industrie Propre <b>4 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas	VT14ACP	1800x500x1200
		serrure à clé	VT14ASP	
	Sur socle	serrure cadenas	VT14AC	
		serrure à clé	VT14AS	

### POUR INDUSTRIE SALISSANTE - LARGEUR COLONNE : 400 MM



RÉF. : VT12BCP

#### Aménagement intérieur :

- une tablette porte cintre haute pouvant recevoir un casque
- une séparation médiane

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Vestiaire Industrie Salissante <b>1 colonne</b>	Sur pieds	serrure cadenas	VT11BCP	1800x500x400
		serrure à clé	VT11BSP	
	Sur socle	serrure cadenas	VT11BC	
		serrure à clé	VT11BS	
Vestiaire Industrie Salissante <b>2 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas	VT12BCP	1800x500x800
		serrure à clé	VT12BSP	
	Sur socle	serrure cadenas	VT12BC	
		serrure à clé	VT12BS	
Vestiaire Industrie Salissante <b>3 colonnes</b>	Sur pieds	serrure cadenas	VT13BCP	1800x500x1200
		serrure à clé	VT13BSP	
	Sur socle	serrure cadenas	VT13BC	
		serrure à clé	VT13BS	



## Vestiaires porte en L

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Porte étiquette
- Ventilation par perforation au dos

### Aménagement intérieur :

- Tablette hauteur 320 mm pouvant recevoir un casque
- Porte cintre avec crochet hauteur utile 1040 mm



VESTIAIRE 3 COLONNES SUR SOCLE  
REF.:VPL120C



VESTIAIRE 3 COLONNES  
AVEC OPTION SOCLE BANC

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Vestiaire Porte en L <b>1 colonne - 2 cases</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VPL40CP VPL40SP	1925x500x400
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VPL40C VPL40S	1800x500x400
Vestiaire Porte en L <b>2 colonnes - 2 cases</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VPL80CP VPL80SP	1925x500x800
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VPL80C VPL80S	1800x500x800
Vestiaire Porte en L <b>3 colonnes - 2 cases</b>	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	VPL120CP VPL120SP	1925x500x1200
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VPL120C VPL120S	1800x500x1200

## Vestiaires de bureau

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouvertes ou fermées. Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Fermeture à clés ou à cadenas

### Aménagement intérieur :

- une tablette porte cintre



VESTIAIRE 2 COLONNES  
SUR PIEDS - LARG. 300 MM  
REF.:VB60S

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Vestiaires de bureau <b>1 colonne - Larg. 300 mm</b>	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VB30C VB30S	1800x500x300
Vestiaires de bureau <b>1 colonne - Larg. 400 mm</b>	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VB40C VB40S	1800x500x400
Vestiaires de bureau <b>2 colonnes - Larg. 300 mm</b>	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VB60C VB60S	1800x500x600
Vestiaires de bureau <b>2 colonnes - Larg. 400 mm</b>	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VB80C VB80S	1800x500x800
Vestiaires de bureau <b>3 colonnes - Larg. 300 mm</b>	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VB90C VB90S	1800x500x900
Vestiaires de bureau <b>3 colonnes - Larg. 400 mm</b>	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VB120C VB120S	1800x500x1200
Vestiaires de bureau <b>4 colonnes - Larg. 300 mm</b>	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	VBA120C VBA120S	1800x500x1200

# Armoires à linge



RÉF. : VPLC110

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée.  
Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Fermeture par moraillon porte cadenas ou clés
- Porte étiquette
- Aération au dos par perforations
- Ouverture centralisée poignée serrure fermeture 3 points
- Sur pieds tube 30 X 30 mm munis de vérins de réglage ou sur socle



RÉF. : VPLC105

DÉSIGNATION	HAUTEUR (MM)	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Armoire à linge <b>5 cases</b> sur pieds	1950	VPLC105	1950x500x400
Armoire à linge <b>10 cases</b> sur pieds	1950	VPLC110	1950x500x400
Armoire à linge sale avec trappe de visite	1950	VLSP201	1950x500x400

# Casiers individuels

- Casier monobloc pouvant se superposer
- Porte fermeture à clés ou cadenas(possibilité monnayeur, codes...)
- Porte étiquette



RÉF. : CAIDS500

DÉSIGNATION	HAUTEUR (MM)	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Casier individuel <b>1 case</b>	500	CAIDS500	500x500x500
Casier individuel <b>1 case sans porte</b>	500	CAIDS500/ouvert	500x500x500
Casier individuel <b>2 cases</b>	500	CAI2DS500	500x500x1000

*Autres dimensions, nous consulter.*

# Vestiaires

## Centre de secours


**aménagement intérieur :**

- Tablette fixe supérieure pour casque F1
- Tablette fixe inférieure avec aérations dans ce compartiment, pour bottes. L'espace entre les deux tablettes est séparé par une cloison verticale.
- 1 tringle porte cintre fixée sous la tablette supérieure
- Boîte à lettres avec réceptacle ouverture à 90°, avec témoin de courrier intérieur, fente extérieure 330x20 mm avec anti retour, 2 aimants double prise
- Tablette range maillot
- 1 vide poche mobile métallique sur la porte
- 2 crochets porte ceinturons, serviettes, galva sur renfort supérieur
- Fermeture dans boîtier encastré par morillon porte cadenas ou clés (possibilité : monnayeur, codes...)



VESTIAIRE 1 COLONNE  
RÉF. : VP50MP

DÉSIGNATION	SUPPORT	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Vestiaires Pompiers <b>1 colonne</b>	Pieds tube acier verrins de réglage	VP50MP	2080x550x500
	Pieds tube inox verrins de réglage	VP50MPI	
Vestiaires Pompiers <b>2 colonnes</b>	Pieds tube acier verrins de réglage	VP100MP	2080x550x1000
	Pieds tube inox verrins de réglage	VP100MPI	
Vestiaires Pompiers <b>1 colonne</b> corps et portes perforés	Pieds tube acier verrins de réglage	VPG701E	2080x550x500
Vestiaires Pompiers <b>2 colonnes</b> corps et portes perforés	Pieds tube acier verrins de réglage	VPG702E	2080x550x1000
Vestiaires Pompiers <b>2 portes</b> (1 partie identique au VP50 et 1 partie de 200 mm de large amé- nagée d'une tablette porte-cintre)	Pieds tube acier verrins de réglage	VP703E	2080x550x700



FOND PERFORÉ POUR AÉRATION



BOÎTE AUX LETTRES



TOUTE LA GAMME DES VESTIAIRES DE CENTRE DE SECOURS



## Multicasiers 2 cases

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée. Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés (possibilité : monnayeur, codes...)
- Porte étiquette
- Oméga de renfort vertical et horizontal supportant un patère
- Oues d'aération.
- Hauteur intérieure d'une case 885 mm

### Aménagement intérieur :

- Une tringle porte cintre
- Possibilité d'une séparation médiane



### LARGEUR : 300 MM



MULTICASIER EN 300 MM  
2 COLONNES - 2 CASES  
RÉF. : MCA22CP

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 2 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA12CP	1800x500x300
		serrure à clé	MCA12SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA12C	
		serrure à clé	MCA12S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 2 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA22CP	1800x500x600
		serrure à clé	MCA22SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA22C	
		serrure à clé	MCA22S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 2 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA32CP	1800x500x900
		serrure à clé	MCA32SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA32C	
		serrure à clé	MCA32S	
Multicasiers <b>4 colonnes</b> 2 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA42CP	1800x500x1200
		serrure à clé	MCA42SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA42C	
		serrure à clé	MCA42S	

### LARGEUR : 400 MM



MULTICASIER EN 400 MM  
2 COLONNES - 2 CASES  
RÉF. : MCB22CP

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 2 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB12CP	1800x500x400
		serrure à clé	MCB12SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB12C	
		serrure à clé	MCB12S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 2 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB22CP	1800x500x800
		serrure à clé	MCB22SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB22C	
		serrure à clé	MCB22S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 2 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB32CP	1800x500x1200
		serrure à clé	MCB32SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB32C	
		serrure à clé	MCB32S	



## Multicasiers 3 cases

- Caractéristiques techniques identiques aux multicasiers 2 cases
- Hauteur d'une case : 545 mm
- Sans aménagement intérieur

 **LARGEUR : 300 MM**



MULTICASIER  
1 COLONNE - 3 CASES  
RÉF. : MCA13CP



TOUTE LA GAMME DES MULTICAISERS

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 3 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA13CP MCA13SP	1800x500x300
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA13C MCA13S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 3 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA23CP MCA23SP	1800x500x600
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA23C MCA23S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 3 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA33CP MCA33SP	1800x500x900
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA33C MCA33S	
Multicasiers <b>4 colonnes</b> 3 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCA43CP MCA43SP	1800x500x1200
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCA43C MCA43S	

 **LARGEUR : 400 MM**



MULTICASIER  
1 COLONNE - 3 CASES  
RÉF. : MCB13

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 3 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB13CP MCB13SP	1800x500x400
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB13C MCB13S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 3 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB23CP MCB23SP	1800x500x800
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB23C MCB23S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 3 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas serrure à clé	MCB33CP MCB33SP	1800x500x1200
	Sur socle	serrure cadenas serrure à clé	MCB33C MCB33S	



## Multicasiers 4 cases

- Caractéristiques techniques identiques aux multicasiers 2 cases
- Hauteur d'une case : 405 mm
- Sans aménagement intérieur

 **LARGEUR : 300 MM**



MULTICASIER  
1 COLONNE - 4 CASES  
RÉF. : MCA14CP

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 4 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA14CP	1800x500x300
		serrure à clé	MCA14SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA14C	
		serrure à clé	MCA14S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 4 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA24CP	1800x500x600
		serrure à clé	MCA24SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA24C	
		serrure à clé	MCA24S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 4 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA34CP	1800x500x900
		serrure à clé	MCA34SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA34C	
		serrure à clé	MCA34S	
Multicasiers <b>4 colonnes</b> 4 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA44CP	1800x500x1200
		serrure à clé	MCA44SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA44C	
		serrure à clé	MCA44S	

 **LARGEUR : 400 MM**



MULTICASIER  
1 COLONNE - 4 CASES  
RÉF. : MCB14

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 4 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB14CP	1800x500x400
		serrure à clé	MCB14SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB14C	
		serrure à clé	MCB14S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 4 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB24CP	1800x500x800
		serrure à clé	MCB24SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB24C	
		serrure à clé	MCB24S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 4 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB34CP	1800x500x1200
		serrure à clé	MCB34SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB34C	
		serrure à clé	MCB34S	



# Multicasiers

## 5 cases

- Caractéristiques techniques identiques aux multicasiers 2 cases
- Hauteur d'une case : 320 mm
- Sans aménagement intérieur

 **LARGEUR : 300 MM**



MULTICASIER  
1 COLONNE - 5 CASES  
RÉF. : MCA15SP

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 5 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA15CP	1800x500x300
		serrure à clé	MCA15SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA15C	
		serrure à clé	MCA15S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 5 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA25CP	1800x500x600
		serrure à clé	MCA25SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA25C	
		serrure à clé	MCA25S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 5 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA35CP	1800x500x900
		serrure à clé	MCA35SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA35C	
		serrure à clé	MCA35S	
Multicasiers <b>4 colonnes</b> 5 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCA45CP	1800x500x1200
		serrure à clé	MCA45SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCA45C	
		serrure à clé	MCA45S	

 **LARGEUR : 400 MM**



MULTICASIER  
2 COLONNES - 5 CASES  
RÉF. : MCB15

DÉSIGNATION	SUPPORT	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Multicasiers <b>1 colonne</b> 5 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB15CP	1800x500x400
		serrure à clé	MCB15SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB15C	
		serrure à clé	MCB15S	
Multicasiers <b>2 colonnes</b> 5 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB25CP	1800x500x800
		serrure à clé	MCB25SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB25C	
		serrure à clé	MCB25S	
Multicasiers <b>3 colonnes</b> 5 cases sur la hauteur	Sur pieds	serrure cadenas	MCB35CP	1800x500x1200
		serrure à clé	MCB35SP	
	Sur socle	serrure cadenas	MCB35C	
		serrure à clé	MCB35S	

**Tous nos modèles d'armoires-multicasiers peuvent être visitables à une ou deux entrées, en façade ou au dos ou les deux.**

**Autres modèles ou dimensions, nous consulter.**

## Casiers scolaires visitables

- Monobloc soudé par point
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée.  
Elles disposent de bouchons plastiques anti-bruit
- Fermeture dans boîtier encastré par moraillon porte cadenas ou clés (possibilité : monnayeur, codes...)
- Porte étiquette
- Oméga de renfort vertical
- Aération au dos par perforations
- Ouverture centralisée poignée serrure fermeture 3 points
- Sur pieds tube 30 X 30 mm munis de vérins de réglage ou sur socle



L'ENSEMBLE DE LA GAMME DES CASIERS SCOLAIRES VISITABLES



DÉSIGNATION	HAUTEUR	FERMETURE	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 2 cases sur la haut.</b>	1 800 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9022CP180	1800x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 3 cases sur la haut.</b>	1 800 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9023CP180	1800x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 4 cases sur la haut.</b>	1 600 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9024CP160	1600x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 4 cases sur la haut.</b>	1 800 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9024CP180	1800x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 4 cases sur la haut.</b>	1 950 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9024CP195	1950x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>2 colonnes - 5 cases sur la haut.</b>	1 950 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9025CP195	1950x500x900
Casiers scolaires visitables sur pieds <b>3 colonnes - 5 cases sur la haut.</b>	1 950 mm	Fermeture des portillons par serrures cadenas	MCV9035CP195	1950x500x900



VUE DUN PORTILLON AVEC FERMETURE CADENAS



RÉF : MCV9024CP180



RÉF. : MCV902CP/80 OUVERTE,  
FIXATION MURALE OU ENTRE ARMOIRES



## Armoires phytosanitaires

- Conception monobloc soudé en tôle d'acier ép. 8/10<sup>e</sup> pour le corps et 10/10<sup>e</sup> pour les portes et le dessous
- Omégas d'accrochage sur crémaillères en tôle galvanisée peinte, ép. 12/10<sup>e</sup> au pas de 45 mm
- Portes renforcées par des omégas tôle soudés, poignée encastrée, fermeture 3 points.
- Aération sur porte (2 séries de 5 ouïes par porte)
- 2 ou 4 bacs de rétention en acier galvanisé ép. 10/10<sup>e</sup> avec capacités de 20 à 24 litres.
- Autocollants règles de sécurité + numéros d'urgence et planche de 6 pictogrammes « Dangers » fournis
- Armoire phyto/bio : pour rangement de fûts



RÉF : APSH9550



RÉF : APSH1270



RÉF : APSH9550

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Armoire Haute - 4 bacs de rétention de 20 litres	APSH9550	1950x500x950
Armoire Basse - 2 bacs de rétention de 20 litres	APSB9550	1000x500x950
Armoire Phyto/Bio - Tablette + 1 bac de rétention de 240 litres	APSH1270	200x700x1200



RÉF : APSB9550



### Produits phytosanitaires Les règles de sécurité

#### Avant le traitement

Protégez-vous efficacement



#### Pendant le traitement

Ne buvez pas, ne mangez pas, ne fumez pas



#### Après le traitement

Lavez vos équipements, prenez une douche, changez vos vêtements

**LES SERVICES D'URGENCE**  
SAMU 15 • POMPIERS 18 • POLICE 17

CENTRES ANTI-POISONS			RESEAU NATIONAL DE TOXICOLOGIE ANIMALE	
ANGERS (Hôpital Pellegrin-Necker)	02 41 48 21 21	PARIS (Hôpital Fernand Widal)	01 40 05 48 48	GENÈVE - LYON
BORDEAUX (Hôpital Pasteur-Necker)	05 56 96 40 80	REIMS (Hôpital Mazarin-Blanchin)	03 26 78 48 21	04 78 87 10 40
GRENOBLE (Hôpital Albert Michallon)	04 76 76 56 46	RENNES (Hôpital de Pontchaillou)	02 99 59 22 22	CAPAC - NANTES
LILLE (Hôpital Pasteur-Necker)	03 25 61 28 22	STRASBOURG (Hôpital Erasme-Necker)	03 25 59 44 00	02 40 68 77 40
LYON (Hôpital Edouard Belin)	04 72 11 68 11	STRASBOURG	03 88 37 37 37	CAPAC - TOULOUSE
MARSEILLE (Hôpital Pasteur)	03 83 32 36 36	TOULOUSE (Hôpital de Purpan)	05 61 77 74 47	05 61 19 39 40
NANCY	02 41 48 21 21			



# Armoires de rangements polyvalentes

- Armoire monobloc soudée portes indégondables...
- Fermeture poignée tournante à clés, 3 points (possibilité cadenas)
- Oméga de renfort vertical
- Tablettes sur cremaillères au pas de 45 mm
- Charge 150 kg par tablette
- Prof 500 - 600 mm autres nous consulter
- Portes pleines ou plexi 4 mm



RÉF. : ARAH9550W + 5TAB9550

DÉSIGNATION	PORTES	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Armoire Haute</b>	Portes pleines	ARAHS9550V + 5TAB9550	1950x500x950
		ARAHS9560V + 5TAB9560	1950x600x950
		ARAHS11550V + 5TAB11550	1950x500x1150
		ARAHS11560V + 5TAB11560	1950x600x1150
	Portes plexiglass	ARAHS9550W + 5TAB9550	1950x500x950
		ARAHS9560W + 5TAB9560	1950x600x950
		ARAHS11550W + 5TAB11550	1950x500x1150
		ARAHS11560W + 5TAB11560	1950x600x1150
<b>Armoire Basse</b>	Portes pleines	ARABS9550V + 2TAB9550	1000x500x950
		ARABS9560V + 2TAB9560	1000x600x950
		ARABS11550V + 2TAB11550	1000x500x1150
		ARABS11560V + 2TAB11560	1000x600x1150
	Portes plexiglass	ARABS9550W + 2TAB9550	1000x500x950
		ARABS9560W + 2TAB9560	1000x600x950
		ARABS11550W + 2TAB11550	1000x500x1150
		ARABS11560W + 2TAB11560	1000x600x1150



RÉF. : ARABS9550



RÉF. : ARABS/SP

# Armoires à portes coulissantes

- Armoire monobloc soudée portes indégondables...
- Fermeture poignée tournante à clés, 3 points (possibilité cadenas)
- Oméga de renfort vertical
- Tablettes sur cremaillères au pas de 45 mm
- Charge 150 kg par tablette
- Prof 500 - 600 mm autres nous consulter
- Portes pleines ou plexi 4 mm
- Coulisement souple des portes sur galets avec roulement à billes incorporé
- Disponible en deux versions pleine en tôle ou transparente en plexiglas épaisseur 4 mm.



Réf. : AHCPX-1500



Réf. : AHCP-1500

DÉSIGNATION	PORTES	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Armoire Haute</b>	Portes coulissantes pleines	AHCP-1500	2000x470x1500
	Portes coulissantes plexiglass	AHCPX-1500	2000x470x1500
<b>Armoire Basse</b>	Portes coulissantes pleines	ABCP-1500	1000x470x1500
	Portes coulissantes plexiglass	ABCPX-1500	1000x470x1500

 GAMME ARMOIRES PORTES  
COULISSANTES PLEINES OU PLÉXI


# Armoires ajourées

- Armoire monobloc soudés portes indégondables...
- Fermeture poignée tournante à clés, 3 points(possibilité cadenas)
- Tablette sur cremaillères au pas de 45 mm
- Charge 150 kg par tablette
- Prof 500 - 600 mm
- Portes métal perforées



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Armoires portes battantes ajourées</b> socle, ou pieds - 5 tablettes	ARAHS1250AJ	1950x500x1200

# Armoires informatiques

- Construction monobloc
- Techniques : Porte fermant à clé avec panneau translucide pour écran.
- 1 tiroir pour clavier télescopique.
- 1 tablette amovible pour souris droitier/gaucher.

**GRANDE ARMOIRE :** En partie basse 2 portes fermant à clé avec 1 tablette.

- 1 ventilateur motorisé. 1 rampe 6 PC + interrupteur.
- 4 Vérins de mise à niveau.
- Dim. Hors tout : Largeur 642 mm x Profondeur 545 mm x Hauteur 1733 mm

**DEMI-ARMOIRE** à poser sur plan de travail, sur pied ou fixer au mur.



RÉF. : AVH1754



TIROIR TÉLÉSCOPIQUE POUR CLAVIER  
AVEC TABLETTE AMOVIBLE POUR LA SOURIS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Armoires haute vidéo</b>	AVH1754	1733x642x545
<b>Armoires basse vidéo</b>	AVB8254	825x642x545

# Armoires à balais

- Armoire monobloc soudée portes indégondables...
- Fermeture poignée tournante à clés, 3 points (possibilité cadenas)
- Oméga de renfort
- Tablettes sur cremaillères au pas de 45 mm



RÉF. : AMB800



RÉF. : I68C



RÉF. : AMB800



RÉF. : APD80C

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Armoires 2 portes</b>	APD80C	2000x550x800
	APD80S	
<b>Armoires 1 porte</b>	I68C	2000x600x600
	I68S	
<b>Armoires d'entretien 1 Porte</b>	AMB600	1800x600x500
<b>Armoires d'entretien 2 Portes</b>	AMB800	1800x800x500

# Mobilier d'hébergement

Nous consulter.



Réf. : I60C



Réf. : I30C



Réf. : I49C

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
Lits en 190 cm	L203	90x190
Rangements sous lit	I60C	335x800x1200
Lits simple	LS	900X1900X500
Armoires 1 porte	I49C	2000x600x600
Lits double	LD	900x1900x1600
Armoires de cantonnement	ADC501	2000x600x1000



Réf. : L203



Réf. : LS



Réf. : LD



Réf. : I30



Réf. : ADC501



Réf. : I60C

# Armoires de bureaux portes battantes

- Armoire monobloc soudée, portes battantes avec renfort sur portes
- Cremaillères au pas de 45 supportant des tablettes, charge 90 kg par tablette



GAMME ARMOIRES DE BUREAUX  
PORTES BATTANTES



RÉF. : ARABS92042  
+2TAB920



RÉF. : ARAHS12042  
+4TAB1200

DÉSIGNATION	TABLETTES	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Armoires Hautes</b> portes battantes	4 tablettes	ARAHS92042V + 4TAB920	1950x420x950
	4 tablettes	ARAHS12042V + 4TAB1150	1950x420x1150
<b>Armoires Basses</b> portes battantes	2 tablettes	ARABS12042V + 2TAB950	1030x420x950
	2 tablettes	ARABS12042V + 2TAB1150	1030x420x1150
<b>Armoires hautes ouvertes</b>	4 tablettes	ARAHSO/12042V+4TAB120	1950x420x1150

# Tables rectangulaires

- Plateaux en stratifié, anti rayures et anti reflets
- Cadre porteur 40x20x2 mm
- Piétements robustes en métal tube carré de 30x30x1.5 mm
- Finition époxy
- Vérins de réglages
- Coloris : GRIS, BEIGE, HETRE ET NOIR
- Montage simple et rapide
- Chant plat 2 mm en PVC assorti aux plateaux



RÉF. : TP1400

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Tables carrées 800x800</b> pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables	TP800	800x800
<b>Tables rectangulaires 800x1200</b> pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables	TP1200	800x1200
<b>Tables rectangulaire 800x1400</b> pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables	TP1400	800x1400
<b>Tables rectangulaire 800x1600</b> pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables	TP1600	800x1600
<b>Tables rectangulaire 800x1800</b> pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables	TP1800	800x1800
<b>Tables rectangulaire 800x2000</b> pieds carrés 30x30 mm - vérins réglables	TP2000	800x2000



## Classeurs métalliques

- Monobloc soudé par point
- Possibilité de relier les classeurs entre eux
- Peinture époxy
- Porte étiquettes embouti ou plastique par adhésif

### Pour les meubles à clapets :

- Ouverture abattants 150 ou 180°
- Poignées angles simple encastrés dans la façade
- Fermeture par aimants simple centrés ou serrure à clés

### Pour classeurs métal à tiroirs :

- Finition arrêtes arrondies
- Format accepté A4
- Ouverture sélective des tiroirs
- Cotés et fond plat
- Extraction à 100 % des tiroirs montés sur glissières roulement à billes enveloppé par des galets nylon
- Serrure centralisé 2 clés



CLASSEUR 5 CLAPETS RÉF. : CP05



RÉF. : UCLAS3



RÉF. : UCLAP5

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Meubles métal - 10 clapets avec serrure individuelle</b>	UCLAP10	1980x345x410
<b>Meubles métal - 5 clapets avec serrure individuelle</b>	UCLAP5	1050x345x410
<b>Meubles métal - 10 clapets sans serrure</b>	CP10	1980x345x410
<b>Meubles métal - 5 clapets sans serrure</b>	CP05	1050x345x410
<b>Classeur métal - 4 tiroirs pour Dossiers Suspendus</b>	UCLAS4	1320x600x400
<b>Classeur métal - 3 tiroirs pour Dossiers Suspendus</b>	UCLAS3	1015x600x400
<b>Classeur métal - 2 tiroirs pour Dossiers Suspendus</b>	UCLAS2	710x600x400



RÉF. : UCLAS4



RÉF. : UCLAP10



CLASSEUR MÉTAL À TIROIR OUVERT RÉF. : UCLAS3



## Bancs & Patères

consoles, montants et lisses en Acier laqué

- consoles : 30x30 mm et 35x20 mm
- Montants : 40x40 mm
- Lisse patères : 40x30 mm

Lame de bancs et porte-paquets en lamellé collé / Pin massif vernis 120x32 mm

- vernis incolore pré-catalysé 2 couches sur toutes les faces

Patères couleur sur lisse blanche (ral 9003)

- Largeur : 35 mm - hauteur : 100 mm
- Profondeur : 50 mm - livrées montées sur lisses

### BARRES PATÈRES PORTE PAQUETS ET BANCS



RÉF. : 31526



RÉF. : 3151120



RÉF. : 31512180



RÉF. : 31513120



RÉF. : 31514120

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	RÉFÉRENCES	Poids en Kg
<b>Barres patères</b>	Long. : 300	31526030 - 2 patères	
	Long. : 1200	31526120	4
	Long. : 1500	31526150 - 10 patères	4,5
	Long. : 1800	31526180	5
	Long. : 2100	31526210	6
	Long. : 2400	31526240	7
	Long. : 2700	31526270	8
	Long. : 3000	31526300	9
<b>Porte paquets</b>	Long. : 1200	● 3151120	12
	Long. : 1500	31511150	14
	Long. : 1800	31511180	16
	Long. : 2100	31511210	19
	Long. : 2400	31511240	22
	Long. : 2700	31511270	24
	Long. : 3000	31511300	27
<b>Banc mural</b>	Long. : 1200	31512120	8
	Long. : 1500	31512150	9
	Long. : 1800	● 31512180	10
	Long. : 2100	31512210	12
	Long. : 2400	31512240	13,5
	Long. : 2700	31512270	15
	Long. : 3000	31512300	17
<b>Banc mur / sol</b>	Long. : 1200	● 31513120	8
	Long. : 1500	31513150	9
	Long. : 1800	31513180	10
	Long. : 2100	31513210	12
	Long. : 2400	31513240	14
	Long. : 2700	31513270	15
	Long. : 3000	31513300	17
<b>Banc sur pieds</b>	Long. : 1200	● 31514120	12
	Long. : 1500	31514150	14
	Long. : 1800	31514180	16
	Long. : 2100	31514210	18
	Long. : 2400	31544240	20
	Long. : 2700	31514270	23
	Long. : 3000	31514300	26



## Bancs & Patères

### BANCS ET COMBINÉS



● RÉF. : 31516120



● RÉF. : 31517120



● RÉF. : 31519120

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	RÉFÉRENCES	Poids en Kg
<b>Banc sur pieds avec dossier</b>	Long. : 1200	31515120	15
	Long. : 1500	31515150	17
	Long. : 1800	31515180	19
	Long. : 2100	31515210	21
	Long. : 2400	31515240	25
	Long. : 2700	31515270	26
	Long. : 3000	31515300	33
<b>Banc sur pieds avec dossier Double face</b>	Long. : 1200	● 31516120	26
	Long. : 1500	31516150	30
	Long. : 1800	31516180	34
	Long. : 2100	31516210	39
	Long. : 2400	31516240	45
	Long. : 2700	31516270	51
	Long. : 3000	31516300	57
<b>Ensemble mural avec porte paquets</b>	Long. : 1200	● 31517120	25
	Long. : 1500	31517150	29
	Long. : 1800	31517180	33
	Long. : 2100	31517210	37
	Long. : 2400	31517240	42
	Long. : 2700	31517270	47
	Long. : 3000	31517300	53
<b>Ensemble mural sans porte paquets</b>	Long. : 1200	31518120	19
	Long. : 1500	31518150	22
	Long. : 1800	31518180	25
	Long. : 2100	31518210	27
	Long. : 2400	31518240	31
	Long. : 2700	31518270	35
	Long. : 3000	31518300	39
<b>Ensemble mur / sol avec porte paquets</b>	Long. : 1200	● 31519120	24
	Long. : 1500	31519150	28
	Long. : 1800	31519180	32
	Long. : 2100	31519210	35
	Long. : 2400	31549240	40
	Long. : 2700	31519270	46
	Long. : 3000	31519300	51



## Bancs & Patères

**COMBINÉS**



● Réf. : 31520120



● Réf. : 31523120

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (MM)	RÉFÉRENCES	Poids en Kg
<b>Ensemble mur / sol sans porte paquets</b>	Long. : 1200	● <b>31520120</b>	17
	Long. : 1500	31520150	21
	Long. : 1800	31520180	25
	Long. : 2100	31520210	29
	Long. : 2400	31520240	32
	Long. : 2700	31520270	35
	Long. : 3000	31520300	38
<b>Ensemble sur pieds avec porte paquets</b>	Long. : 1200	31521120	25
	Long. : 1500	31521150	29
	Long. : 1800	31521180	33
	Long. : 2100	31521210	38
	Long. : 2400	31521240	42
	Long. : 2700	31521270	47
	Long. : 3000	31521300	52
<b>Ensemble sur pieds sans porte paquets</b>	Long. : 1200	31522120	19
	Long. : 1500	31522150	22
	Long. : 1800	31522180	26
	Long. : 2100	31522210	30
	Long. : 2400	31522240	33
	Long. : 2700	31522270	35
	Long. : 3000	31522300	38
<b>Ensemble Double face classique avec porte paquets</b>	Long. : 1200	● <b>31523120</b>	45
	Long. : 1500	31523150	51
	Long. : 1800	31523180	58
	Long. : 2100	31523210	65
	Long. : 2400	31523240	76
	Long. : 2700	31523270	87
	Long. : 3000	31523300	97
<b>Ensemble Double face sans porte paquets</b>	Long. : 1200	31524120	34
	Long. : 1500	31524150	35
	Long. : 1800	31524180	53
	Long. : 2100	31524210	59
	Long. : 2400	31524240	55
	Long. : 2700	31524270	61
	Long. : 3000	31524300	68

### Nuancier spécifique au bancs & patères

Lisse patères démontables :



BLANC  
RAL 9003

Barre patères économiques soudées :



GRIS  
RAL 7035

Structure banc /patère :



BLEU  
RAL 5017



BLANC  
RAL 9003



GRIS  
RAL 7035



ROUGE  
RAL 3003



JAUNE  
RAL 1003



VERT  
RAL 6029

# Options & accessoires

## Pour Bancs

DÉSIGNATION	DIMENSIONS (CM)	RÉFÉRENCES
<b>Platine de fixation montant</b> pour éléments non fixés au mur		31529
<b>Lames de dossier</b>	Long. : 120	31527120
	Long. : 150	31527150
	Long. : 180	31527180
	Long. : 210	31527210
	Long. : 240	31527240
	Long. : 270	31527270
	Long. : 300	31527300
<b>Croisillons</b>	Long. : 120	31603120
	Long. : 150	31604150
	Long. : 180	31605180
	Long. : 210	31606210
	Long. : 240	31607240
	Long. : 270	31608270
	Long. : 300	31609300

## Pour Vestiaires

### COIFFES



OPTION COIFFE DE PROPreté

DÉSIGNATION	LARGEUR (MM)	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Coiffe inclinée pour Vestiaire</b>	300	CI1A	180x500x300 - Larg 300
	400	CI1B	180x500x400 - Larg 400
	600	CI2A	180x500x600 - Larg 600
	800	CI2B	180x500x800 - Larg 800
	900	CI3A	180x500x900 - Larg 900
	1200	CI4A/3B	180x500x1200 - Larg 1200

### SOCLES



Réf.: SB1B

DÉSIGNATION	LARGEUR (MM)	RÉFÉRENCES	DIMENSIONS (MM)
<b>Socles Bancs pour Vestiaire</b>	400	SB1B	330x800x400
	600	SB2A	330x800x600
	800	SB2B	330x800x800
	900	SB3A	330x800x900
	1200	SB4A / 3B	330x800x1200

# Options & accessoires

## Pour Vestiaires (suite)



Réf. : SECC



Réf. : MO



Réf. : F3PST



Réf. : BAC9550

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES	DIM. (CM)
<b>SERRURES</b>		
Serrure à clés	SECC	
Bouton cadennassable	MO	
Poignée serrure encastrée	F3PST	
Serrure à code		
Serrure à clés - compatible pass	SE2CCP	
<b>CLÉS</b>		
Clés pass	CCP	
Clé de verrouillage		
<b>PIEDS</b>		
Supplément pour pieds tube inox sur verins de réglage	P_IN	
<b>DIVERS</b>		
Miroir de courtoisie		
Tapis absorbant (lot de 2 feuilles)		
Bac de rétention	BAC9550	95x50
	BAC11550	115x50
Supplément par porte pour fente courrier		
Supplément par porte pour fermeture 3 points	F3PM	
Plaque numérotée		

# Nuancier tous produits hors bancs & patères



**BEIGE**  
RAL 1015



**GRIS 1**  
RAL 7035



**GRIS 2**  
RAL 7040




**NOIR 1**  
RAL 9005




**ANTHRACITE**  
RAL 7016



**ROUGE**  
RAL 3003



**MARRON**  
AFNOR 2205




**BLANC**  
RAL 9003



**JAUNE**  
RAL 1018




**BLEU 1**  
RAL 5005



**VERT 1**  
RAL 6018



**FUCHSIA**  
RAL 4006



**VERT 2**  
RAL 6000



**ORANGE**  
RAL 2004



**VERT 3**  
RAL 6027



**BLEU 2**  
RAL 5009






# Stratifié Compact



# CORPS ET PORTES EN STRATIFIÉ MASSIF 10 mm

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Corps et portes en stratifié massif 10 mm.
- Assemblage des fonds, dessus, dessous et côtés par pièces incorrodables permettant le montage en continu.
- Portes fixées sur refends par charnières incorrodables et inviolables.
- Installation :
  - Piètement en nylon, réglable de 100 à 120 mm.
  - Sur socle
- Visserie inox.
- Serrures batteuses standards, à monnayeurs, à clés, à codes ou à cartes.
- Dimensions casiers :
  - Largeurs : 250 à 400 mm.
  - Hauteurs standards : 450, 600, 900 et 1800 mm.
  - Profondeur : 500 mm.
- Tous les casiers et armoires sont livrés à plat, prêts à monter.
- Coloris : selon le nuancier stratifié massif, possibilité de mixer tous les coloris sans + value.


**FABRICATION  
SUR MESURE !**

**POSE :  
SUR PIED  
SUR SOCLE**



[www.vestiaireplus.fr](http://www.vestiaireplus.fr)

Réalisation graphique  
Tél. : 06 40 46 36 48



Vestiaire +

205 rue Pasteur  
54230 NEUVES-MAISONS  
Tél. : 03 83 47 19 17  
Fax : 03 83 47 77 83

[contact@vestiaireplus.fr](mailto:contact@vestiaireplus.fr)