

## Aspirateur à poussières flexCAT 110 – Aspirateur compact et économique (classe A).

- Facile à ranger grâce à sa forme compacte
- Matériaux durables et résistants
- Design ergonomique et pratique
- Nombreux accessoires livrés de série

### Équipement :

- Crochets porte-câble
- Sac filtrant en tissu
- Support d'accessoires



Nouveau

- Très maniable et léger
- Très économe (Classe A)
- Excellent rapport qualité/prix

Modèle	flexCAT 110
Code article	700 3105 4
<b>Spécifications techniques</b>	
Type d'aspirateur	Poussières
Puissance max.	700 W
Débit d'air	1584 l/min.
Volume de la cuve	10 l
Diamètre/longueur du flexible	32 mm / 1,5 m
Nombre de moteurs	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Fréquence de réseau	50 Hz
Alimentation électrique	230 V
Longueur de câble électrique	8,5 m
Dépression	154 mBar
Matériau de la cuve	Polypropylène
Surface du filtre	120 cm <sup>2</sup>
Dimensions (L x l x H)	333 x 327 x 320 mm
Poids net (brut)	4,6 kg (8,5 kg)



### Accessoires de série :

- Flexible d'aspiration 1,5m avec poignée de régulation de carence d'air
- 3 tubes d'aspiration en aluminium Ø32mm longueur 330mm chacun
- Suceur sol avec brosse rabattable
- Suceur plat avec embout à brosse

### Accessoires flexCAT 110\*



**Filtre en toile** Code article : 701 3450 4



**Sac filtrant en papier (par lot de 10),**

Code article : 701 3455 4



**Kit de démarrage** (contient 5 sacs filtrants, 1 filtre en toile)

Code article : 701 3456 4

## Aspirateur à poussières flexCAT 111 Q – Economique, compact, très silencieux et efficace.

- Grâce à la petite taille et au pied d'appui, faible encombrement et très facile à ranger
- Attaches flexibles pour fixer la tête sur la cuve
- Roulettes en caoutchouc extrêmement silencieuses qui ne laissent pas de traces
- Composants durables et résistants
- Rentrée de câble automatique
- Design ergonomique et pratique
- Classe d'efficacité énergétique B
- Seulement 75 dB -> très silencieux

### Équipement :

- Châssis mobile, accessoires
- Flexible et jeu de suceurs
- Attache-câble
- Porte-accessoires

- Grande puissance avec économie d'énergie maximale
- Filtre à plusieurs étages, très efficace

Modèle	flexCAT 111 Q
Code article	700 3125 4
<b>Spécifications techniques</b>	
Type d'aspirateur	Poussières
Débit d'air	1950 l/min.
Volume de la cuve	11 l
Diamètre/longueur du flexible	35 mm / 2 m
Nombre de moteurs	1
Refroidissement du moteur	Bypass
Niveau de pression acoustique	64 dB(A)
Surface du filtre	3 278 cm <sup>2</sup>
Puissance max.	800 W
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Longueur de câble électrique	5 m
Dépression	187 mBar
Dimensions (L x l x H)	377 x 392 x 418 mm
Poids net (brut)	7,8 kg (9,9 kg)

### Accessoires flexCAT 111 Q\*



**Filtre en tissu** Code article : 701 3358 4  
4,90 € hors TVA



**Sac filtrant (lot de 10)**  
Code article : 701 3361 4



**Filtre à air**  
Code article : 701 3359 4



Très silencieux

Nouveau



Support pour accessoires



### Accessoires de série flexCAT 111 Q

- Flexible d'aspiration 2 m
- Suceur à joints
- Suceur rond avec brosse
- 2 tubes d'aspiration enfichables
- Réducteur
- Suceur sol
- Sac de filtration
- Filtre en tissu

# Accessoires pour série dryCAT







Modèle	flexCAT110 Code Art. : 700 3105	
 <b>Préfiltre microfibre*</b> Code Art. : 701 3450 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Flexible 1,5 m poignée avec réglage d'air*</b> Code Art. : 701 3451 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Tuyau dia 32 mm / 3x 0,33 m aluminium*</b> Code Art. : 701 3452 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur pédale*</b> Code Art. : 701 3453 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur biseau avec fixation de la brosse*</b> Code Art. : 701 3454 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Sacs filtre papier (10 pcs.)</b> Code Art. : 701 3455 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Starter-Kit (inclus 5 sacs filtre papier et 1 préfiltre)</b> Code Art. : 701 3456 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modèle	flexCAT111 Q Code Art. : 7003125	
 <b>Flexible 2 m avec 2 attachements et poignée*</b> Code Art. : 701 3355 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Brosse ronde*</b> Code Art. : 701 3356 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>2 tuyaux Ø 31/34 / 950 mm*</b> Code Art. : 701 3357 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre d'air d'échappement tissu*</b> Code Art. : 701 3358 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Brosse pédale*</b> Code Art. : 701 3360 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Sacs filtre papier*</b> Code Art. : 701 3361 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre d'air d'échappement *</b> Code Art. : 701 3359 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur biseau*</b> Code Art. : 701 3362 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modèle	flexCAT112 Q Code Art. : 700 3135		flexCAT116 Q Code Art. : 700 3140	
 <b>Préfiltre poly, 850 cm²</b> Code Art. : 701 0360 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Sacs filtre papier 11l (10 pcs.)*</b> Code Art. : 701 0361 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre à éponge d'échappement*</b> Code Art. : 701 0362 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Flexible 2 m - Ø 36 avec attachements*</b> Code Art. : 701 0363 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Poignée avec réglage d'air Ø 36/32 mm*</b> Code Art. : 701 0364 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Tuyau chromé 47 cm Ø 32 mm</b> Code Art. : 701 0365 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur pédale ECO</b> Code Art. : 701 0366 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre d'échappement tissu 85 cm²</b> Code Art. : 701 0370	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre Hepa à cartouches</b> Code Art. : 7010 371 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Tuyau télescopique chromé Ø 32 mm</b> Code Art. : 701 0372 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur pédale ECO</b> Code Art. : 701 0373	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur biseau Ø32 mm</b> Code Art. : 701 0374 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Brosse ronde Ø 32 mm</b> Code Art. : 701 0375 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur plat Ø32 mm</b> Code Art. : 701 0376 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Support pour brosses et tuyaux</b> Code Art. : 701 0381 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Suceur pédale ECO</b> Code Art. : 701 0382 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Support pour suceur pédale</b> Code Art. : 701 0383 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Support universel pour suceur pédale</b> Code Art. : 701 0384 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Support parquet pour suceur pédale</b> Code Art. : 701 0385 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Sacs filtre papier (10 pcs.)</b> Code Art. : 701 0386 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Sacs filtre papier (10 pcs.)</b> Code Art. : 701 0300 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre poly à cartouches</b> Code Art. : 701 0302 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre poly à cartouches</b> Code Art. : 701 0380 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <b>Filtre Hepa à cartouches HEPA H13</b> Code Art. : 701 0303 <a href="#">4</a>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Aperçu de la gamme d'aspiration


## Série dryCAT – Applications

Code Art.	Désignation	Page	Capacité de cuve	★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 3110	flexCAT 16 H	96	6 l	●	●									Maniable et compact
700 3115	flexCAT 104	97	4 l		●									Maniable et compact
700 3105	flexCAT 110	99	10 l	●										Economique et léger
700 3125	flexCAT 111 Q	100	11 l	●										Economique et léger
700 3135	flexCAT 112 Q	101	12 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 3140	flexCAT 116Q	102	16 l		●									Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	33 l		●									
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	62 l			●								
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	33 l		●					●	●			Classe-M 
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	37 l		●					●	●			Classe-M 
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	33 l		●					●	●			Classe-H 
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	62 l			●				●	●			Classe-H 
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	25 l			●				●	●			Classe-M 
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	50 l			●				●	●			Classe-H 
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	78 l			●				●				Système écologique


## Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 3110	flexCAT 16 H	96	●				●
700 3115	flexCAT 104	97	●	●			●
700 3105	flexCAT 110	99	●				
700 3125	flexCAT 111 Q	100	●				
700 3135	flexCAT 112 Q	101	●	●			
700 3140	flexCAT 116Q	102	●	●			
700 2135	dryCAT 133 IRSC	104	●	●	●		●
700 2370	dryCAT 362 IRSC-3	105	●	●	●	●	●
700 2145	dryCAT 133 IRSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2150	dryCAT 137 RSC M-Class	106	●	●	●		●
700 2155	dryCAT 133 IC H-Class	107	●	●	●		●
700 2255	dryCAT 262 ICT H-Class	107	●	●	●	●	
700 2160	dryCAT 125 IRS M-Class Pro	110	●	●	●	●	
700 2355	dryCAT 250 IRCA H-Class Pro	111	●	●	●	●	
700 3385	flexCAT 378 CYC PRO	114	●	●	●	●	

**Serie wetCAT – Applications**


Code Art. :	Bezeichnung	Page	Capacité de cuve	★ ★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur	Particularités
700 1118	wetCAT 118	117	15 l	●		●								
700 3108	flexCAT 18B	118	7,5 l	●		●								Compact, sans fil (Acu)
700 2110	wetCAT 120 RH	120	20 l	●		●								
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	30 l	●		●								
700 3500	flexCAT 130 ER	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	30 l	●		●				●		●		Filtre à eau
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse 	133	30 l	●		●				●	●			
700 1120	wetCAT 116 E	124	16 l	●		●								
700 1130	wetCAT 137 E	124	37 l			●	●							
700 1135	wetCAT 133 IE	124	33 l			●	●							
700 1140	wetCAT 137 R	125	37 l			●	●							
700 1145	wetCAT 133 IR	125	33 l			●	●							
700 1270	wetCAT 262 IET	126	62 l			●	●							
700 1370	wetCAT 362 IET	126	62 l			●	●							
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	50 l			●	●							Nettoyage manuel du filtre

**Serie wetCAT – Domaines d'utilisation**

Code Art. :	Désignation	Page	 Maison et jardin	 Atelier PME	 Chantier	 Industrie	 Assemblage Service sur site
700 1118	wetCAT 118	117	●	●	●		●
700 3108	flexCAT 18B	118	●	●			●
700 2110	wetCAT 120 RH	120	●	●			●
700 2115	wetCAT 131 IRH	120	●	●			●
700 3500	flexCAT 130 ER	121	●				
700 3505	flexCAT 130 ERA	121	●				
700 1150	wetCAT 130 RS M-Class	133	●	●			●
700 1120	wetCAT 116 E	124	●				
700 1130	wetCAT 137 E	124	●	●			
700 1135	wetCAT 133 IE	124	●	●			
700 1140	wetCAT 137 R	125	●	●			
700 1145	wetCAT 133 IR	125	●	●			
700 1270	wetCAT 262 IET	126	●	●	●	●	
700 1370	wetCAT 362 IET	126	●	●	●	●	
700 3600	flexCAT 350 IH-PRO	131	●	●		●	

# Aperçu de la gamme d'aspiration

## Serie flexCAT – Applications

Code Art. :	Désignation	Page	Capacité de cuve	Spécialisés										Particularités		
				★ Usage domestique	★★ Semi Pro	★★★ Pro	Liquides	Huile	Copeaux	Fines particules solides	Particules nocives	Tapis/moquette	Résistant chaleur			
7003265	flexCAT 116 PD	135	16 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003267	flexCAT 133 IPD	136	33 l			●	●									Injecteur/Extracteur
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	62 l		●		●									Injecteur/Extracteur
7003285	flexCAT 141 EP	141	41 l			●	●									Pompe intégrée
7003290	flexCAT 290 EPT	142	90 l			●	●									Pompe intégrée
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	107 l			●	●									Pompe intégrée
7003395	flexCAT 135 O	145	35 l			●	●	●	●							
7003390	flexCAT 390 EOT	146	90 l			●	●	●	●							
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	50 l			●	●	●	●							Système Flow-Mix breveté
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	78l			●	●	●	●							
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	100 l			●	●	●	●							
7003130	flexCAT 120 VCA	154	20 l	●										●		Spécial cendres
7003160	flexCAT 141 VCA	155	41 l		●									●		Spécial cendres
7003165	flexCAT 262 VCA	155	62 l			●								●		Spécial cendres
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	30 l			●				●	●					Zone à risque ATEX 22, Classe-H 
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	100l			●				●						Zone à risque ATEX 22

## Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

Code Art. :	Désignation	Page					
			Maison et jardin	Atelier PME	Chantier	Industrie	Assemblage Service sur site
7003265	flexCAT 116 PD	135	●	●			●
7003267	flexCAT 133 IPD	136	●	●			
7003271	flexCAT 262-2 IEPD	137	●	●			●
7003285	flexCAT 141 EP	141	●	●	●		
7003290	flexCAT 290 EPT	142	●	●	●	●	
7003295	flexCAT 2107 EPT	142	●	●	●	●	
7003395	flexCAT 135 O	145	●		●	●	●
7003390	flexCAT 390 EOT	146	●	●		●	
7003381	flexCAT 250 EOT-PRO	147	●	●		●	
7003380	flexCAT 378 EOT-PRO	148	●	●		●	
7003382	flexCAT 3100 EOT-PRO	151	●	●		●	
7003130	flexCAT 120 VCA	154	●				
7003160	flexCAT 141 VCA	155	●	●			●
7003165	flexCAT 262 VCA	155	●	●		●	
7003400	flexCAT 130 ATEX	158	●	●	●	●	●
7003410	flexCAT 1100 ATEX	159	●	●	●	●	