



## La nouvelle gamme d'interphonie GSM

**Xless**  
Interphonie sans fil





La gamme Xless permet d'établir, avec simplicité, une communication entre un interphone de rue et un téléphone GSM.

# Xless

Interphonie sans fil



INSTALLATION SIMPLE



SANS CÂBLAGE



FORFAIT 10 ANS INCLUS

## Les + de la solution

- > Des solutions packagées et prépayées, compatibles avec l'ensemble des portiers téléphoniques Castel
- > Réception des appels de votre portier directement sur votre GSM
- > Possibilité de commander vos accès à tout instant depuis votre GSM
- > Une solution conforme à la «loi accessibilité aux personnes handicapées»

## Packs

### Packs interfaces GSM compatibles avec vos portiers téléphoniques Castel

#### PACK SIM IPS2

Pack SIM IPS2 comprenant  
REF 620.4200  
> 1 interface IPS2 GSM  
> 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



#### PACK SIM IPS2 EXT

Pack SIM IPS2 EXT comprenant  
REF 620.4300  
> 1 interface IPS2 GSM extérieur  
> 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



### Packs interfaces GSM avec portiers téléphoniques Castel dernière génération

#### PACK XLESS AUDIO 1B

Pack d'interphonie GSM prêt à l'emploi  
REF 620.4000  
> 1 portier XLESS AUDIO 1B  
> 1 interface IPS2 GSM  
> 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



#### PACK XLESS AUDIO 1B EXT

Pack d'interphonie GSM prêt à l'emploi  
REF 620.4100  
> 1 portier XLESS AUDIO 1B  
> 1 interface IPS2 GSM extérieur  
> 1 carte SIM prépayée avec abonnement 10 ans



## Portiers



#### XLESS AUDIO 1B

Portier audio 1 bouton d'appel, anti-vandale et conforme loi Handicap  
REF 620.0000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 1 bouton d'appel et étiquette
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)



#### XLESS AUDIO 2B

Portier audio 2 boutons d'appel, anti-vandale et conforme loi Handicap  
REF 620.1000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 2 boutons d'appel et étiquettes
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)



#### XLESS AUDIO 4B

Portier audio 4 boutons d'appel, anti-vandale et conforme loi Handicap  
REF 620.2000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 4 boutons d'appel et étiquettes
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)



#### XLESS AUDIO 1B CLAV

Portier audio 1 bouton d'appel et clavier, anti-vandale et conforme loi Handicap  
REF 620.3000

- > Face avant anti-vandale inox 316 L
- > 1 bouton d'appel et étiquette
- > Clavier numérique pour numérotation et composition d'un code d'accès, touches braille
- > 3 leds loi Handicap
- > Boucle à induction intégrée
- > Indice de protection IP65 - IK09
- > Alimentation fournie par l'interface IPS2 GSM
- > H 280 mm x L 120 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 48 mm)
- H 280 mm x L 120 mm x P 60 mm (en saillie avec CEINTURE XLESS)








## Accessoires

<b>CEINTURE XLESS</b>	Ceinture inox pour montage du portier en saillie	<b>620.9000</b>
<b>KIT GRIFFES XLESS</b>	Kit griffes pour montage du portier dans BA13	<b>620.9100</b>
<b>ANTENNE DEPORTEE</b>	Antenne déportée équipée d'un câble de raccordement de 10 mètres	<b>670.1500</b>
<b>POTELET VL XLESS</b>	Potelet tout aluminium - Hauteur 1,50m - Teinte RAL 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier Xless	<b>340.9860</b>
<b>POTELET PL XLESS</b>	Potelet tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpe pour portier Xless	<b>340.9870</b>
<b>POTELET VL/PL XLESS</b>	Potelet tout aluminium - Hauteur 2,20m - Teinte RAL 9006 - Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies - Avec découpes pour portiers Xless	<b>340.9880</b>

## Schéma



ZAC de la Ronde - 49680 Neuillé - France  
Tél. 02 41 40 41 40 - Fax. 02 41 40 41 49 - Email : [info@castel.fr](mailto:info@castel.fr)

[www.castel.fr](http://www.castel.fr)