

SRS 1345 – GERBEUR ELECTRIQUE A MAT RETRACTABLE

- Equipé d'un contre-poids pour une meilleure stabilité
- Ne nécessite pas de CACES
- Equipé de série d'un tablier FEM avec TDL ;
- Equipé de série d'un TILT pour l'inclinaison des fourches
- Equipé d'une direction assistée électrique pour un plus grand confort d'utilisation et une manoeuvrabilité accrue
- Equipé d'un variateur CURTIS de dernière génération (1232E-2121)
- Equipé d'une direction assistée électrique de marque CURTIS
- Equipé d'un indicateur de marque CURTIS
- Equipé d'un timon de marque REMA CANOPEN, PCB V1.3 avec technologie CANBUS
- Design général contemporain
- Moteur AC
- Contacteur de levée de marque ISKRA
- Roues motrices de marque WICKE de grand diamètre (250mm)
- Batterie de grande capacité (400Ah)
- Groupe hydraulique de fabrication italienne équipé du système de protection "antiriot"



CURTIS





performances	5,1	Vitesse de déplacement				
	5,2	Vitesse de levée avec				
	5,3	Vitesse de descente				
	5,8	Capacité de franchis				
	5,10	Frein de service				
	6,1	Moteur de traction,				