

## **Ensemble mur/sol avec porte-paquets (31519)**

### **Lames de bois**

Lames de pin lamellé collé avec champ post-formé, largeur 120 mm, hauteur 32 mm. Elles sont livrées vissées sur une platine d'assemblage qui sera à fixer sur le support d'assise et porte-paquets, profondeur 360 mm.

### **Structure métallique**

- Poteau en acier de section 40\*40\*1,5 mm à fixer au mur avec vide sous poteau de 341 mm, avec supports porte-paquets de section 30\*30\*1,5 mm soudé au poteau ;
- Equerre d'assise mur/sol 90° en tube d'acier de section 30\*30\*1,5 mm, soudée sur platine de fixation au sol et au poteau en acier de 4 mm.

\*\* Extrémités tubulaires fermées par des bouchons PVC noir. \*\*

### **Lisse patère démontable**

- Patères fil 2 têtes de 6 mm de diamètre espacées tous les 150 mm sur la longueur du banc (livrées montées sur lisse) ;
- Lisse composées de 2 éléments, 1 à fixer sur le poteau acier, et 1 supportant les patères, l'ensemble à assembler sur lisse support par des écrous borgnes et tige fileté.

### **Traitement**

Toutes les pièces sont dégraissées, phosphatées puis recouvertes d'une couche de peinture époxy chauffée à 180° pour la fixation et la couverture complète des pièces.

### **Dimensions**

- Hors tout :
  - Hauteur 1750 mm ;
  - Profondeur 404 mm ;
  - Longueur 1200 à 3000 mm par tranche de 300 mm.
- D'assise :
  - Hauteur 450 mm ;
  - Profondeur 360 mm ;
  - Longueur 1200 à 3000 mm par tranche de 300 mm.
- Lisse patère à hauteur 1559 mm.
- Porte-paquets à hauteur 1750 mm.


\*\* Equipement adaptable pour PMR avec des platines d'assemblage allongées et 1 lame d'assise supplémentaire, profondeur d'assise 505 mm et réglage de la hauteur de la lisse patère à 1250 mm. \*\*

## Composition de l'ensemble


- De 1200 à 1800 mm :
  - 1 assise de 2 lames bois ;
  - 1 porte-paquets de 2 lames bois ;
  - 2 poteaux ;
  - 2 équerres d'assise ;
  - 1 lisse patères ;
  - Visserie inox.
  
- De 2100 à 3000 mm :
  - 1 assise de 2 lames bois ;
  - 1 porte-paquets de 2 lames bois ;
  - 3 poteaux ;
  - 3 équerres d'assise ;
  - 2 lisses patères ;
  - Visserie inox.

\*\*Possibilité d'ajouter un dossier en lame bois. \*\*

## Photo et Plan :



**Coloris :**



**Pour tout autre coloris nous consulter**



**Pour toute autre matière nous consulter**