


# Chaise CURVE



Créez une harmonie visuelle avec la gamme CURVE.

Une conception essentielle qui améliore la pureté et la sinuosité du siège.

La coque solide en Polypropylène reste souple, offrant un excellent confort d'assise. Disponible en 6 finitions dynamiques, la coque CURVE peut être équipée d'un coussin, ou même entièrement capitonnée et tapissée, au gré de vos envies.

La gamme a été conçue pour créer l'harmonie dans différents types d'intérieurs : salles d'attente, espaces restauration, salles de réunion, espaces de travail ou même à l'extérieur. CURVE se sent partout à son aise !



# La gamme CURVE

Poutre d'accueil

Siège conférence giratoire

Chaise haute giratoire sur vérin ou 4 pieds

Tables pieds bois ou métal



Chaise empilable pied traineau

Siège giratoire de travail sur vérin

Siège conférence giratoire sur vérin

Chaise empilable 4 pieds

Chaise pieds bois

Chaise d'extérieur cadre métal OUTDOOR

Toutes les coques peuvent être équipées d'un coussin d'assise rembourré, ou être entièrement rembourrées et tapissées.



# Fiche technique

## DOSSIER / ASSISE

- Coque en Polypropylène épaisseur 8 mm, 8 coloris.
- Coussin optionnel, rembourré en mousse de Polyuréthane et tapissé avec tout tissu du nuancier.
- Les coques peuvent être rembourrées en mousse de polyuréthane et tapissées avec tout tissu du nuancier.



Coussin d'assise



Assise tapissée



Coque tapissée

## PIEtement

Piètement 4 pieds métal : structure en fil métallique Ø16 mm, ép.2 mm, finition Blanc, Alu, Gris ombre, ou Chromée

Piètement traîneau : structure en fil métallique plein Ø11 mm, finition Blanc, Alu, Gris ombre, ou Chromée. En option, patins avec accroches pour mise en rangées.

Chaise empilable

Chaise traîneau accrochable en option (+2€ HT)

## NORME



Certification CATAS à la norme européenne EN16139 : 2013

Certification ISO9001

Certification ISO14001




## 5 ANS DE GARANTIE




# Nuancier

## Coque polypro



## Structure métal



## Tissu gamme B



### Tissu Trevira CS

100% Polyester FR

Martindale: 100 000 cycles  $\pm$  20%

Reaction au feu : EN 1021 Part 1-2 (EU) ; M1 (FR)

### Similicuir

76% PVC - 2% polyurethane - 22% Polyester

Martindale: 75 000 cycles

Reaction au feu : EN 1021-2: 2006 (EU)

## Autres gammes de tissu, nous consulter

76bis, rue de Vernon - 27000 Évreux - Tél./Fax : 02 32 31 25 12

Courriel : [contact@qualidesk.fr](mailto:contact@qualidesk.fr) - [www.qualidesk.fr](http://www.qualidesk.fr)