

Scies à ruban verticales. Des scies de précision aux performances de coupe élevées pour les professionnels.

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Machines professionnelles de type "lourd", adaptées pour des travaux lourds et exigeants
- Grande précision et fonctionnement particulièrement silencieux grâce au bâti de machine anti-torsion
- **Table de travail de grandes dimensions en fonte grise d'un seul bloc, orientable de 0° à +45° parfaitement rectifiée et polie avec précision**
- Volants d'inertie en fonte avec revêtement caoutchouc et brosse de raclage des copeaux
- Inclinaison de la table par pignon et crémaillère (système breveté)
- Guide-lame de grande précision
- **Butée parallèle de grandes dimensions en aluminium**
- Réglage rapide de la hauteur de coupe, par crémaillère, avec graduation millimétrique
- Equipées d'un contacteur de sécurité avec arrêt automatique à l'ouverture de porte
- 2 tubulures d'aspiration



Fig. : HBS 513 S

Accessoires de série HBS 513 S

- Butée angulaire
- Lame de scie (dim. : 4100 x 38 x 0.6 mm)
- Poussoir
- Butée parallèle en aluminium



Fig. : HBS 613 S

Accessoires de série HBS 613 S

- Butée angulaire
- Lame de scie (dim. : 4590 x 38 x 0.7 mm)
- Poussoir
- Butée parallèle en aluminium



Fig. : HBS 713 S

Accessoires de série HBS 713 S

- Butée angulaire
- Lame de scie (dim. : 5020 x 50 x 0.8 mm)
- Poussoir
- Butée parallèle en aluminium

Modèle	HBS 513 S	HBS 613 S	HBS 713 S
Code article	515 0513 ⓘ	515 0613 ⓘ	515 0713 ⓘ
Prix € hors TVA			
Spécifications techniques			
Puissance moteur ~ 50 Hz	3.5 kW / 400 V		4.0 kW / 400 V
Dimensions de table de travail	640 x 500 mm	640 x 500 mm	900 x 700 mm
Hauteur de table		920 mm	940 mm
Extension de la table	500 x 150 mm	610 x 200 mm	700 x 200 mm
Inclinaison de la table		0° - 45°	
Vitesses de coupe	1320 m/min.		1560 m/min.
Ø des volants	510 mm	610 mm	710 mm
Hauteur de coupe max 90° / 45°	350 / 248 mm	430 / 304 mm	430 / 304 mm
Largeur de coupe max. sans butée	500 mm	600 mm	700 mm
Largeur de coupe max. avec butée	415 mm	495 mm	595 mm
Dim. lame de scie (L x h max. x ép.)	4100 x 38 x 0.6 mm	4590 x 38 x 0.7 mm	5020 x 50 x 0.8 mm
3 roulements guide-lame		haut / bas	
Ø tubulures d'aspiration	2 x 120 mm	2 x 120 mm	2 x 120 mm
Dimensions (L x l x h)	1150 x 950 x 2000 mm	1250 x 1015 x 2150 mm	1500 x 975 x 2260 mm
Poids net (brut)	295 kg (330 kg)	337 kg (390 kg)	400 kg (480 kg)

* Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'appliquer une butée de 20° pour éviter les chutes de bois

Retrouvez l'intégralité de nos lames en page 904



Butée parallèle

- Butée parallèle en aluminium, réglable avec précision
- Avec serrage rapide et graduation millimétrique bien lisible

Volant d'inertie

- En fonte grise avec revêtement spécial sur les surfaces de défilement



- Butée angulaire livrée de série
- Réglage en continu de -60° à +60°

Fenêtre d'inspection

- Pour le contrôle du défilement du ruban

Système de tension rapide

- Levier de serrage rapide par excentrique
- Le réglage de tension initiale est ainsi préservé
- Système de lecture de la tension de lame intégré

Réglage de la hauteur de coupe

- Réglage rapide et précis de la hauteur de coupe par volant et crémaillère avec graduation millimétrique




Fig.: HBS 513 S
· Vue arrière

Rubans de scie pour HBS 513 S	Code Art.
Ruban de scie 4 dents au pouce, (dim. : 4100 x 10 x 0.5 mm)	516 9110
Ruban de scie 4 dents au pouce, (dim. : 4100 x 16 x 0.5 mm)	516 9116
Ruban de scie 4 dents au pouce, (dim. : 4100 x 20 x 0.5 mm)	516 9120
Ruban de scie 3 dents au pouce, (dim. : 4100 x 30 x 0.6 mm)	516 9130
Rubans de scie pour HBS 613 S	Code Art.
Ruban de scie 4 dents au pouce, (dim. : 4590 x 10 x 0.5 mm)	516 9210
Ruban de scie 3 dents au pouce, (dim. : 4590 x 16 x 0.6 mm)	516 9216
Ruban de scie 3 dents au pouce, (dim. : 4590 x 20 x 0.7 mm)	516 9220
Ruban de scie 3 dents au pouce, (dim. : 4590 x 30 x 0.7 mm)	516 9230
Rubans de scie pour HBS 713 S	Code Art.
Ruban de scie 4 dents au pouce, (dim. : 5020 x 10 x 0.6 mm)	516 9310
Ruban de scie 3 dents au pouce, (dim. : 5020 x 16 x 0.6 mm)	516 9316
Ruban de scie 3 dents au pouce, (dim. : 5020 x 20 x 0.7 mm)	516 9320
Ruban de scie 2 dents au pouce, (dim. : 5020 x 25 x 0.8 mm)	516 9325
Ruban de scie 3 dents au pouce, (dim. : 5020 x 30 x 0.8 mm)	516 9330

Accessoires	Code Art.
Dispositif de déplacement	515 0799



Ponceuses

Raboteuses

Toupies

Scies

Tours

Mortaiseuses

Aspiration

Équipement d'atelier

Fendeurs à bûches

Les lames de scie HOLZKRAFT offrent la qualité pour un rapport performances/prix optimal.



Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

- Lame de scie à pointes de dents trempées avec dos de lame flexible
- Dentée, avoyée, rectifiée et pointes des dents trempées à 60-62 HRC
- Corps de base recuit
- Parfaitement adaptées pour la coupe et le tronçonnage des bois tendres et durs, du plastique, des matières synthétiques et des métaux non ferreux
- La forme des dents, la disposition des dents et les pointes de dents trempées garantissent une coupe parfaitement droite et une longue durée de vie
- Le corps flexible de la lame s'oppose au cycle de flexion de la lame de scie à ruban et réduit ainsi le risque de casse de lame

2470 mm	Lames de scie pour HBS 351 S			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	2470 x 6 x 0.5 mm	6	516 0355	1
	2470 x 10 x 0.5 mm	4	516 0356	1
	2470 x 12 x 0.5 mm	4	516 0357	1
	2470 x 15 x 0.5 mm	4	516 0358	1

4100 mm	Lames de scie pour HBS 513 S			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4100 x 10 x 0.5 mm	4	516 9110	1
	4100 x 16 x 0.5 mm	4	516 9116	1
	4100 x 20 x 0.5 mm	4	516 9120	1
	4100 x 30 x 0.6 mm	3	516 9130	1

2562 mm	Lames pour HBS 351			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	2562 x 6 x 0.65 mm	6	516 0359	1
	2562 x 10 x 0.5 mm	4	516 0360	1
	2562 x 12 x 0.5 mm	4	516 0361	1
	2562 x 16 x 0.5 mm	4	516 0362	1

4590 mm	Lames de scie pour HBS 613 S			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4590 x 10 x 0.5 mm	4	516 9210	1
	4590 x 16 x 0.6 mm	3	516 9216	1
	4590 x 20 x 0.7 mm	3	516 9220	1
	4590 x 30 x 0.7 mm	3	516 9230	1

3340 mm	Lames pour HBS 431 / HBS 433			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	Bois 3345 x 6 x 0.65 mm	6	516 0431	1
	Bois 3345 x 10 x 0.5 mm	4	516 0432	1
	Bois 3345 x 16 x 0.5 mm	4	516 0433	1
	Bois 3345 x 20 x 0.5 mm	4	516 0434	1
	Bois 3345 x 25 x 0.5 mm	4	516 0435	1

5020 mm	Lames de scie pour HBS 713 S			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5020 x 10 x 0.6 mm	4	516 9310	1
	5020 x 16 x 0.6 mm	3	516 9316	1
	5020 x 20 x 0.7 mm	3	516 9320	1
	5020 x 25 x 0.8 mm	2	516 9325	1
	5020 x 30 x 0.8 mm	3	516 9330	1

3865 mm	Lames pour HBS 533			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	3865 x 10 x 0.5 mm	4	516 0531	1
	3865 x 16 x 0.5 mm	4	516 0532	1
	3865 x 20 x 0.5 mm	4	516 0533	1
	3865 x 25 x 0.5 mm	4	516 0534	1

4580 mm	Lames pour HBS 600 AS			
	Dim. (L x h x épaisseur)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4580 x 25 x 0.6 mm	3	516 0601	1

4190 mm	Lames de scie pour HBS 533 S			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4190 x 10 x 0.5 mm	4	516 0535	1
	4190 x 16 x 0.5 mm	4	516 0536	1
	4190 x 20 x 0.5 mm	4	516 0537	1
	Bois 4190 x 25 x 0.5 mm	4	516 0538	1

5020 mm	Lames pour HBS 700 AS			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5020 x 25 x 0.6 mm	3	516 0701	1

4600 mm	Lames de scie pour HBS 633 S			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	4600 x 10 x 0.5 mm	4	516 0631	1
	4600 x 16 x 0.5 mm	4	516 0632	1
	Bois 4600 x 20 x 0.5 mm	4	516 0633	1
	Bois 4600 x 25 x 0.5 mm	4	516 0634	1
	Bois 4600 x 30 x 0.6 mm	3	516 0635	1

5680 mm	Lames pour HBS 800 AS			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	5680 x 25 x 0.7 mm	3	516 0801	1

3689 mm	Lames de scie pour HBS S 45 N			
	Dim. (L x h x ép.)	Dents au pouce	Code Art.	Qté
	3689 x 6 x 0.65 mm	6	516 0451	1
	3689 x 10 x 0.5 mm	4	516 0452	1
	3689 x 16 x 0.5 mm	4	516 0453	1
	3689 x 20 x 0.5 mm	4	516 0454	1

Acier suédois original



Sets de lames de scie HOLZKRAFT

Set de lames HBS 351	Code Art.
Composition :	
· 516 0359 (bois 2562 x 6 x 0.65 mm, 6 dents)	
· 516 0360 (bois 2562 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0362 (bois 2562 x 16 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0363

Set de Lames HBS 431/433	Code Art.
Composition :	
· 516 0431 (bois 3340 x 6 x 0.65 mm, 6 dents)	
· 516 0433 (bois 3340 x 16 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0435 (bois 3340 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0436

Set de Lames HBS 533	Code Art.
Composition :	
· 516 0531 (bois 3865 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0533 (bois 3865 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 516 0534 (bois 3865 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0539

Set de Lames HBS 533 S	Code Art.
Composition :	
· 5160535 (bois 4190 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 5160537 (bois 4190 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
· 5160538 (bois 4190 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0540

Set de Lames HBS 633 S	Code Art.
Composition :	
5160631 (bois 4600 x 10 x 0.5 mm, 4 dents)	
5160633 (bois 4600 x 20 x 0.5 mm, 4 dents)	
5160634 (bois 4600 x 25 x 0.5 mm, 4 dents)	516 0636