



**FERMETURE
GARAGE
2018**

**LA FERMETURE SUR
MESURE**

FERMETURE GARAGE

Créé en 2012, FermetureGarage négocie pour vous les meilleurs prix en fermetures sur mesure. En relation directe avec la chaîne de production, spécialiste de la fermeture depuis plus de 70 ans, basée dans le Sud-Est de la France.



Accédez à un catalogue complet, généralement restreint aux professionnels en menuiserie.

FLEXIBILITÉ

Une fabrication uniquement à vos mesures, que ce soit en Rideau ou Grilles Acier, Portes de Garage ou encore Volets Roulants.

LA QUALITÉ

Matériaux nobles travaillés sur place pour assurer des produits robustes et fiables dans le temps.

CONTACT

fermeturegarage@gmail.com

Tél : 04 92 30 10 85

HORAIRES

Lundi : 9h - 12h / 14h - 17h

Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h

Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h

Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h

Vendredi : 9h - 11h

Vous avez un projet qui demande des fermetures spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter :

fermeturegarage@gmail.com

Tél : 04 92 30 10 85

Devis gratuit en ligne :

www.fermeturegarage.com

VOLETS ROULANTS



Intégré dès la construction ou appliqué en rénovation, le volet roulant reste une valeur sûre en terme de confort, que sa manoeuvre soit manuelle ou électrique. Il supplante les volets battants et demande moins d'entretien.




Agrafage des lames



Emmanchage des lames



Pose des anti soulèvements



Réglage des fins de courses



Test d'enroulement

VOLETS ROULANTS

CARACTÉRISTIQUES


- Tous type de lames possibles de 37 à 77 mm
- Alu double paroi isolée mousse polyuréthane
- Double paroi PVC
- RAL sur commande (Alu)
- Coffre tunnel 283 x 300 mm en polystyrène
- Coulisses traditionnelles ou monoblocs
- Dispositif anti-soulèvement (DVA) sur demande

MANŒUVRES

- Manivelle
- Motorisation intégrée 220V
- Manoeuvre de secours
- Boitier à clef
- Bouton poussoir
- Télécommandes

COFFRE

- Alu ou PVC
- 137, 165 mm
- 180, 205 mm
- 250, 300 mm



**LES LAMES SONT
COUPÉES ET
ASSEMBLÉES POUR QUE
LE TABLIER S'AJUSTE
PARFAITEMENT AUX
OUVERTURES.**


Chaque volet est l'objet
d'un contrôle qualité en
fin de fabrication.



Montage des joues



Fermeture du coffre




PORTES DE GARAGE




Disponible avec ou sans coffre à pans coupés, la compacité de nos portes de garage à enroulement permet un gain de place important. Équipées d'une manœuvre motorisée et de secours manuelle, nos portes sont exclusivement en alu.



Emmencage des lames



Fixation du roulement tandem



Fixation du moteur



Montage des anti-soulevements



Réglage des fins de course



Perçage des coulisses

CARACTÉRISTIQUES

- Lames 77 mm double paroi, injectée de polyuréthane
- Largeur maxi 4500 mm (autres dimensions nous consulter)
- Surface de tablier jusqu'à 15 m²
- Coffre à pans coupés en aluminium laqué
- Coffre monobloc : hauteur maxi 3000 mm
- Motorisation tubulaire 220V (utilisation non intensive)
- Pose sous linteau ou en applique
- Manœuvre de secours
- Cellules de sécurité

OPTIONS

- Armoire de commande
- Récepteur de télécommande
- Émetteur de commande
- Débrayage manuel amovible
- Anti-soulèvement sur l'axe
- Barre palpeuse
- Contacteur à clés extérieur
- Bouton poussoir intérieur
- Émetteurs supplémentaires
- Manivelle
- Feux de sécurité clignotant

**LA GAMME OFFRE
L'AVANTAGE D'UNE
FABRICATION SUR
MESURE, EN TOUTES
DIMENSIONS, Y COMPRIS
LES PLUS GRANDES
TAILLES.**

Finitions et coloris au
choix (RAL). Nombreux
accessoires.




Fixation du bec



Lame finale



Fermeture du coffre



FERMETURE GARAGE

LA FERMETURE SUR
MESURE

ADRESSE

ALPES PROFILAGE
ALLÉE DES ÉRABLES
LE PLAN ROMAN
04200 SISTERON

CONTACT

TÉL. : 04 92 30 10 85
FERMETUREGARAGE.COM

fermeturegarage@gmail.com