

eLigne



Confort ■ Acoustique ■ Raffinement

www.cloisons-partena.com

eLigne (P125)

eLigne affirme un caractère haut de gamme et s'adapte aux environnements les plus exigeants.

Les parements bois en applique, pleins ou usinés à joints creux, lui assurent une esthétique et un confort acoustique incomparables.

eLigne est entièrement conçue en aluminium, ce qui lui confère une grande facilité de montage, démontage et interchangeabilité.

Confort

Acoustique

Raffinement



Les + produits

- ✓ Une finition raffinée et originale
- ✓ Performances acoustiques élevées (jusqu'à 47 dB)
- ✓ Aucun montant vertical apparent entre les modules
- ✓ S'intègre parfaitement à la cloison Initiale
- ✓ Différentes finitions disponibles
- ✓ Permet l'intégration de bloc porte

eLigne est idéale pour :

- Accueil
- Bureau de direction
- Bureau individuel
- Salle de réunion
- Circulation

Caractéristiques

Technique

Composition :

- Ossature aluminium
- Parements aggloméré bois 19mm

Dimensions :

- Hauteur maxi : 3000mm
- Module standard : 1200mm en plein
- Épaisseur : 125mm

Acoustique :

- Jusqu'à 47 dB (Rw) en plein

Esthétique

Ossature :

- Laqué, coloris au choix dans la gamme RAL

Parements :

- Mélaminé
- Stratifié
- Option : rainures horizontales

Portes :

- Réversible en bois, cadre aluminium ou porte vitrée

Accessoires

Réseaux :

- Goulottes électriques

Suspente :

- Lisse avec cimaise permettant l'accroche de tableaux

Les finitions


Suivant le rendu final souhaité, eligne propose trois finitions différentes. Chaque configuration correspond à une ambiance spécifique qui mettra votre espace en valeur.

Panneaux bord à bord en applique



Le panneau peut être mis en applique sur l'ossature pour une finition sobre et épurée. Les panneaux viennent recouvrir les lisses hautes et basses pour laisser un minimum d'aluminium visible.

Coupes



Panneau en applique



Plein toute hauteur

Joint creux avec jonc



Un jonc en PVC de couleur peut également être inséré dans une rainure horizontale faite dans le panneau. Cette finition originale apportera un rendu incomparable à votre espace.

Joint creux avec baguette aluminium



Afin d'apporter une touche d'originalité et de finesse, une rainure horizontale complétée avec une baguette en aluminium 4 x 4 mm peut être faite dans le panneau.



Pour plus d'informations, contactez votre technico-commercial Partena.



www.cloisons-partena.com
info@cloisons-partena.com

16 Quai du Châtelier
93451 L'Île-Saint-Denis Cedex

Tél. +33 (0)1 55 84 01 00
Fax. +33 (0)1 42 43 59 30