Moniteur Professionnel UHD 4K



UH 28

Moniteur UHD 4K

Des images éclatantes

- Résolution UHD de 3840 X 2160, niveau de précision et de détails incroyables
- 8 Millions de pixels et 1 Milliard de couleurs, images nettes, précises et nuancées

Affichage extra large

- Dalle Ultra HD, 16/9
- Visibilité parfaite quelle que soit la position par rapport à l'écran

Connectique professionnelle

- HDMI 2.0, HDMI 1.4 et Display Port 1.2
- Brancher plusieurs NVR/DVR ou PC, Consoles ou autres périphériques d'entrées

Fonctions avancées

- Technologie PBP (Division de l'écran en 2), PIP (Picture In Picture)
- Connectique DisplayPort UHD 4K avec un taux de rafraichissement de 60Hz.
- Utilisation 24/7





















- + Résolution UHD 3840 x 2160
- + HDMI 2.0 1.4, DisplayPort 1.2
- + Anti-marquage de dalle
- + Utilisation 24/7





UH 28



UH 28 Réf. 1798

DALLES

Taille (diagonale)	28'' - 68,6 cm
Technologie d'affichage	TFT LCD, Rétro-éclairage LEI
Angles de vision	170° / 160°
Couleurs	1.076 M
Durée de vie Lampe	50 000 h
Luminosité	300 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ratio de Contraste	3000:1
Résolution native (pixels)	3840 x 2160
Temps de réponse (GTG)	3 ms
Taille image visible (L x H)	620,9 x 341,3

VIDÉO

Détection format	Oui
Filtre peigne	3D Comb filter
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Résolution vidéo (lignes)	2000 TVL

Haut-parleurs 2 x 5W

E/S PORTS

	Entrées Audio	I x RCA (L/R), I x stéréo Jack 3.5 i
	Entrées Composite Vidéo (CVBS)	Non
	Entrées DVI / HDMI	2 x HDMI
	Entrée S-Vidéo	Non
	Entrée VGA	-
	Display Port	2 x DP 1.2
	Sorties Vidéo	-
	Sorties Audio	I x Jack 3.5 in


FONCTIONS

Économie d'énergie	VESA DPMS
Mise en veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Gestion Cyclique des sources	Non
Verrouillage clavier	Oui
Anti-marquage	Oui


ALIMENTATION

Alimentation	Externe, AC 100~240 V (50/60 Hz)
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W

DIVERS		
Certifications	RoHS, CE, FCC ClassB	
Dalle tactile	Non	
Dimensions	663 x 453 x 170 mm	
Montage mural	VESA 100	
Pied amovible	Oui	
Poids Net / Poids Brut	6,5 kg / 8,6 kg	
Vitre de protection	Non	
Télécommande	Oui	
Châssis métal	Non	







Α	663 mm	
В	391 mm	
С	453 mm	
D	260 mm	
E	170 mm	
F	55 mm	
G	20 mm	
Н	45 mm	
1	62 mm	
V	100 mm	











