



Meulenbroek
Perscontainers
Compactors



COMPACTEUR MONOBLOC LPC-L



100m³
→

Compacteur monobloc LPC-L



Convient pour le traitement de grandes quantités de gros déchets et de cartons de taille moyenne. Le compacteur LPC-L, est capable de traiter des déchets de grande taille comme par exemple une palette.

Anavantages :

- Économie sur les coûts de traitement
- Opération facile, peu d'entretien
- Conteneur épaisseur tôle 5 mm
- Sûr (certifié CE) et très longue durée de vie
- Construction modulaire facile à adapter à votre situation
- Faible consommation d'énergie
- Maintient l'humidité dans le conteneur grâce à un joint résistant aux acides

Idéale pour :

- Hopitaux, cliniques...
- Plateformes de distribution
- Déchetterie
- Moyenne et grande entreprises
- Lieux avec peu d'espace et de grandes quantités de déchets





LPC20L

Caractéristiques techniques LPC-L

Model LPC-L		17	20	23
Volume	m ³	17	20	23
Longeur L	mm	5885	6460	7070
Profondeur B	mm	2530	2530	2530
Hauteur H	mm	2630	2630	2630
Largeur de chargement	mm	2160	2160	2160
Profond. de chargement	mm	1800	1800	1800
Hauteur de chargement	mm	1290	1290	1290
Longueur de la chambre de compression	mm	1400	1400	1400
Largeur du béliet	mm	1800	1800	1800
Hauteur du béliet	mm	550	550	550
Temps de cycle	sec	57	57	57
Capacité de traitement	m ³ /uur	88	88	88
Force de compression	n/cm ²	32	32	32
Puissance moteur	kw	7,5	7,5	7,5
Poids pprox. ⁽¹⁾	kg	4490	4900	5100
Poids total en charge max	kg	16500	17000	17000

(1) Machine standard, sans dispositif de basculement

Puissance: 400 volts, prise 32 A, fusible 25 A lent.

