## *Délimiter, signaler, sécuriser...*

ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

# CHAÎNES & BALISAGE




Chaînes Signal® **p. 16**

Chaînes spécifiques **p. 18**

Accessoires de chaînes **p. 21**

Barrières de chaînes **p. 24**

Dérouleurs de barrières de chaînes **p. 26**

Balises de signalisation modulables **p. 28**

Cônes de chantier **p. 32**

Accessoires pour cônes **p. 33**

Kit de balisage **p. 34**

Dérouleurs de sangles pour cônes **p. 35**

Kit dérouleur de sangle **p. 36**

Lampe de chantier **p. 37**

Fardier & piquets **p. 38**

Fers à béton et embouts de sécurité **p. 39**

Grillages **p. 40**

Rubans techniques **p. 41**

Dérouleur de ruban de chantier Déroulvit'® **p. 42**

Rubans de chantier **p. 44**

Rubans PVC orange **p. 46**

Balisage véhicule **p. 47**

Ralentisseurs de parking **p. 53**

# CHAÎNES SIGNAL®
## EN POLYÉTHYLÈNE

**ATOUTS**

MATÉRIAU HAUTE DENSITÉ
STABILITÉ AUX UV
FABRICATION FRANÇAISE

FABRICATION FRANÇAISE

- Recommandée pour toutes utilisations de balisage, décoration, etc...
- Chaîne économique.
- Usage intérieur et extérieur.
- Matière : PEHD Stabilisé UV.
- Dimensions extérieures des maillons
  ø 6 mm : 53 x 21 x 6 mm
  ø 8 mm : 70 x 27 x 8 mm
  ø 10 mm : 90 x 35 x 10 mm
- Conditionnement : sac de 5 m, 25 m, sur bobine.




## CHAINE **SAC DE 5 M**

Idéal pour la vente en magasin de bricolage.

La vente en sachet de 5 mètres supprime la coupe et permet une présentation de la chaîne sur simples broches dans les linéaires.

| RÉF. ø 6 mm | RÉF. ø 8 mm | RÉF. ø 10 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm | N°PRIX ø 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165045 | 1185043 | 1205048 | Chaîne Signal 5 m. ● ○ | 10 | N°247 | N°252 | N°257 |
| 1165144 | 1185142 | 1205147 | Chaîne Signal 5 m. ● ● | 10 | N°247 | N°252 | N°257 |
| 1160149 | 1180147 | 1201149 | Chaîne Signal 5 m. ○ | 10 | N°247 | N°252 | N°257 |
| 1165397 | 1180246 | 1200265 | Chaîne Signal 5 m. ● | 10 | N°247 | N°252 | N°257 |
| 1165403 | 1185791 | 1205765 | Chaîne Signal 5 m. ● ○ | 10 | N°247 | N°252 | N°257 |
| - | 1823488 | - | Chaîne Signal 5 m. ○ ● Fluo | 10 | - | N°252 | - |

# CHAINE
# SAC DE 25 M

Recommandée pour le balisage.

| RÉF. ø 6 mm | RÉF. ø 8 mm | RÉF. ø 10 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm | N°PRIX ø 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165083 | 1185081 | 1205086 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1165380 | 1185388 | 1205383 | Chaîne Signal 25 m. Fluo | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1165281 | 1185289 | 1205284 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1165182 | 1185180 | 1205185 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1160187 | 1180185 | 1200180 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1160286 | 1180284 | 1200289 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1160583 | 1180581 | 1200586 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1160385 | 1180383 | 1200388 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1160484 | 1180482 | 1200487 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| 1823235 | 1823259 | 1823457 | Chaîne Signal 25 m. | 1 | N°245 | N°250 | N°255 |
| - | 1185982 | - | Chaîne Signal 25 m. | 1 | - | N°250 | - |

# CHAINE
# SUR BOBINE

Pour découpe à la demande.
La bobine se positionne sur un dérouleur (fourni à l'implantation).

Poids - Bobine de 50 m : 3,34 kg
Bobine de 37,5 m : 3,88 kg
Bobine de 20 m : 3,68 kg

| RÉF. ø 6 mm Bobine 50 m. | RÉF. ø 8 mm Bobine 37,5 m. | RÉF. ø 10 mm Bobine 20 m. | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm | N°PRIX ø 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1165021 | 1185029 | 1205024 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1165328 | 1185326 | 1205321 | Chaîne Signal bobine Fluo | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1165229 | 1185227 | 1205222 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1165175 | 1185128 | 1205123 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1160125 | 1180123 | 1200128 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1160224 | 1180222 | 1200227 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1160521 | 1180529 | 1200524 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1160323 | 1180321 | 1200326 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |
| 1160422 | 1180420 | 1200425 | Chaîne Signal bobine | 1 | N°275 | N°276 | N°277 |

*Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de ± 2 %.*

# CHAÎNES SPÉCIFIQUES
## EN POLYÉTHYLÈNE ET POLYAMIDE

## CHAINE **POLYÉTHYLÈNE PHOTO-LUMINESCENTE**

Pour une meilleure visibilité de nuit.

En cas d'obscurité soudaine, diffuse une intense lueur.

L'intensité et la durée de luminescence sont fonction du temps d'exposition à la lumière.

Dimensions ø 6 mm : 53 x 21 x 6 mm.
Dimensions ø 8 mm : 70 x 27 x 8 mm.

Caractéristiques des maillons identiques à la chaîne Signal.

| | RÉF. ø 6 mm | RÉF. ø 8 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAC DE 10 M.** | 1823525 | 1823587 | Chaîne photoluminescente 10 m. 🔴🟢 | 1 | N°286 | N°288 |
| | 1823532 | 1823594 | Chaîne photoluminescente 10 m. ⚫🟢 | 1 | N°286 | N°288 |
| | 1823549 | 1823600 | Chaîne photoluminescente 10 m. 🟢 | 1 | N°286 | N°288 |
| **SAC DE 25 M.** | 1823556 | 1823617 | Chaîne photoluminescente 25 m. 🔴🟢 | 1 | N°287 | N°289 |
| | 1823563 | 1823624 | Chaîne photoluminescente 25 m. ⚫🟢 | 1 | N°287 | N°289 |
| | 1823570 | 1823631 | Chaîne photoluminescente 25 m. 🟢 | 1 | N°287 | N°289 |

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de ± 2 %.

## CHAINE **À ÉTAI EN POLYAMIDE**

Chaine réalisée en polyamide (non conductrice) proposant une résistance mécanique très élevée grâce aux maillons renforcés par des étais. Idéal pour une délimitation autour des lignes de chemin de fer, des lignes à haute tension... ou pour toute opération de balisage sur des zones à risque.

Dimensions maillons: 70 x 40 x 10 mm.

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| **SAC DE 25 M.** | 1400283 | Chaîne polyamide à étai ø 10 mm ⚫ | 1 | N°195 |

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de ± 2 %.

## CHAINE **POLYÉTHYLÈNE MAILLONS COURTS**

Chaîne de délimitation haut de gamme.

Chaîne en polyéthylène haute densité, stabilité aux ultraviolets. Neutralité chimique aux agents atmosphériques.

En sac de 25 m.

Dimensions ø 6 mm : 38 x 21 x 6 mm.
Dimensions ø 8 mm : 54 x 30 x 8 mm.
Dimensions ø 10 mm : 70 x 40 x 10 mm.

| RÉF. ø 6 mm | RÉF. ø 8 mm | RÉF. ø 10 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm | N°PRIX ø 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065086 | 1085084 | 1105089 | Chaîne maillons courts | 1* | N°155 | N°169 | N°181 |
| 1065284 | 1085282 | 1105287 | Chaîne maillons courts | 1* | N°155 | N°169 | N°181 |
| 1065185 | 1085183 | 1105188 | Chaîne maillons courts | 1* | N°155 | N°169 | N°181 |
| 1060180 | 1080188 | 1100183 | Chaîne maillons courts | 1* | N°155 | N°169 | N°181 |
| 1060289 | 1080287 | 1100282 | Chaîne maillons courts | 1* | N°155 | N°169 | N°181 |
| 1060586 | 1080584 | 1100589 | Chaîne maillons courts | 1* | N°155 | N°169 | N°181 |
| 1060388 | 1080386 | 1100381 | Chaîne maillons courts | 1* | N°155 | N°169 | N°181 |

## CHAINE **POLYAMIDE MAILLONS COURTS**

Conçu pour un usage intensif.

Résiste à des contraintes plus élevées que les chaînes en polyéthylène.

Nombreuses utilisations en milieu industriel (froid, chaud, ambiances chimiques, etc...)

Dimensions ø 6 mm : 38 x 21 x 6 mm.
Dimensions ø 8 mm : 54 x 30 x 8 mm.
Dimensions ø 10 mm : 70 x 40 x 10 mm.

En sac de 25 m.
et en bobine de 25 m.

| | RÉF. ø 6 mm | RÉF. ø 8 mm | RÉF. ø 10 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm | N°PRIX ø 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAC DE 25 M.** | 1265080 | 1285088 | 1305083 | Chaîne maillons courts | 1* | N°157 | N°171 | N°183** |
| | 1265189 | 1285187 | 1305182 | Chaîne maillons courts | 1* | N°157 | N°171 | N°183** |
| | 1260184 | 1280182 | 1300187 | Chaîne maillons courts | 1* | N°157** | N°171** | N°183** |
| | 1260283 | 1280281 | 1300484 | Chaîne maillons courts | 1* | N°157** | N°171** | N°183** |
| **BOBINE 25 M.** | 1265035 | 1285033 | 1305038 | Chaîne maillons courts | 1* | N°241 | N°242 | N°244** |
| | 1265134 | 1285132 | 1305137 | Chaîne maillons courts | 1* | N°241 | N°242 | N°244** |
| | 1260139 | 1280137 | 1300132 | Chaîne maillons courts | 1* | N°241** | N°242** | N°244** |
| | 1260238 | 1280236 | 1300231 | Chaîne maillons courts | 1* | N°241** | N°242** | N°244** |

ø 6 mm

ø 10 mm




ø 8 mm

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de ± 2 %.
* Toutes les références ne sont pas systématiquement tenues en stock et peuvent faire l'objet d'une fabrication spéciale, ce qui peut entraîner des minimums de commande ; Merci de consulter l'usine.
** Minimum de commande : 1000 mètres.

# CHAINE **POLYÉTHYLÈNE PETITS DIAMÈTRES**

Usages divers.

NOVAP spécialiste de la fabrication des chaînes plastiques (brevets internationaux), propose une très large gamme de chaînes pour le bricolage et l'industrie.

De la petite chaînette à la grosse chaîne. Consultez l'usine pour plus d'informations.

Sac de 25 mètres.

Coloris standards : noir et blanc (autres coloris sur demande par quantités).

| RÉF. ø 2 mm | RÉF. ø 3 mm | RÉF. ø 4 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 2 mm | N°PRIX ø 3 mm | N°PRIX ø4mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020184 | 1030114 | 1040113 | Chaîne petits diamètres ○ | 1* | N°107 | N°119** | N°131** |
| 1020283 | 1030213 | 1040212 | Chaîne petits diamètres ● | 1* | N°107 | N°119** | N°131** |

* Toutes les références ne sont pas systématiquement tenues en stock et peuvent faire l'objet d'une fabrication spéciale, ce qui peut entraîner des minimums de commande ; Merci de consulter l'usine.
** Minimum de commande : 1000 mètres.

# BARRIÈRE DE CHAINE

PAGE 24

Découvrez notre gamme complète !

Les longueurs de chaîne admettent une tolérance de ± 2 %.

# ACCESSOIRES
## DE CHAÎNES

## ANNEAUX **BRISÉS**

Fabriqué en polyéthylène haute densité procurant aux anneaux une grande résistance à de nombreuses contraintes.

Idéal pour réaliser des longueurs de chaînes indéfinies en les accrochant les unes aux autres.

Existe également en polyamide.

À l'unité ou par lot emballé sous skin pack (lot de 3 pour ø 6 mm, lot de 2 pour ø 8 mm et ø 10 mm).

Dimensions ø 6 mm : 38 x 21 x 6 mm.
Dimensions ø 8 mm : 54 x 30 x 8 mm.
Dimensions ø 10 mm : 70 x 40 x 10 mm.

| RÉF. ø 6 mm | RÉF. ø 8 mm | RÉF. ø 10 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm | N°PRIX ø 10 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661110 | 1681118 | 1701113 | Anneau brisé ○ | 10 | N°207 | N°208 | N°209 | EN VRAC |
| 1661219 | 1681217 | 1701212 | Anneau brisé ● | 10 | N°207 | N°208 | N°209 | |
| 1661516 | 1681514 | 1701519 | Anneau brisé ● | 10 | N°207 | N°208 | N°209 | |
| 1661417 | 1681415 | 1701410 | Anneau brisé ● | 10 | N°207 | N°208 | N°209 | |
| 1661318 | 1681316 | 1701311 | Anneau brisé ● | 10 | N°207 | N°208 | N°209 | |
| 1661141 | 1681149 | 1701144 | Lot d'anneaux brisés ○ | 5 lots | N°227 | N°229 | N°231 | SPÉCIAL LINÉAIRE |
| 1661240 | 1681248 | 1701243 | Lot d'anneaux brisés ● | 5 lots | N°227 | N°229 | N°231 | |
| 1661547 | 1681545 | 1701540 | Lot d'anneaux brisés ● | 5 lots | N°227 | N°229 | N°231 | |
| 1661448 | 1681446 | 1701441 | Lot d'anneaux brisés ● | 5 lots | N°227 | N°229 | N°231 | |
| 1661349 | 1681347 | 1701342 | Lot d'anneaux brisés ● | 5 lots | N°227 | N°229 | N°231 | |

# MAILLONS **RAPIDES**

Fabriqué en polyamide pour bénéficier d'une excellente résistance mécanique.

Idéal pour accrocher de la chaine de manière simple et économique.

À l'unité ou par lot emballé sous skin pack.

Dimensions ø 6 mm :
59 x 24 x 6 mm.
Dimensions ø 8 mm :
74 x 32 x 8 mm.
Dimensions ø 10 mm :
89 x 40,5 x 10 mm.

| | RÉF. ø 6 mm | RÉF. ø 8 mm | RÉF. ø 10 mm | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX ø 6 mm | N°PRIX ø 8 mm | N°PRIX ø 10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN VRAC | 1762114 | 1782112 | 1802117 | Maillon rapide ○ | 10 | N°222 | N°223 | N°224 |
| | 1762213 | 1782211 | 1802216 | Maillon rapide ● | 10 | N°222 | N°223 | N°224 |
| | 1762510 | 1782518 | 1802513 | Maillon rapide ● | 10 | N°222 | N°223 | N°224 |
| | 1762411 | 1782419 | 1802414 | Maillon rapide ● | 10 | N°222 | N°223 | N°224 |
| | 1762312 | 1782310 | 1802315 | Maillon rapide ● | 10 | N°222 | N°223 | N°224 |
| SPÉCIAL LINÉAIRE | 1762145 | 1782143 | 1802148 | Lot de 1 maillon rapide ○ | 5 lots | N°233 | N°234 | N°235 |
| | 1762244 | 1782242 | 1802247 | Lot de 1 maillon rapide ● | 5 lots | N°233 | N°234 | N°235 |
| | 1762541 | 1782549 | 1802544 | Lot de 1 maillon rapide ● | 5 lots | N°233 | N°234 | N°235 |
| | 1762442 | 1782440 | 1802445 | Lot de 1 maillon rapide ● | 5 lots | N°233 | N°234 | N°235 |
| | 1762343 | 1782341 | 1802346 | Lot de 1 maillon rapide ● | 5 lots | N°233 | N°234 | N°235 |

# ACCROCHAGE **MURAL**

Platine anneau ouvert

Platine anneau fermé

Crochet fendu

Crochet fendu pouvant être fixé à l'extrémité d'une chaîne.

Platine murale permettant la réalisation d'une délimitation entre deux murs, portes, etc...

Platine avec anneaux (ouvert ou fermé). Fixation par vis ou adhésif fourni.

| RÉF. ROUGE ● | RÉF. NOIR ● | RÉF. BLANC ○ | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1822689 | 1822696 | 1822702 | Crochet d'extrémité 110 x 40 x 12 mm | 10 | N°201 |
| 1822719 | 1822726 | 1822733 | Lot de 2 crochets d'extrémité s/skin pack | 5 lots | N°202 |
| 1822740 | 1822757 | 1822764 | Platine avec anneau ouvert 90 x 60 x 59 mm sous skin pack | 5 | N°203 |
| 1822771 | 1822788 | 1822795 | Platine avec anneau fermé 90 x 60 x 59 mm sous skin pack | 5 | N°203 |

# CROCHETS **À VIS**

Crochets ouverts ou fermés pour accrocher, suspendre...

En polyamide, très résistant vis zinguée.

Dimensions : 50 x 50 x 90 L.

À l'unité ou par lot emballé sous skin pack.

| | RÉFÉRENCE CROCHET OUVERT | RÉFÉRENCE CROCHET FERMÉ | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **EN VRAC** | 1812116 | 1822115 | Crochet à vis ø 8/10 mm ○ | 10 | N°220 |
| | 1812215 | 1822214 | Crochet à vis ø 8/10 mm ● | 10 | N°220 |
| | 1812512 | 1822511 | Crochet à vis ø 8/10 mm ● | 10 | N°220 |
| | 1812413 | 1822412 | Crochet à vis ø 8/10 mm ● | 10 | N°220 |
| **SPÉCIAL LINÉAIRE** | 1812147 | 1822146 | Lot de 2 crochets à vis ○ | 5 lots | N°221 |
| | 1812246 | 1822245 | Lot de 2 crochets à vis ● | 5 lots | N°221 |
| | 1812543 | 1822542 | Lot de 2 crochets à vis ● | 5 lots | N°221 |
| | 1812444 | 1822443 | Lot de 2 crochets à vis ● | 5 lots | N°221 |



# BARRIÈRES DE CHAINES

JUSQU'À 25 M.

- Matérialiser le barrage d'un accès de manière visible.
- À utiliser indépendamment ou en recharge pour dérouleur.
- À fixer sur un poteau ou directement sur un mur avec un crochet.
- 5 longueurs de 5 à 25 m.
- Versions avec chaînes 6 ou 8 mm.

## BARRIÈRE DE CHAINE **MORCEAUX DE CHAÎNE**

| | RÉF. 🔴⚪ | RÉF. 🟡⚫ | DÉSIGNATION | LONGUEUR | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 MM | 1360099 | 1360105 | Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes | 25 m | N°918 |
| | 1360112 | 1360129 | Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes | 17,50 m | N°919 |
| | 1360136 | 1360143 | Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes | 10 m | N°920 |
| | 1360150 | 1360167 | Chaînes 6 mm avec morceaux de chaînes | 5 m | N°921 |
| 8 MM | 1360433 | 1360440 | Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes | 25 m | N°936 |
| | 1360457 | 1360464 | Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes | 20 m | N°937 |
| | 1360471 | 1360488 | Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes | 15 m | N°938 |
| | 1360495 | 1360501 | Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes | 10 m | N°939 |
| | 1360518 | 1360525 | Chaînes 8 mm avec morceaux de chaînes | 5 m | N°940 |

# BARRIÈRE DE CHAINE **RUBANS HACHURÉS**

| | RÉF. 🔴⚪ | RÉF. 🟡⚫ | DÉSIGNATION | LONGUEUR | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 MM** | 1360174 | 1360181 | Chaînes 6 mm avec rubans hachurés | 25 m | N°910 |
| | 1360198 | 1360204 | Chaînes 6 mm avec rubans hachurés | 17,50 m | N°911 |
| | 1360211 | 1360228 | Chaînes 6 mm avec rubans hachurés | 10 m | N°912 |
| | 1360235 | 1360242 | Chaînes 6 mm avec rubans hachurés | 5 m | N°913 |
| **8 MM** | 1360532 | 1360549 | Chaînes 8 mm avec rubans hachurés | 25 m | N°926 |
| | 1360556 | 1360563 | Chaînes 8 mm avec rubans hachurés | 20 m | N°927 |
| | 1360570 | 1360587 | Chaînes 8 mm avec rubans hachurés | 15 m | N°928 |
| | 1360594 | 1360600 | Chaînes 8 mm avec rubans hachurés | 10 m | N°929 |
| | 1360617 | 1360624 | Chaînes 8 mm avec rubans hachurés | 5 m | N°930 |

# BARRIÈRE DE CHAINE **BANDELETTES DOUBLES**

| | RÉF. 🔴⚪ | RÉF. 🟡⚫ | DÉSIGNATION | LONGUEUR | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 MM** | 1360259 | 1360266 | Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles | 25 m | N°914 |
| | 1360273 | 1360280 | Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles | 17,50 m | N°915 |
| | 1360297 | 1360303 | Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles | 10 m | N°916 |
| | 1360310 | 1360327 | Chaînes 6 mm avec bandelettes doubles | 5 m | N°917 |
| **8 MM** | 1360631 | 1360648 | Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles | 25 m | N°931 |
| | 1360655 | 1360662 | Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles | 20 m | N°932 |
| | 1360679 | 1360686 | Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles | 15 m | N°933 |
| | 1360693 | 1360709 | Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles | 10 m | N°934 |
| | 1360716 | 1360723 | Chaînes 8 mm avec bandelettes doubles | 5 m | N°935 |

# DÉROULEURS DE BARRIÈRES DE CHAÎNES

JUSQU'À 25 M.

- Réalisé en acier 2 mm, zingué. Encombrement : 500 x 500 x 250 mm.
- Chaîne enroulée et déroulée par manivelle.
- Barrière composée d'une ligne principale de chaîne (ø 6 ou 8 mm). Eléments verticaux : chaîne ou bandes de tissus soudées ou bandes tissus hachurées Rouge/Blanc ou Jaune/Noir.
- A fixer sur un mur (par vis) ou sur un poteau (voir kit de fixation sur poteau).

## DÉROULEUR **BARRIÈRE SIMPLE**

| | RÉF. 🔴⚪ | RÉF. 🟡⚫ | DÉSIGNATION | LONGUEUR | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 MM | 1360013 | 1360020 | Dérouleur + chaîne | 25 m | N°959 |
| | 1360037 | 1360044 | Dérouleur + chaîne | 17,50 m | N°960 |
| | 1360051 | 1360068 | Dérouleur + chaîne | 10 m | N°961 |
| 8 MM | 1360334 | 1360341 | Dérouleur + chaîne | 20 m | N°975 |
| | 1360358 | 1360365 | Dérouleur + chaîne | 15 m | N°976 |
| | 1360372 | 1360389 | Dérouleur + chaîne | 10 m | N°977 |

## DÉROULEUR BARRIÈRE **MORCEAUX DE CHAÎNE**

| | RÉF. 🔴⚪ | RÉF. 🟡⚫ | DÉSIGNATION | LONGUEUR | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 MM | 1360730 | 1360747 | Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes | 25 m | N°956 |
| | 1360754 | 1360761 | Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes | 17,50 m | N°957 |
| | 1360778 | 1360785 | Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes | 10 m | N°958 |
| 8 MM | 1360914 | 1360921 | Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes | 20 m | N°972 |
| | 1360938 | 1360945 | Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes | 15 m | N°973 |
| | 1360952 | 1360969 | Dérouleur + chaîne avec morceaux de chaînes | 10 m | N°974 |

# DÉROULEUR BARRIÈRE **RUBANS HACHURÉS**

| | RÉF. 🔴⚪ | RÉF. 🟡⚫ | DÉSIGNATION | LONGUEUR | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 MM** | 1360792 | 1360808 | Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés | 25 m | N°950 |
| | 1360815 | 1360822 | Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés | 17,50 m | N°951 |
| | 1360839 | 1360846 | Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés | 10 m | N°952 |
| **8 MM** | 1360976 | 1360983 | Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés | 20 m | N°966 |
| | 1360990 | 1361003 | Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés | 15 m | N°967 |
| | 1361010 | 1361027 | Dérouleur + chaîne avec rubans hachurés | 10 m | N°968 |

# DÉROULEUR BARRIÈRE **BANDELETTES DOUBLES**

| | RÉF. 🔴⚪ | RÉF. 🟡⚫ | DÉSIGNATION | LONGUEUR | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| **6 MM** | 1360853 | 1360860 | Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles | 25 m | N°953 |
| | 1360877 | 1360884 | Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles | 17,50 m | N°954 |
| | 1360891 | 1360907 | Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles | 10 m | N°955 |
| **8 MM** | 1361034 | 1361041 | Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles | 20 m | N°969 |
| | 1361058 | 1361065 | Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles | 15 m | N°970 |
| | 1361072 | 1361089 | Dérouleur + chaîne avec bandelettes doubles | 10 m | N°971 |

# KIT DE **FIXATION POUR DÉROULEUR**

à sceller ou à visser
(platine de fixation fournie, manchon inclus).

Tube acier, coloris blanc.

Hauteur : 1,10 m - colliers de fixation du dérouleur fournis.

| RÉF. | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 1362000 | Poteau de fixation à fixer | 1 | N°999 |
| 1362017 | Poteau de fixation à sceller | 1 | N°998 |

# BALISE DE SIGNALISATION
## MODULABLE

FABRICATION FRANÇAISE

- Balise Standard à fixer ou à lester en polypropylène.
- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle et 5m de chaîne ø 8mm.
- Hauteur balise standard : 85 cm - Ø éléments centraux : 200 mm
  Ø socle : 320 mm
- Livrée avec vis de montage socle/segment, barre de montage/démontage des segments.

## BALISE **STANDARD**

1090019

1090026

1090002

1090033

1090040

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| Voir balises | Balise standard | 1 | N°820 |

## BALISE **RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE 2 BANDES** CLASSE 1

1090057

1090064

1090071

1090088

1090095

1090101

1090118

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| Voir balises | Balise rétroréfléchissante 2 bandes classe 1 | 1 | N°821 |

## BALISE **RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE 1 BANDE** CLASSE 1

1090125

1090507

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| Voir balises | Balise rétroréfléchissante 1 bande classe 1 | 1 | N°822 |

# KIT BALISES STANDARD

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 1090132 | Kit 2 balises modulables | 1 | N°823 |
| 1090149 | Kit 2 balises modulables | 1 | N°823 |
| 1090156 | Kit 2 balises modulables | 1 | N°823 |
| 1090163 | Kit 2 balises modulables | 1 | N°823 |
| 1090170 | Kit 2 balises modulables | 1 | N°823 |

# KIT BALISES RÉTRORÉFLÉCHISSANT 2 BANDES

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 1090187 | Kit 2 balises modulables 2 bandes rétroréfléchissantes | 1 | N°824 |
| 1090194 | Kit 2 balises modulables 2 bandes rétroréfléchissantes | 1 | N°824 |
| 1090200 | Kit 2 balises modulables 2 bandes rétroréfléchissantes | 1 | N°824 |
| 1090217 | Kit 2 balises modulables 2 bandes rétroréfléchissantes | 1 | N°824 |
| 1090224 | Kit 2 balises modulables 2 bandes rétroréfléchissantes | 1 | N°824 |
| 1090231 | Kit 2 balises modulables 2 bandes rétroréfléchissantes | 1 | N°824 |
| 1090248 | Kit 2 balises modulables 2 bandes rétroréfléchissantes | 1 | N°824 |

# KIT BALISES RÉTRORÉFLÉCHISSANT 1 BANDE CLASSE 1

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 1090255 | Kit 2 balises modulables 1 bande rétroréfléchissante | 1 | N°825 |
| 1090514 | Kit 2 balises modulables 1 bande rétroréfléchissante | 1 | N°825 |

## SEGMENT **SUPPLÉMENTAIRE**

Possibilité de faire évoluer la balise modulable avec un ou plusieurs segments supplémentaires.

Disponible en finition standard ou rétroréfléchissante (voir tableau). Hauteur 16 cm.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | N°PRIX |
|---|---|---|
| 1090262 | Segment 🔴 | N°826 |
| 1090279 | Segment 🟡 | N°826 |
| 1090286 | Segment 🟠 fluo | N°826 |
| 1090293 | Segment 🟢 | N°826 |
| 1090309 | Segment 🔵 | N°826 |
| 1090316 | Segment ⚫ | N°826 |
| 1090323 | Segment ⚪ | N°826 |

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | N°PRIX |
|---|---|---|
| 1090330 | Segment 🔴 + film rétro. ⚪ | N°827 |
| 1090347 | Segment 🟡 + film rétro. ⚪ | N°827 |
| 1090354 | Segment 🟠 + film rétro. ⚪ | N°827 |
| 1090361 | Segment 🟢 + film rétro. ⚪ | N°827 |
| 1090378 | Segment 🔵 + film rétro. ⚪ | N°827 |
| 1090385 | Segment ⚫ + film rétro. ⚪ | N°827 |
| 1090392 | Segment ⚪ + film rétro. 🔴 | N°827 |

## SUPPORT **DISQUE OU PANNEAU**

Support panneau pour disques ø 300 mm ou panneau 330x200 mm.

Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner un ou deux panneaux ø 300 mm ou 330x200 mm.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 1090408 | Support panneau avec 1 x ø 300 mm rigide au choix | 1 | N°828 |
| 1090415 | Support panneau avec 1 x 330x200 mm rigide au choix | 1 | N°829 |
| 1090422 | Support panneau avec 2 x ø 300 mm rigide au choix | 1 | N°830 |
| 1090439 | Support panneau avec 2 x 330x200 mm rigide au choix | 1 | N°831 |

## **LAMPE CLIGNOTANTE ET SUPPORT**

Lampe clignotante avec support de fixation pour balise modulable.

Renforcer la visibilité de la délimitation grâce à la lampe clignotante. Se fixe sur le haut de la balise de signalisation.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 1090446 | Lampe clignotante + support fixation | 1 | N°832 |

# CÔNES DE CHANTIER
## EN POLYÉTHYLÈNE ET PVC

Le cône de chantier permet de délimiter un périmètre, de signaler un danger temporaire ou de sécuriser une zone à risque.

Les cônes en PE sont utilisés pour de la délimitation standard ou pour les chantiers. La couleur orange fluo leur permet d'être visible par tous et ce, même sur une longue distance.

Les cônes en PVC offrent une forte résistance à l'écrasement et sont utilisés principalement sur les voies de circulation.

### CÔNE **ÉCO PE BANDES BLANCHES**

Indispensable pour toute délimitation.

Polyéthylène (PE) orange fluorescent (50 cm seulement).

Cône 30 cm, 350 gr
1 bande blanche sérigraphiée.

Cône 50 cm, 790 gr
2 bandes blanches. Film adhésif.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3195316 | Cône PE - 30 cm - 1 bande blanche | 20 | N°468 |
| 3225341 | Cône PEBD - 50 cm - 2 bandes blanches | 10 | N°579A |

### CÔNE **PVC BANDES BLANCHES OU RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES**

Indispensable pour toute délimitation.

PVC orange.

Cône 50 cm, 1250 g en PVC.
2 types de bandes.

Cône 75 cm, 4 kg.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3205312 | Cône PVC - 50 cm - 2 bandes blanches | 10 | N°464 |
| 3219111 | Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétroréfléchissantes classe 2 | 10 | N°465 |
| 3205022 | Cône PVC - 50 cm - 2 bandes rétroréfléchissantes classe 1 | 10 | N°579 |
| 3205008 | Cône PVC - 75 cm - 2 bandes blanches | 5 | N°577 |

# ACCESSOIRES
## POUR CÔNES

## BOUCHON CROCHETS

FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT BREVETÉ

Crochet d'extrémité pour cône de signalisation. Permet de relier deux cônes entre eux avec de la chaîne ou du ruban.

Réalisé en polyéthylène.

S'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes.

Une fois fixé, le crochet peut pivoter sur lui-même pour avoir la bonne orientation.

Vendu en kit (10 crochets + 25 m chaîne ø 8 mm Signal Rouge/Blanc), en carton de 50 pièces (5 sachets de 10 pièces) et en sac de 10 pièces.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3330069 | Kit 10 bouchons crochet + chaîne | 1 | N°586 |
| 3330168 | Carton de 50 crochets (5x10) | 1 | N°566 |
| 3330045 | Sac de 10 crochets | 5 | N°567 |

## LAMPE AVEC SUPPORT

Fixer vos lampes de chantier sur des cônes. Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets.

Réalisé en polyéthylène UV.

Piles non fournies.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3330144 | Lampe et support conique | 6 | N°554 |

## BARRIÈRE TÉLÉSCOPIQUE

Longueur variable, s'adapte à tous les chantiers !

PAGE 82

# KIT DE BALISAGE
## EXPRESS 50 ET 75

### ATOUTS

DÉLIMITEZ RAPIDEMENT
UN CHANTIER,
UNE MAINTENANCE.

### KITS DE BALISAGE **EXPRESS 50**

- Kit 5 cônes, indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de petite taille. Le kit comprend: 5 cônes PEBD 50 cm 2 bandes blanches, 5 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 7,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.
- Kit 10 cônes, indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de taille moyenne à grande. Le kit comprend : 10 cônes PEBD 50 cm 2 bandes blanches, 10 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 12,50 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3220025 | Kit Balisage Express 50 - 5 cônes | 1 | N°584A |
| 3220001 | Kit Balisage Express 50 - 10 cônes | 1 | N°584 |

### KIT DE BALISAGE **EXPRESS 75**

indispensable pour délimiter une zone de maintenance ou un chantier de taille moyenne à grande.

- Le kit comprend 5 cônes PVC 75 cm 2 bandes blanches, 5 crochets pour cônes pour accrocher la chaîne et 25 m de chaîne Signal ø 8 mm. Rouge/Blanc.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3220018 | Kit Balisage Express 75 - 5 cônes | 1 | N°585 |

# DÉROULEUR DE SANGLE POUR CÔNES

## ATOUTS

POUR UN BALISAGE
SOUPLE ET EFFICACE

FABRICATION FRANÇAISE

NOUVEAU COLORIS

Dérouleur de sangle pour cône de chantier (Haut. 75 cm ou 1 m.) pour réaliser un barrage, une délimitation rapidement.

- Le dérouleur se positionne sur un cône
- Tête équipée d'une sangle de largeur 50 ou 100 mm.
- Longueur : jusqu'à 4 mètres selon les modèles.
- Coloris tête : orange et support au choix, orange ou blanc.
- Support muni de 2 crochets : permet accrochage chaîne, ruban, lampe, outils, lest...

Rouge/Blanc

Jaune/Noir

Rouge/Blanc rétroréfléchissant

Jaune/Noir rétroréfléchissant

Orange fluo

‹ Plusieurs finitions de sangles sont possibles

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | TÊTE | SANGLE | COLIS. | N°PRIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830003 | Dérouleur de sangle | Orange | Long. 3 m | 1 | N°1000 | 50 MM |
| 2830010 | Dérouleur de sangle | Orange | Long. 3 m | 1 | N°1000 | |
| 2830027 | Dérouleur de sangle | Orange | Rétroréfléchissant - Long. 3 m | 1 | N°1000A | |
| 2830034 | Dérouleur de sangle | Orange | Rétroréfléchissant - Long. 3 m | 1 | N°1000A | |
| 2830102 | Dérouleur de sangle | Orange | Fluo - Long. 3 m | 1 | N° 1000 | |
| 2830041 | Dérouleur de sangle | Orange | Long. 4 m | 1 | N°1001 | |
| 2830058 | Dérouleur de sangle | Orange | Long. 4 m | 1 | N°1001 | |
| 2830119 | Dérouleur de sangle | Orange | Fluo Long. 4 m | 1 | N°1001 | |
| 2830089 | Dérouleur de sangle | Orange | Rétroréfléchissant - Long. 2,30 m | 1 | N°1002A | 100 MM |
| 2830096 | Dérouleur de sangle | Orange | Rétroréfléchissant - Long. 2,30 m | 1 | N°1002A | |
| 2830065 | Dérouleur de sangle | Orange | Long. 3 m | 1 | N°1002 | |
| 2830072 | Dérouleur de sangle | Orange | Long. 3 m | 1 | N°1002 | |
| 2830126 | Dérouleur de sangle | Orange | Fluo - Long. 3 m | 1 | N°1002 | |

# KIT DÉROULEUR DE SANGLE

FABRICATION FRANÇAISE

Le dérouleur de sangle (toutes finitions) peut se vendre sous forme de kit avec un cône de chantier hauteur 75 cm.

Dérouleur de sangle : largeur de la sangle 50 ou 100 mm. Finitions Standards (R/B ou J/N) et rétroréfléchissantes (R/B ou J/N).

Cône 75 cm : PVC - 2 bandes blanches - 4 kg.

| RÉF. | RÉF. | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| 2830201 | 2830218 | 1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Standard | 1 | N°1003 |
| 2830225 | 2830232 | 1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 3m Rétroréfléchissant | 1 | N°1003A |
| 2830249 | 2830256 | 1 cône 75cm + 1 dérouleur 50mm x 4m Standard | 1 | N°1004 |
| 2830263 | 2830270 | 1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 3m Standard | 1 | N°1005 |
| 2830287 | 2830294 | 1 cône 75cm + 1 dérouleur 100mm x 2,30m Rétroréfléchissant | 1 | N°1005A |

Le support de dérouleur est orange par défaut mais existe également en blanc (à préciser à la commande)

# LAMPE DE CHANTIER
## & ACCESSOIRES

## LAMPE **SEULE OU EN KIT**

Lampe clignotante. Déclenchement automatique par cellule photoélectrique. Ne fonctionne que dans l'obscurité. Conforme Norme CE.

Alimentation par 1 ou 2 piles 4R25 - 6V - Coloris Orange.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3330007 | Lampe de chantier seule | 10 | N°574 |
| 3330182 | Kit Lampe de chantier + pile 4R25 - 6V | 10 | N°574A |

## **PILE** POUR LAMPE

Pile 4R25 - 6V

Carton de 6 piles emballées individuellement.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3330014 | Pile 4R25 - 6V | Carton de 6 | N°568 |

## KIT LAMPE ET SUPPORT **POUR CÔNE**

Fixer vos lampes de chantier sur des cônes.

Réalisé en polyéthylène UV.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP permettant également de relier 2 cônes entre eux grâce à ses 2 crochets.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3330144 | Lampe et support conique | 6 | N°554 |

## KIT LAMPE ET SUPPORT **POUR POTEAU**

Fixer vos lampes de chantier sur des poteaux NOVAP.

Réalisé en polyéthylène UV.

Astucieux support de lampe de chantier NOVAP pour poteaux ø 50 mm. Conserve la possibilité de relier les poteaux par de la chaîne grâce à ses 2 crochets.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3330151 | Lampe et support pour tube | 6 | N°554 |

# FARDIER & PIQUETS

## FARDIER

Pour signaler les grandes longueurs dépassant du véhicule. Obligatoire si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ( Article R313-21 du Code de la Route)

En polypropylène, équipé d'une drisse.
Adhésif rétroréfléchissant.
Conforme à la législation.
Hauteur 20,30 cm - ø 9,70 cm.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3295016 | Fardier | 9 | N°470 |

## PIQUET À NEIGE

Pour balisage routier en hiver. Très bonne résistance aux chocs et aux UV. Très souple.

Piquet en polycarbonate équipé adhésif rétro-réfléchissant 100 mm (classe 2).
Coloris rouge. Hauteur 2100 mm ø 21 mm.
Piquet avec pointe et bouchon.

Paquet de 30 piquets.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 8000202 | Piquet neige 21/2100 classe 2 | 30 | N°857 |

# FER À BÉTON & EMBOUTS DE SÉCURITÉ

## FER À BÉTON

Fiche de chantier en acier ø 13 mm.

Utile pour positionner le grillage de délimitation de chantier orange ou pour servir de support à du ruban de chantier, de la chaine, etc...

Une extrémité en forme de pointe pour faciliter la pose dans le sol.

Existe en deux hauteur : 1 m et 1,30 m.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3320053 | Fiche de chantier acier 1 m | 10 | N°599 |
| 3320046 | Fiche de chantier acier 1,30 m | 10 | N°598 |

## EMBOUTS DE SÉCURITÉ AVEC CROCHETS

Fabriqué en polypropylène, cet embout de sécurité orange fluo sécurise les fers à béton de Ø 8 à 20 mm.

Grâce à ses 2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, lampe, chaîne, il transforme un fer à béton en piquet porte-lanterne.



**2 crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaîne, lampe...**

**S'adapte sur fer à béton de ø 8 à 20 mm**

FABRICATION FRANÇAISE

PRODUIT BREVETÉ

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3320022 | Embout sécurité avec crochets | Sac de 25 pièces | N°563A |
| 3320039 | Embout sécurité avec crochets | Sac de 100 pièces | N°564A |

# GRILLAGES

## GRILLAGE **DÉLIMITATION DE CHANTIER**

Haute visibilité et haute résistance.

Délimiter un chantier de manière visible.
Bonne résistance.

Hauteur 1 m - Rouleau de 50 m
Densité 120 g/m2

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3319996 | Grillage délimitation chantier | 10 | N°575 |

## GRILLAGE **AVERTISSEUR**



Pour détection ouvrages enterrés.

Conforme Norme NF EN 12613. Polyéthylène.
Rouleau de 100 m - Largeur 30 cm / Coloris Jaune, Vert, Bleu, Rouge.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3305043 | Grillage avertisseur - Jaune (GAZ) | 5 | N°573 |
| 3305050 | Grillage avertisseur - Vert (TÉLÉCOM) | 5 | N°573 |
| 3305036 | Grillage avertisseur - Bleu (EAU) | 5 | N°573 |
| 3305029 | Grillage avertisseur - Rouge (ÉLECTRICITÉ) | 5 | N°573 |

# RUBANS TECHNIQUES

ULTRA RÉSISTANT

## RUBATEX
RUBAN TEXTILE

Rouleau de 50 m, très résistant, réutilisable.

Largeur : 50 mm,
1 face rouge, 1 face blanche.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3155013 | Rubatex 50 mm x 50 m | min. 150 pièces sur commande | N°525 |

## EXTRUBANDE
FORTE ÉPAISSEUR

Ruban plastique très épais 25/100 - polyéthylène.

Largeurs : 35 mm et 50 mm.
1 face rouge - 1 face jaune.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3139112 | Extrubande 50 mm x 50 m | 5 | N°504 |

*Les longueurs de rubans admettent une tolérance de ± 2 %.*

# RUBANS DÉROULVIT'®

## PRATIQUE ET ASTUCIEUX

PRODUIT BREVETÉ

FABRICATION FRANÇAISE

Le Déroulvit'® de NOVAP est certainement l'une des meilleures innovations pour délimiter vos chantiers. Ce dérouleur de ruban Déroulvit'® vous fera gagner un temps considérable sur vos chantiers.

L'essayer c'est l'adopter : pratique, astucieux, solide et économique.

Le Déroulvit'® est un dérouleur de ruban de chantier avec système de coupe intégré : une excellente ergonomie, un déroulement et une découpe de ruban rapides.

Le Déroulvit'® accepte des rubans de 50 mm en longueur 100 ou 200 m.

Par defaut, le Déroulvit'® est livré avec un rouleau de 50 mm x 100 m en rouge/blanc.

Le Déroulvit'® est muni d'un système d'arrêt pour coincer l'extrémité libre du ruban aussi bien à droite qu'à gauche ; cela évite un déroulement par inadvertance du ruban.

Une fois logé dans le Déroulvit'®, le ruban se déroule et se coupe facilement grâce au système de coupe dans l'axe du déroulement du ruban.

Le Déroulvit'® existe dans différents coloris : rouge, noir, blanc, vert, jaune et orange fluo.

# DÉROULVIT'®

Déroulvit'®
50mm x 100 m et 50 mm x 200m.

Existe dans 6 coloris: rouge, orange fluo, blanc, noir, vert, jaune.

Livré filmé avec une étiquette de présentation.

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| LONG. 100 M. | 3047004 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 100 m | 12 | N°981 |
| | 3047011 | Déroulvit'® fluo + ruban 50 mm x 100 m | 12 | N°981 |
| | 3047028 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 100 m | 12 | N°981 |
| | 3047035 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 100 m | 12 | N°981 |
| | 3047042 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 100 m | 12 | N°981 |
| | 3047158 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 100 m | 12 | N°981 |
| LONG. 200 M. | 3048001 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 200 m | 12 | N°984 |
| | 3048018 | Déroulvit'® fluo + ruban 50 mm x 200 m | 12 | N°984 |
| | 3048025 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 200 m | 12 | N°984 |
| | 3048032 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 200 m | 12 | N°984 |
| | 3048049 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 200 m | 12 | N°984 |
| | 3048100 | Déroulvit'® + ruban 50 mm x 200 m | 12 | N°984 |

# DÉROULVIT'®
## AVEC LOT DE RUBANS DE CHANTIER

Kit DÉROULVIT'®
avec 1 ruban

Kit DÉROULVIT'®
avec 2 rubans

Kit DÉROULVIT'®
avec 6 rubans

Kit DÉROULVIT'®
avec 12 rubans

Kit DÉROULVIT'®
avec 3 rubans

Lots filmés comprenant un Déroulvit'® et un ou plusieurs rouleaux supplémentaires.

Idéal pour mise en rayon et vente à emporter.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | ROULEAU SUP. | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3048247 | Déroulvit'® équipé ruban 50 mm x 100 m | + 1 rouleau | N°990 |
| 3048216 | Déroulvit'® équipé ruban 50 mm x 100 m | + 2 rouleaux | N°987 |
| 3048209 | Déroulvit'® équipé ruban 50 mm x 100 m | + 3 rouleaux | N°986 |
| 3048223 | Déroulvit'® équipé ruban 50 mm x 100 m | + 6 rouleaux | N°988 |
| 3048230 | Déroulvit'® équipé ruban 50 mm x 100 m | + 12 rouleaux | N°989 |

# RUBANS DE CHANTIER

## HAUTE RÉSISTANCE

PRODUIT PERSONNALISABLE
04 74 81 26 03

### RUBAN DE CHANTIER **50 MM SUR MANDRIN PLASTIQUE**

Ruban de chantier rouge/blanc ou jaune/noir.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.

Matière : polyéthylène

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3055016 | Ruban de chantier 50 mm x 100 m | 10 | N°515 |
| 3055054 | Lot 12 Rubans de chantier 50 mm x 100 m | 1 lot | N°526 |
| 3060003 | Ruban de chantier 50 mm x 100 m | 10 | N°527 |

### RUBAN DE CHANTIER **HAUTE RÉSISTANCE**

Ruban de chantier rouge/blanc ou rouge/jaune.

Très bonne résistance à l'étirement, qualité professionnelle.

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| **EN CARTON DÉVIDOIR** | 3055047 | Ruban de chantier 50 mm x 100 m | 10 | N°516 |
| | 3075045 | Ruban de chantier 65 mm x 100 m | 10 | N°520 |
| | 3085044 | Ruban de chantier 65 mm x 200 m | 10 | N°522 |
| | 3095043 | Ruban de chantier 65 mm x 500 m | 10 | N°524 |
| **EN ROULEAU** | 3065015 | Ruban de chantier 50 mm x 200 m | 10 | N°517 |
| | 3075014 | Ruban de chantier 65 mm x 100 m | 10 | N°519 |
| | 3085013 | Ruban de chantier 65 mm x 200 m | 10 | N°521 |
| | 3029116 | Ruban de chantier 50 mm x 100 m | 10 | N°511 |
| | 3039115 | Ruban de chantier 50 mm x 200 m | 10 | N°512 |

*Les longueurs de rubans admettent une tolérance de ± 2 %.*

## RUBAN DE CHANTIER **INDÉCHIRABLE**

Ruban de chantier qualité indéchirable.

Rouleau de 50 mm x 100 m.
Coloris : Rouge/Blanc

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3055108 | Ruban de chantier indéchirable 50 mm x 100 m | 10 | N°518 |

## RUBAN DE CHANTIER **ÉCONOMIQUE**

Ruban plastique de délimitation de chantier. Qualité courante PE.

Rouleau de 50 mm x 100 m.
Coloris : Rouge/Blanc

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3050004 | Ruban standard 50 mm x 100 m | 20 | N°500 |

## RUBAN DE CHANTIER **SPÉCIAL LINÉAIRES**

Deux présentations sont proposées pour le ruban économique :

- En Carton-Présentoir contenant 40 rouleaux gencodés.
- En rouleau individuel gencodé.

Dimensions du carton :
260 x 405 x 400 mm

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| **EN ROULEAU** | 3055078 | Ruban 50 mm x 100 m | 5 | N°502 |
| | 3055085 | Ruban 50 mm x 100 m | 5 | N°501 |
| **EN CARTON PRÉSENTOIR** | 3000054 | Ruban 50 mm x 100 m | 40 | N°514 |
| | 3000047 | Ruban 50 mm x 100 m | 40 | N°505 |

*Les longueurs de rubans admettent une tolérance de ± 2 %.*

# RUBANS ADHÉSIFS
## ORANGE

ATOUTS

POUR TOUS TRAVAUX DU BATIMENT : MASQUAGE, PROTECTION, RACCORDEMENT, ISOLATION, MARQUAGE...

Spécial travaux du bâtiment.
Adhésif sur de très nombreux supports.
PVC orange plastifié à la fois souple et résistant, se découpe à la main.
éxiste en 2 largeurs, 50 et 75 mm.
Rouleau de 33 m.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3175127 | Ruban adhésif 50 mm x 33 m | carton de 36 | N°498 |
| 3175134 | Ruban adhésif 75 mm x 33 m | carton de 24 | N°499 |

# BALISAGE VÉHICULE
## CLASSE A ET B

**ATOUTS**

SIGNALISATION RÉTRORÉFLÉCHISSANTE POUR VÉHICULE

## KIT DE **BALISAGE ADHÉSIF**

Bandes adhésives rétroréfléchissantes classe A ou B homologuées TPESC 5099 & 5098

Vendu en kit de 2 rouleaux (1 droite + 1 gauche) en coloris rouge/blanc

Largeur de bande : 140 mm

2 longueurs possibles : 9 m ou 46 m

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3340044 | Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m classe A | 1 kit | N°1041A |
| 3340051 | Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m Classe B | 1 kit | N°1041B |
| 3340068 | Kit de 2 rouleaux (D+G) de 46 m classe A | 1 kit | N°1042A |
| 3340075 | Kit de 2 rouleaux (D+G) de 46 m classe B | 1 kit | N°1042B |

## KIT DE **BALISAGE ADHÉSIF POUR VÉHICULES DE SECOURS**

Bandes adhésives rétroréfléchissantes Jaune/Rouge classe B homologuées TPESC 06014

Permet 1 excellente visibilité de jour comme de nuit

Kit de 2 bandes (1 droite + 1 gauche) de 9 m de long.

Largeur de bande : 140 mm

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3340082 | Kit de 2 rouleaux (D+G) de 9 m classe B | 1 kit | N°1043 |

# BALISAGE VÉHICULE
## CONTOURS

**ATOUTS**

SIGNALISATION
RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
POUR VÉHICULE

Bande rétroréfléchissante ECE 104 pour signalisation de contour des camions (> 7.5 t) et remorques (>3.5 t) Film homologué.

Rouleau de 51 mm x 50 m.

Adhésif à poser sur support rigide.

Existe en 3 coloris : blanc, Rouge, Jaune.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3340099 | Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage ○ | 1 rouleau | N°1044 |
| 3340105 | Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage ● | 1 rouleau | N°1044 |
| 3340112 | Adhésif rétroréfléchissant de silhouettage ● | 1 rouleau | N°1044 |

# BALISAGE VÉHICULE

## PANNEAUX D'INTERVENTION

Panneau avec film rétro réfléchissant classe A ou B selon modèles (homologation TPESC 5098 & 5099) pour intervention de véhicule.

- 3 modèles : SERVICE, TRAVAUX, ARRÊTS FRÉQUENTS
- 2 types de supports : adhésif souple ou magnétique
- 2 dimensions : 150 x 500 mm ou 300 x 1000 mm
- 2 finitions : classe A ou classe B

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX | |
|---|---|---|---|---|
| 3340129 | 150 x 500 - Adhésif - Classe A - Service | 5 | N°1045A | SERVICE |
| 3340136 | 150 x 500 - Adhésif - Classe B - Service | 5 | N°1045B | |
| 3340143 | 150 x 500 - Magnétique - Classe A - Service | 5 | N°1046A | |
| 3340150 | 150 x 500 - Magnétique - Classe B - Service | 5 | N°1046B | |
| 3340167 | 300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Service | 5 | N°1047A | |
| 3340174 | 300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Service | 5 | N°1047B | |
| 3340181 | 300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Service | 5 | N°1048A | |
| 3340198 | 300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Service | 5 | N°1048B | |
| 3340204 | 150 x 500 - Adhésif - Classe A - Travaux | 5 | N°1045A | TRAVAUX |
| 3340211 | 150 x 500 - Adhésif - Classe B - Travaux | 5 | N°1045B | |
| 3340228 | 150 x 500 - Magnétique - Classe A - Travaux | 5 | N°1046A | |
| 3340235 | 150 x 500 - Magnétique - Classe B - Travaux | 5 | N°1046B | |
| 3340242 | 300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Travaux | 5 | N°1047A | |
| 3340259 | 300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Travaux | 5 | N°1047B | |
| 3340266 | 300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Travaux | 5 | N°1048A | |
| 3340273 | 300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Travaux | 5 | N°1048B | |
| 3340280 | 150 x 500 - Adhésif - Classe A - Arrêts Fréquents | 5 | N°1045A | ARRÊTS FRÉQUENTS |
| 3340297 | 150 x 500 - Adhésif - Classe B - Arrêts Fréquents | 5 | N°1045B | |
| 3340303 | 150 x 500 - Magnétique - Classe A - Arrêts Fréquents | 5 | N°1046A | |
| 3340310 | 150 x 500 - Magnétique - Classe B - Arrêts Fréquents | 5 | N°1046B | |
| 3340327 | 300 x 1000 - Adhésif - Classe A - Arrêts Fréquents | 5 | N°1047A | |
| 3340334 | 300 x 1000 - Adhésif - Classe B - Arrêts Fréquents | 5 | N°1047B | |
| 3340341 | 300 x 1000 - Magnétique - Classe A - Arrêts Fréquents | 5 | N°1048A | |
| 3340358 | 300 x 1000 - Magnétique - Classe B - Arrêts Fréquents | 5 | N°1048B | |

# BALISAGE VÉHICULE
## DISQUES

2 SUPPORTS

3 FINITIONS

## DISQUES **LIMITATION DE VITESSE**




Disques obligatoires pour tout véhicule à moteur ou tracté supérieur à 3.5 tonnes.

Disques Ø 200 mm fond blanc, marquage noir.

- 2 supports : adhésif souple ou magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.
- 6 modèles : 25 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100.

| RÉF. 25 | RÉF. 60 | RÉF. 70 | RÉF. 80 | RÉF. 90 | RÉF. 100 | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3340365 | 3340426 | 3340488 | 3340549 | 3340600 | 3340662 | Adhésif standard | 5 | N°1049 |
| 3340396 | 3340457 | 3340518 | 3340570 | 3340631 | 3340693 | Magnétique Standard | 5 | N°1050 |
| 3340372 | 3340433 | 3340495 | 3340556 | 3340617 | 3340679 | Adhésif Classe 1 | 5 | N°1049A |
| 3340402 | 3340464 | 3340525 | 3340587 | 3340648 | 3340709 | Magnétique Classe 1 | 5 | N°1050A |
| 3340389 | 3340440 | 3340501 | 3340563 | 3340624 | 3340686 | Adhésif Classe 2 | 5 | N°1049B |
| 3340419 | 3340471 | 3340532 | 3340594 | 3340655 | 3340716 | Magnétique Classe 2 | 5 | N°1050B |

# DISQUE **A JEUNE CONDUCTEUR**

Disque Ø 150 mm fond blanc marquage rouge.

- 2 supports : Adhésif souple ou Magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3340723 | Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Standard | 5 | N°1051 |
| 3340754 | Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Standard | 5 | N°1052 |
| 3340730 | Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Classe 1 | 5 | N°1051A |
| 3340761 | Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Classe 1 | 5 | N°1052A |
| 3340747 | Disque A Jeune conducteur - Adhésif souple - Classe 2 | 5 | N°1051B |
| 3340778 | Disque A Jeune conducteur - Magnétique - Classe 2 | 5 | N°1052B |

# DISQUE **CONDUITE ACCOMPAGNÉE**

Disque Ø 150 mm fond blanc marquage noir.

- 2 supports : Adhésif souple ou Magnétique.
- 3 finitions : Standard, classe 1 ou classe 2.

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 3340785 | Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Standard | 5 | N°1051 |
| 3340815 | Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Standard | 5 | N°1052 |
| 3340792 | Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Classe 1 | 5 | N°1051A |
| 3340822 | Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Classe 1 | 5 | N°1052A |
| 3340808 | Disque Conduite accompagnée - Adhésif souple - Classe 2 | 5 | N°1051B |
| 3340839 | Disque Conduite accompagnée - Magnétique - Classe 2 | 5 | N°1052B |

# BALISAGE VÉHICULE
## PANNEAUX

## PANNEAU HACHURÉ ROUGE / BLANC

avec oeillets

sans oeillet

Utile pour tout type de signalisation : loisirs, industrie, TP... Se fixe aisément grâce à ses 4 trous.

Réalisé en PS Choc.

Existe en deux versions : avec 4 oeillets de fixation ou sans oeillet.

Finition hachurée rouge/blanc soit en version standard soit en version rétroréfléchissante classe 1 ou classe 2.

Dim. : 480 x 480 mm.

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| SANS ŒILLET | 3341027 | Panneau hachuré - Standard | 5 | N°1055 |
| | 3341034 | Panneau hachuré - Classe 1 | 5 | N°1055A |
| | 3341041 | Panneau hachuré - Classe 2 | 5 | N°1055B |
| AVEC ŒILLET | 3340846 | Panneau hachuré - Standard | 5 | N°1053 |
| | 3340853 | Panneau hachuré - Classe 1 | 5 | N°1053A |
| | 3340860 | Panneau hachuré - Classe 2 | 5 | N°1053B |

## PANNEAU HACHURÉ ROUGE / BLANC

avec oeillets

sans oeillet

Très utile pour tout type de balisage avec sa zone blanche neutre pour inscrire tout type d'information : N° immatriculation, nom, zone...

Se fixe aisément grâce à ses 4 trous.

Réalisé en PS Choc.

Existe en deux versions : avec 4 oeillets de fixation ou sans oeillet.

Finition hachurée rouge/blanc soit en version standard soit en version rétroréfléchissante classe 1 ou classe 2.

Dimensions : 480 x 480 mm.

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| SANS ŒILLET | 3341058 | Panneau hachuré + zone neutre - Standard | 5 | N°1056 |
| | 3341065 | Panneau hachuré + zone neutre - Classe 1 | 5 | N°1056A |
| | 3341072 | Panneau hachuré + zone neutre - Classe 2 | 5 | N°1056B |
| AVEC ŒILLET | 3340877 | Panneau hachuré + zone neutre - Standard | 5 | N°1054 |
| | 3340884 | Panneau hachuré + zone neutre - Classe 1 | 5 | N°1054A |
| | 3340891 | Panneau hachuré + zone neutre - Classe 2 | 5 | N°1054B |

# RALENTISSEURS
## PARKING

NOUVEAU

La gamme de ralentisseurs de parking entièrement modulables proposée par Novap vous offre la possibilité d'adapter leur longueur selon votre besoin.

Proposés à une hauteur de 50mm ou 60mm, ils permettent de réduire la vitesse à 20-30km/h ou 10-20km/h pour une sécurité optimale.

Utilisation intérieure comme extérieure

Réalisé en matière plastique recyclée.

Équipé de réflecteurs pour une meilleure visibilité de nuit.

KIT
**RALENTISSEURS**

**Kit**
**4 modules**
comprend 2 modules droits
et 2 modules 1/2 cercle.






**Kit**
**6 modules**
comprend 4 modules droits
et 2 modules 1/2 cercle.




| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX | |
|---|---|---|---|---|
| 8003005 | Kit ralentisseur 4 modules | 1 | N°1130 | HAUT. 50 MM |
| 8003029 | Kit ralentisseur 6 modules | 1 | N°1132 | |
| 8003012 | Kit ralentisseur 4 modules | 1 | N°1131 | HAUT. 60 MM |
| 8003036 | Kit ralentisseur 6 modules | 1 | N°1133 | |

N'OUBLIEZ PAS LE
**KIT DE FIXATION !**
Indispensable
pour les ralentisseurs

PAGE 54

## KIT
## 2 MODULES 1/2 RONDS

Kit jaune

Kit jaune & noir

Kit noir




Pour ces modèles vous aurez besoin de 1 kit de fixation vendu séparément.

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| HAUT. 50 MM | 8003111 | Kit 2 modules 1/2 ronds | 1 | N°1136 |
| | 8003128 | Kit 2 modules 1/2 ronds | 1 | N°1136 |
| | 8003081 | Kit 2 modules 1/2 ronds | 1 | N°1136 |
| HAUT. 60 MM | 8003135 | Kit 2 modules 1/2 ronds | 1 | N°1137 |
| | 8003142 | Kit 2 modules 1/2 ronds | 1 | N°1137 |
| | 8003098 | Kit 2 modules 1/2 ronds | 1 | N°1137 |

## MODULES DROITS

Pour ces modèles vous aurez besoin de 1 kit de fixation vendu séparément.




| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLISAGE | N°PRIX |
|---|---|---|---|---|
| HAUT. 50 MM | 8003043 | Module droit | 1 | N°1134 |
| | 8003050 | Module droit | 1 | N°1134 |
| HAUT. 60 MM | 8003067 | Module droit | 1 | N°1135 |
| | 8003074 | Module droit | 1 | N°1135 |

## KIT DE FIXATION

Ce kit de fixation comprend:
- 4 Vis
- 4 Rondelles plates
- 4 Chevilles

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | COLIS. | N°PRIX |
|---|---|---|---|
| 8003104 | Kit de fixation pour ralentisseurs | 1 | N°1138 |