



Écrans acoustiques ECODESK





Ergonomique et efficace: Technologie brevetée, panneaux composés de mousses de polyester de densités variables, pour obtenir une absorption sélective à des fréquences différentes et ainsi optimiser l'environnement acoustique. Extrêmement léger, discret et adaptable à tout environnement.

Atténue la transmission directe de sons ; **Atténue la réverbération des voix** <u>jusqu'à 95% (à 850 Hz)</u>

Pratique : Possibilité de punaiser sur l'écran *.

Une gamme complète : Cloisons sur pieds assorties. Hauteur 160 cm. Nous

consulter.

Choix du tissu : MIRAGE (recyclable à 100%)

Dimensions: L60, 80, 100, 120, 140, 160 ou 180 cm

Hauteur: 40 cm, 60 cm ou 80 cm

* Attention, l'excès d'affichage sur les écrans masque les panneaux acoustiques, et en diminue l'efficacité



Fiche technique

Composition:

Intérieur : matériel insonorisant composé de 100% fibres discontinues en polyester recyclé.

Tapisserie extérieure :

Tissu Trevira CS MIRAGE, classé non-feu M1, recyclable à 100%, 100 000 tours Martindale,

Certificat Oekotex

Fixation:

Montants équipés de pinces ou montants à poser sur bureau (fixation à l'adhésif double face).



Fixation par pinces



Fixation par adhésif double-face sur le plan de travail




Fixation par adhésif double-face sur le plan de travail, pour bureaux face à face

Atténuation acoustique :

Area S del campione di prova: 12,0 m² Massa per unità di area: 2,5 kg/m²

Frequenza Hz	a
100	0,22
125	0,26
160	0,35
200	0,43
250	0,59
315	0,68
400	0,86
500	0,85
630	0,90
800	0,95
1000	0,90
1250	0,89
1600	0,88
2000	0,89
2500	0,88
3150	0,91
4000	0,91
5000	0,89





Nuancier tissu

