

Une ligne sobre et élégante alliant bois et acier.  
Le retour sur console... la solution rangement pour un bureau encore plus fonctionnel.

## Finitions Plateaux



Chêne clair



Chêne gris



Noyer

## Finitions Piètements



Chêne clair



Chêne gris



Noyer

## Plateaux



*Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h  
(norme ISO 22196 / JIS Z2801)*

Prédébouchant  
sous plateau



Obturbateur  
carré



Obturbateur  
rond




- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25mm.
- Carter de liaison en acier ép. 3mm revêtu de peinture époxy aluminium.
- Structure voile de fond + 1 poutre.
- Système prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles sans outillage particulier (pré-perçage Ø 80mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)

## Piètements

- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 40mm.
- Densité 700Kg/M3.
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2mm (absence d'angle vif).
- Résistance au feu M3.
- Très faible émission de formaldéhyde (0.5 mg/m2 soit inférieur à la norme E0,5).
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issu de forêts durablement gérées)
- Hauteur totale du plan de travail : 725mm



## Plan d'implantation



- Bureau 200x100 noyer

- Console mobile 120x60 noyer, structure aluminium (voir page 149)

- 2 armoires avec portes + 1 sans porte H102xL80 dessus et portes noyer, structure aluminium (voir page 154)




Disposez de branchements à portée de main grâce au top access (voir page 162)





## Plan d'implantation




- Bureau 200x100 sur console retour 200x60 à tiroirs à droite chêne clair

- Armoire CUBIC 16 cases chêne clair (voir page 158)


**La console dispose d'une porte masquée accessible coté visiteur pour un rangement discret ou pour y mettre un mini bar**

## Plan d'implantation




- Bureau L200  
chêne gris.
- Retour direct  
100 x 60 chêne gris.








| A. Bureau 200*100 |            |         |
|-------------------|------------|---------|
| Chêne Clair       | Chêne Gris | Noyer   |
| MI200CC           | MI200NB    | MI200YR |



| B. Retour direct 100*60 |            |         |
|-------------------------|------------|---------|
| Chêne Clair             | Chêne Gris | Noyer   |
| MI160CC                 | MI160NB    | MI160YR |



| C. Bureau 200*100 sur console retour 200*60 à cases |             |            |         |
|---|-------------|------------|---------|
|   | Chêne Clair | Chêne Gris | Noyer   |
| console à Dte                                       | MI224CC     | MI224NB    | MI224YR |
| console à Gche                                      | MI225CC     | MI225NB    | MI225YR |
| Option: 1 porte pour case inférieure                | Chêne Clair | Chêne Gris | Noyer   |
|   | XO222CC     | XO222NB    | XO222YR |



| D. Bureau 200*100 sur console retour 200*60 à tiroirs (plumier inclus) |             |            |         |
|--|-------------|------------|---------|
|  | Chêne Clair | Chêne Gris | Noyer   |
| console à Dte  | MI234CC     | MI234NB    | MI234YR |
| console à Gche   | MI235CC     | MI235NB    | MI235YR |
| Option: 2 tiroirs plats à la place du DS                               | Chêne Clair | Chêne Gris | Noyer   |
|  | XO444CC     | XO444NB    | XO444YR |

Options

**OPTION OBTURATEUR PASSE-CÂBLES**  
 (pause sans perçage grâce au système de plateau pré-débouchant)

|       | ALUMINIUM |
|-------|-----------|
| Rond  | MQ001AL5  |
| Carré | MQ030AL5  |