MOBILE GSM D'URGENCE POUR LA PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

PROTECTION TOTALE GRÂCE À 4 MODES D'ALERTES AUTOMATIQUES

- Détection de chute
- Détection d'absence de mouvement
- Une combinaison des modes ci-dessus
- Appui sur la touche SOS

ATI.1010S EST IDÉAL POUR :


ASSURER

la protection de personnes ou de travailleurs isolés

COMMUNIQUER

avec des personnes en difficulté

@ EXCLU WEB



TRANSMISSION AUTOMATIQUE D'ALERTES


Appels mains libres avec cascade sur 10 numéros et envoi groupé de SMS

UTILISATION SIMPLIFIÉE

10 numéros programmables avec appel direct

LÉGER ET PORTABLE

Sans aucune gêne de mouvement (<150g)



ATI-1010S EST UN DISPOSITIF D'ASSISTANCE AU TRAVAILLEUR ISOLÉ DE DERNIÈRE GÉNÉRATION. CE TÉLÉPHONE GSM INTÈGRE LES FONCTIONS UNIQUES OU COMBINÉES DE DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ ET D'ABSENCE DE MOUVEMENT. CES MODES PERMETTENT D'ASSURER LA PROTECTION COMPLÈTE DE PERSONNES QUELLE QUE SOIT LEUR POSITION : DEBOUT, ASSISE OU ALLONGÉE.

ATI-1010S S'UTILISE EN ÉMISSION ET EN RÉCEPTION COMME UN GSM CLASSIQUE ET OFFRE LES FONCTIONNALITÉS SUIVANTES :

APPEL SOS

Un appui sur l'écran tactile ou un double appui sur la touche marche-arrêt envoie des SMS d'alerte et établit une communication vocale mains-libres vers les numéros enregistrés.

MODE "DÉTECTION DE PERTE DE VERTICALITÉ"

Se déclenche si l'inclinaison du téléphone est supérieure à 45° pendant plus de 30 secondes. Une alarme sonore temporisée à 30 secondes prévient l'utilisateur de l'envoi imminent d'une alerte. Si l'utilisateur rétablit la position verticale du téléphone (se relève), le processus d'alerte est arrêté. Dans le cas contraire, des SMS groupés sont envoyés et un appel téléphonique est établi permettant au correspondant de diloguer avec l'utilisateur et de prendre connaissance du contexte de la situation. Ce mode est utilisé pour des personnes travaillant principalement en position debout.

□ MODE "DÉTECTION D'ABSENCE DE MOUVEMENT"

ATI-1010S analyse en permanence les mouvements de l'utilisateur. En cas de diminution de mouvements pendant plus de 60 secondes, une alarme sonore d'une durée de 30 secondes prévient l'utilisateur de l'envoi imminent d'une alerte. Si l'utilisateur bouge, le processus d'alerte est arrêté. Dans le cas contraire, des SMS groupés sont envoyés et un appel téléphonique est établi permettant au correspondant de dialoguer avec l'utilisateur et de prendre connaissance du contexte de la situation.

NON-RÉPONSE OU OCCUPATION

Si le premier numéro d'urgence appelé ne répond pas, ATI-1010S compose alors automatiquement, successivement et en boucle, jusqu'à neuf numéros préalablement enregistrés jusqu'à ce qu'un des correspondants réponde.

RAPIDITÉ DE MISE EN SERVICE

- Compatible tout opérateur et carte prépayée.
- Menu convivial de programmation "DATI".
- Temporisations préréglées.
- Appel d'urgence.
- Appels en boucle sur non réponse ou occupation jusqu'à 9 numéros.
- Blocage possible des appels sortants.
- Manipulation aisée grâce à son ergonomie.
- Support avec clip rotatif pour ceinture fourni.



RÉGLEMENTATION AU SUJET DU TRAVAILLEUR ISOLÉ

CODE DU TRAVAIL
Article R4512-13 créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

"Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l'activité de l'entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l'entreprise extérieure concernée doit prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d'accident...".

LIVRÉ COMPLET, PRÊT À FONCTIONNER AVEC SUPPORT ABS AVEC CLIP ROTATIF POUR CEINTURE, BATTERIE 1200 MAH LI-ION, CHARGEUR RAPIDE, NOTICE DE PROGRAMMATION, SANS CARTE SIM.

Le GSM DATI ATI-1010S a été conçu pour répondre au besoin de protection des personnes isolées :

- Quatre modes d'alertes automatiques pour une protection totale.
- Appels automatisés en cascade sur neuf numéros et envoi groupé de SMS d'alerte.
- Utilisation simplifiée.
- Léger, portable et résistant.



Agents de surveillance et de gardiennage, manutention, entreposage - Sociétés de service, banques, assurances, centres d'appels, salles informatiques, personnels de santé, hôpitaux, personnels de nuit - PME industrielles, bâtiments, travaux publics, carrières, supermarchés Agents de maintenance (routes, voies ferrées, ports, aéroports...), agents des collectivités locales et administrations, exploitants forestiers, infirmières à domicile, centres de traitement et d'assainissement, personnels d'astreinte, agents de maintenance (eau, gaz, électricité, télécommunications...), complexes industriels étendus (raffinerie, nucléaire, sidérurgie, chimie...), sites classés "Seveso", protection de personnes, personnels de sécurité, armées - Immeubles de bureaux, hypermarchés - Sites industriels, sites militaires - Sites miniers, pétrochimiques, pétroliers - Chantiers BTP - Musées - Résidences - Associations de service à domicile - Entreprises de nettoyage - Services postaux - Parking publics.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DU TRAVAILLEUR ISOLÉ"

FRÉQUENCES Compatible tout opérateur - micro SIM:

LTE (4G) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28)

PROCESSEUR, OS ARM Cortex-A53 Quad-Core (2 GHz), Android 9.0

ECRAN Ecran couleur LCD 5,7" multipoints HD+

16 millions de couleurs

MÉMOIRE 16 GB, 2 Go RAM, carte micro-SD jusqu'à 32 GB

DÉTECTEURS Accéléromètre, proximité, compas.

FONCTIONS"PROTECTION Touche SOS, détection de chute

Touche SOS, détection de chute, analyse de mouvements, envoi jusqu'à 10 SMS, appel en communication mains-libres; si non réponse ou occupé, cascade sur 10 numéros, pré-alarme, alerte sonore et lumineuse, restriction d'appels, administra-tion par mot de passe, calendrier hebdomadaire d'activation, preuve d'éveil.

CONNECTIVITÉ Wi-Fi 802.11b/g/n, point d'accès Wi-Fi, USB 2.0

haut débit via un connecteur micro-USB, Bluetooth 4.0 A2DP, jack audio stéréo, synchronisa-

tions, modem.

IMAGERIE APN 13 MP avec flash LED, Capteur frontal 5 MP,

Capture vidéo HD 1080p

AUTRES APPLICATIONS Répertoire avancé avec contacts, agenda, liste,

"à faire", notes, enregistreur, calculatrice, horloge, convertisseur, applications bureautiques, lecture fichiers audio et vidéo, radio FM, internet,

Google, navigateur HTML, Java.

MESSAGERIE E-mail (SMTP, IMAP4, P0P3), Google Mail,

messagerie instantanée; MMS, SMS, IM, RSS.

AUTONOMIE Avec batterie Lithium-ion 3020 mAh, en veille,

14 jours ; en conversation, 22 heures ; variable selon conditions de couverture réseau ; temps

de charge : 3 heures.

DAS 0,42 W/kg (tête), 0,86 W/kg (corps)

DIMENSIONS, POIDS 147 x 71 x 8 mm, 146 grammes