

# ROC'**FEU**




- » Testé LFS 60 P
- » Protection ignifuge 60 minutes à 1 015° grâce au béton cellulaire




- » Épaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 20 mm
- » Ouverture de la porte 180°
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure électronique
- 1 code maître et 1 code utilisateur



Joint intumescent  
d'étanchéité



Fixation  
au sol

- Protégez vos documents du feu grâce à l'épaisseur de béton cellulaire entre les parois qui bloque la montée de la température qui ne dépasse pas les 170°C à l'intérieur



**FU 50 S4**



**FU 110 S4**

Un tiroir intégré dans le FU 110 S4

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE ÉLECTRONIQUE *	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
FU 50 1 TABLETTE	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	54	41	FU 50 S4 1-153 <b>864 €<sup>HT</sup></b>	7 JOURS	STANDARD
FU 90 1 TABLETTE	713 x 485 x 450	527 x 346 x 301	86	50	FU 90 S4 2-009 <b>1 507 €<sup>HT</sup></b>	7 JOURS	STANDARD
FU 110 2 TABLETTES	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	138	98 / 10	FU 110 S4 2-517 <b>1 887 €<sup>HT</sup></b>	3 SEMAINES	INSTALLATION

\* Rajouter 40 mm à la profondeur pour la serrure et les poignées

**Info** FU 50 avec bouton et pas de poignée

# ROC'BASE



» Protection ignifuge 20 à 30 minutes à 500 degrés grâce aux matériaux réfractaires qui ralentissent considérablement la montée de la température interne

» Testée IMP EN 14 450 S2

» Assurable à 3 000 €



- » Construction en doubles parois
- » Blindage des organes de condamnation
- » Épaisseur des portes de 60 mm
- » Diamètre des pènes 20 mm
- » Ouverture des portes 180°
- » Étagères dossiers suspendus
- » Coloris gris clair RAL 7 035



» Serrure à clef double panneton livrée avec 2 clefs, homologuée A2P

» Serrure électronique  
1 code maître et 1 code utilisateur

» **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

» Cette Armoire forte a été conçue pour ralentir la montée des températures à l'intérieur.

» Alternative parfaite de l'armoire ignifuge 30 minutes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.



**BS 100 S1**



**BS 200 S1**

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BS 100 1 PORTE 2 TABLETTES	1 220 x 600 x 520	1 082 x 506 x 420	71	211	BS 100 S1 2-868 <b>2 151 €<sup>HT</sup></b>	BS 100 S4 3-667 <b>2 750 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BS 150 2 PORTES 2 TABLETTES	1 220 x 930 x 520	1 050 x 820 x 405	80	349	BS 150 S1 3-024 <b>2 268 €<sup>HT</sup></b>	BS 150 S4 3-823 <b>2 868 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BS 200 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 930 x 520	1 800 x 820 x 420	142	638	BS 200 S1 3-439 <b>2 579 €<sup>HT</sup></b>	BS 200 S4 4-240 <b>3 180 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BS 300 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 520	1 800 x 1 140 x 405	180	822	BS 300 S1 4-325 <b>3 243 €<sup>HT</sup></b>	BS 300 S4 5-126 <b>3 845 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION

# ROC'BASE PLUS



- » Cette Armoire forte a été conçue pour bloquer la montée des températures à l'intérieur.
- » Alternative parfaite de l'armoire ignifuge 60 minutes, son design s'intègre parfaitement dans l'environnement de vos espaces de travail.

**BSP 200 S1****BSP 150 S4**

- » Testée contre le feu en 15 659 LFS 30 P
- » Protection **ignifuge 30 minutes à 1050 degrés**
- » Anti effraction IMP EN 14 450 S2
- » Assurable 3 000 €



- » Blindage des organes de condamnation
- » Construction en double paroi
- » Epaisseur des portes de 60 mm inarrachables
- » Diamètre des pènes 20 mm
- » Ouverture de la porte 180°c
- » Etagères standards
- » Coloris RAL 7035



- » Serrure à clef double panneton livrée avec 2 clefs, homologuée A2P
- » Serrure électronique  
1 code maître et 1 code utilisateur
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON
BSP 100 1 PORTE 2 TABLETTES	1 220 x 600 x 520	1 060 x 460 x 335	98	180	BS 100 S1 3-916 <b>2 937 €<sup>HT</sup></b>	BS 100 S4 4-675 <b>3 506 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 150 2 PORTES 2 TABLETTES	1 220 x 930 x 520	1 060 x 790 x 355	127	303	BS 150 S1 4-476 <b>3 357 €<sup>HT</sup></b>	BS 150 S4 5-235 <b>3 926 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 200 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 930 x 520	1 785 x 790 x 355	186	510	BS 200 S1 5-477 <b>4 108 €<sup>HT</sup></b>	BS 200 S4 6-236 <b>4 677 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
BSP 300 2 PORTES 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 520	1 785 x 1 110 x 355	229	717	BS 300 S1 7-506 <b>5 629 €<sup>HT</sup></b>	BS 300 S4 8-265 <b>6 198 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION

**Info** Etagère dossiers suspendus supplémentaire sur devis

**Info** Rajouter 40 mm à la profondeur pour la poignée

# ROC'FIRE 60



- » Testée LFS 60 P
- » Protection ignifuge 60 minutes
- » Testée ECBS EN 14 450 S2
- » Assurable à 3 000 €



- » Construction doubles parois, indéformables de 70 mm
- » La performance réfractaire des matériaux placés entre les parois bloque la chaleur
- » Portes de 125 mm d'épaisseur inarrachables car rentrantes dans le corps de l'armoire en position fermée
- » Blindage des organes d'ouverture
- » Verrouillage par pènes anti-sciage de 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement
- » Étagères pour dossiers suspendus réglables en hauteur par pas de 50 mm
- » Coloris gris clair RAL 7 035



- » Serrure à clef à double panneton A2P
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

**FI 500 S4**

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
FI 440 2 TABLETTES	1 200 x 1 250 x 585	1 030 x 1 110 x 390	440	440	FI 440 S1 6-968 <b>5 226 €<sup>HT</sup></b>	FI 440 S4 7-769 <b>5 827 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
FI 500 4 TABLETTES	1 950 x 940 x 585	1 780 x 800 x 390	520	558	FI 500 S1 7-577 <b>5 683 €<sup>HT</sup></b>	FI 500 S4 8-376 <b>6 282 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION
FI 650 4 TABLETTES	1 950 x 1 250 x 585	1 785 x 1 110 x 390	650	770	FI 650 S1 10-662 <b>7 997 €<sup>HT</sup></b>	FI 650 S4 11-462 <b>8 596 €<sup>HT</sup></b>	20 JOURS	INSTALLATION

# ROC'FIRE 120



**Info** Existe en DATA , norme 120 DIS



**RFI+ 270 S4**

**RFI+ 680 S4**



- » Testée NT FIRE 017 120 P
- » Protection ignifuge 120 minutes
- » Testée ECBS EN 14 450 S1
- » Assurable à 1 500 €



- » Construction monobloc
- » Épaisseurs des parois : 90 mm / des portes : 130 mm
- » Diamètre des pènes 20 mm de diamètre répartis en haut, en bas
- » Blocage de chaque porte indépendant
- » **Equipée de tablettes standards**
- » Ouverture des portes 180°c
- » Coloris gris clair RAL 7035



- » Serrure à clef à double panneton A2P
- » Serrure électronique avec 2 codes (un code maître et un code utilisateur)
- » **EN OPTION:** Serrure électronique avec 1 code maître, 5 codes utilisateurs et 2 clefs de secours

**\* ATTENTION À LA CHARGE AU SOL / POIDS DE L'ARMOIRE**

MODÈLE	DIMENSIONS / MM EXTÉRIEURES H X L X P	DIMENSIONS / MM INTÉRIEURES H X L X P	POIDS KG	VOLUME LITRE	SERRURE À CLEF (AVEC 2 CLEFS)	SERRURE ÉLECTRONIQUE	DÉLAI SOUS	LIVRAISON*
RFI + 150 1 PORTE 2 TABLETTES	1 030 x 670 x 580	840 x 485 x 360	205	149	RFI + 150 S1 5-251 <b>3 938 €<sup>HT</sup></b>	RFI + 150 S4 6-010 <b>4 508 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 210 1 PORTE 3 TABLETTES	1 380 x 670 x 580	1 190 x 485 x 360	260	211	RFI + 210 S1 7-179 <b>5 385 €<sup>HT</sup></b>	RFI + 210 S4 7-981 <b>5 986 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 270 1 PORTE 4 TABLETTES	1 730 x 670 x 580	1 540 x 485 x 360	315	273	RFI + 270 S1 8-262 <b>6 197 €<sup>HT</sup></b>	RFI + 270 S4 9-021 <b>6 766 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 545 2 PORTES 4 TABLETTES	1 730 x 1 160 x 580	1 540 x 970 x 360	495	546	RFI + 545 S1 11-107 <b>8 330 €<sup>HT</sup></b>	RFI + 545 S4 11-866 <b>8 899 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION
RFI + 680 2 PORTES 4 TABLETTES	1 980 x 1 220 x 580	1 790 x 1 040 x 360	565	679	RFI + 680 S1 13-602 <b>10 201 €<sup>HT</sup></b>	RFI + 680 S4 14-361 <b>10 771 €<sup>HT</sup></b>	30 JOURS	INSTALLATION

**Info** Etagère standard supplémentaire sur devis