Balances de Contrôle de Pesée **GBK**





Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale

- 3 unités de pesage (g,lb,oz)
- Filtre réglage Accumulation en mémoire
- Clavier facile d'utilisation
- Date et heure
- Pleine portée de la tare
- Fonction tare
- Contrôle de pesée avec les limites hautes et
- Bargraph LED contrôle de pesée Grand écran LCD rétro éclairé
- Indicateur de capacité
- Pieds ajustables non glissants
- Protection contre les surcharges
- Plateau en acier inoxydable type 304
- Clavier étanche et codé en couleur
- Touches numériques codées en couleur
- Fonctionnement simple et convivial

- Etanche contre les projections de liquide
- Capteur de précision Résolution du comptage interne 1:400,000

- Batterie rechargeable facilement accessible Interface RS-232 bidirectionnelle Batterie rechargeable d'une autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction pour économiser la durée de vie de la batterie
- Facilité pour régler le zéro et en obtenir une lecture
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur AC
- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Pesage d'animaux / dynamique
- Contrôle de pesée
- Contrôle du comptage









www.adamequipment.com



Caractéristiques Techniques

Modèle	GBK 8	GBK 16	GBK 32	GBK 60	GBK 120
Capacité maximum	8000g	16kg	32kg	60kg	120kg
Précision	0,1g	0,5g	1g	2g	5g
Reproductibilité	0,2g	1g	2g	1g	4g
(S.D.)					
Linéarité (±)	0,3g	1g	2g	1g	4g
Taille du plateau	300×400mm				

Caractéristiques Générales

Temps de stabilisation	2-3 Sec
typique	
Unités de mesure	Gramme (g), Kilogramme (kg)
Structure	Indicateur en plastique ABS et plateau de pesée en inox
Dimensions totales	300×520×680mm
(lxpxh)	
Poids net	7,6kg

Accessoires en Option:

- · RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le cé
- · Câble RS -232
- · AdamDU Programme de collecte des données
- · Imprimante Adam
- · Rouleau de papier thermique pour imprimante ADAM
- · Housse de protection







Adam Equipment - Agences dans le monde

www.adamequipment.com