Officemate 2 Eco

Plieuse-Scelleuse de bureau

Le tout nouveau modèle Activa DPS pour le traitement automatique des petits volumes de plis scellés mono-

feuilles.

Idéale pour un traitement automatique jusqu'à 2000 formulaires à l'heure, cette petite plieuse-scelleuse vous fait réaliser des économies considérables de temps (plus de mise sous plis) et contribue au développement durable (plus d'enveloppes).





Silencieuse et compacte

L'OFFICEMATE 2 Eco est le modèle économique permettant de traiter les besoins croissants de plis scellés monofeuilles des bureaux et salles courriers.

Facile d'emploi

L'OFFICEMATE 2 Eco permet de traiter tous types de plis en « Z », « C », « V », ainsi que les plis doubles et plis sur documents 14" : votre courrier est traité rapidement, simplement, sans effort, vous libérant pour d'autres travaux plus valorisants.



11, rue de l'Industrie 91210 Draveil

France

Téléphone: + 33 (0) 1 69 52 63 20 E-mail: <u>info-activa@wanadoo.fr</u> Web: www.activadps.com



Nouvelle plieuse-scelleuse Officemate 2 Eco

ACTIVA **DPS** vous apporte une nouvelle solution économique pour un traitement automatique moderne et écologique de votre courrier.




Le modèle OFFICEMATE 2 Eco est LA solution de bureau pour un traitement automatique rapide, facile et sécurisé de vos formulaires plis scellés.

En plus du traitement de vos plis scellés en courrier mono-feuille écologique (sans enveloppe), cet équipement moderne peut également être utilisé par



tous comme simple plieuse en libre service pour vos courriers, factures, états, avis, mémos, mailings, etc. aussi facilement que l'utilisation quotidienne d'un photocopieur.

Flexible, compacte et silencieuse, l'OFFICEMATE 2 ECO augmente la productivité de vos opérations de traitement de courrier de façon simple et rapide.





Peut aussi être utilisée comme plieuse de bureau pour factures, lettres, avis, mailings, relevés, etc.

Caractéristiques

Format papier maxi.	235 mm x 356 mm (A4, letter, 14", etc.)
Format papier mini.	110 x 140 mm (B5, A5)
Grammage papier	70 to 130 g / m² (100 à 130 g/m² conseillé pour plis scellés)
Poids et volume	24 kilos / 320 x 390 x 280mm
Alimentation	De une feuille à 15 mm (100 à 150 feuilles) selon grammage papier
Vitesse de production	2 000 x A4 / heure
Puissance requise	230 VAC / 50 Hz

Réglages des plis accessible et facile	Standard
Système de dégagement de papier	Standard
Stand sur roulettes et rangements	Option
Kit de consommables de longue durée	Option
Plis en "V", "Z", "C" et autres	Standard
Scellage en angle par pression (breveté)	Standard
Rouleau correcteur de défaut de pliage	Standard