


TOUR CONVENTIONNEL OLYMPIC T800/T1000/T1250



DESCRIPTIF

Gamme de tour conventionnel OLYMPIC type T800 / T1000 / T1250

Tour conventionnel de grosse capacité par excellence, cette gamme avec permet de travailler des pièces de révolutions volumineuses et/ou lourdes.

La robustesse de ces machines n'est plus à prouver. Fabriqué avec rigueur et passion en Europe de l'est depuis 60 ans, Cette gamme allant de 890 à 1320 mm de passage sur le banc et de 1500 à 6000 mm d'entre pointes permet de couvrir un large spectre et saura répondre aux applications les plus exigeantes.

Ces tours peuvent être à boîte de mécanique traditionnelle ou équipés d'un variateur de vitesse électronique...

Leurs grande souplesse d'utilisation et maniabilité provient d'un joystick permettant à lui seul de commander les trois axes motorisés (longitudinal, transversal et déplacement du petit chariot) ainsi que les avances lentes et rapides.

La contrepointe est motorisée et se déplace avec un entrainement pignon crémaillère sur le longitudinal.

Construit à partir d'un bâti fonte rectifié et traité à 65HRC et particulièrement bien dimensionné, ces tours sont résolument construits pour durer.

Bénéfices clés de ces machines :

Excellent rapport qualité prix

Machine conforme aux norme CE

Contrôlée avec essai d'usinage avant livraison

Machine fournie avec une multitude d'équipements en options

Machine polyvalente, construite pour un usinage des pièces en série

Machine adapté à l'usinage des pièces demandant une grande précision

Machine intuitive adaptée aux nouveaux usagers

Equipements

Caractéristiques techniques

