

SC400

Toute la technologie et les avantages d'une grande machine dans une autolaveuse compacte





Le flexible de remplissage en option vous permet de remplir le réservoir plus facilement à partir du robinet le plus proche et réduit considérablement les temps d'arrêt



Un nouveau système de relevage de l'embouchure pour plus de confort et de robustesse



Le crochet intégré protège votre brosse pendant le transport entre les différentes zones à nettoyer

Plus fonctionnelle et plus compacte

SC400 : La qualité, fiabilité et performance des produits Nilfisk

Nilfisk SC400 vous offre la capacité et la flexibilité de nettoyage d'une grosse autolaveuse intégrées dans une machine compacte, pratique, facile à utiliser et efficace. Vous constaterez qu'elle convient parfaitement à des utilisations légères à moyennes de nettoyage dans un grand nombre de domaines d'applications tels que les écoles, les institutions, les hôtels, les petits supermarchés et d'autres magasins de vente au détail.

La poignée innovante est ajustable en hauteur avec toutes les fonctions intégrées. Vous pouvez régler et ajuster le débit d'eau grâce au bouton de commande sur la partie supérieure. Elle bénéficie d'un affichage LED pratique indiquant les niveaux des batteries et de l'eau. L'interrupteur de sécurité marche/arrêt offre un contrôle total, sûr et efficace.

La SC400 vous offre une plus grande manœuvrabilité et permet de nettoyer plus facilement à proximité des murs et d'autres obstacles. Elle bénéficie également d'un tout nouveau système de relevage de l'embouchure au pied pour plus de confort et de durabilité.

Comme toutes les machines Nilfisk, la SC400 est conçue pour répondre à tous vos besoins. L'ergonomie exceptionnelle et les commandes simples et intuitives réduisent la fatigue et requièrent une formation minimale. Vous pouvez travailler de manière plus efficace tout en économisant du temps et de l'argent.

- Le plateau de brossage de 43 cm et le réservoir de 21 litres vous offrent la productivité d'une grande machine, sans transiger en matière de manœuvrabilité et de facilité d'utilisation
- Une poignée ergonomique simple d'utilisation
- Un bloc de lavage entièrement réglable sans outil pour une meilleure traction et plus de confort
- Le déport de la tête de lavage avec son large galet de déviation permet de nettoyer plus près des murs et autres obstacles pour une meilleure efficacité



Le bloc de brossage est décalé sur la droite pour un nettoyage au ras des murs, gondoles etc



Le chargeur de batterie est intégré pour moins de temps d'arrêt et pour permettre de recharger la batterie n'importe où et n'importe quand



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

La poignée avec affichage LED vous indique les niveaux de la batterie et de débit d'eau à tout moment

Toutes les fonctions sont regroupées sur la poignée ergonomique

Le chargeur intégré permet de charger la batterie n'importe où

Vous pouvez rapidement changer les lamelles sans utiliser d'outil



↑ Le plateau de brossage décalé permet de nettoyer au ras des murs



Moteur de brossage entièrement protégé par un carter

Nouveau bloc de brossage, totalement injecté et réglable simplement au moyen d'une molette

Nouveau système de levage de l'embouchure au pied pour un confort optimisé

Facile à transporter et à ranger

Spécifications techniques

Description	Unité	SC400 E	SC400 B	SC400 B Full Pkg
Tension	V	230	24	24
Puissance nominale	W	1650	750	750
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	70	65	65
Rendement théorique/réel	m ² /h	1720/860	1720/1035	1720/1035
Largeur de nettoyage	mm	430	430	430
Vitesse max.	km/h	4	4	4
Réservoir de solution/récupération	litre	23/21	23/21	23/21
Diamètre de brosse/disque	mm	430	430	430
Pression de brossage	kg	28	23	23
Vitesse de rotation de la brosse	tr/mn	150	155	155
Taille du compartiment de la batterie	cm	-	35x35x26	35x35x26
Longueur x largeur x hauteur (sans raclette)	cm	123x57x73-115	123x57x73-115	123x57x73-115
Poids net	kg	66	59	59
Poids en fonctionnement	kg	123	138	138

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.