TRADIFORM


- Solution modulaire grâce aux grilles de découpe-formage
- Rapidité et efficacité d'exécution
- **Polyvalence**
- Faible encombrement
- Capot de tassage
- Habillage inox


Division en cuve jusqu'à 900 pces/heure

Division formage jusqu'à 3000 pces/heure*

*selon type de grille utilisée











Traitement EASY CLEAN des taloches en fonte

Ce traitement extrêmement résistant est imprégné dans la matière, ses qualités antiadhérentes exceptionnelles s'améliorent avec l'utilisation.



Pression réglable

Evite le dégazage de différents types de pâtes.



Cuve et couteaux inox

Avec remontée automatique des couteaux affutés pour un entretien aisé.

TRADIFORM



Système anti-projection de farine Evite la dispersion de la farine.



Poignée de protection / manipulation Permet le déplacement aisé de la machine.



Système de changement rapide de grille



Porte grille gauche et/ou droit



10 / 20 divisions Permet de travailler en 10 divisions (230mm x 75mm) ou 20 divisions (115mm x 75mm).

CARACTERISTIQUES

CANACILINISTIQUES	
Dimensions des cuves (Lxlxh) en mm	460 x 387 x 125
Dimensions des taloches (Lxl) en mm	115 x 75
Poids min / max des patons en gr	150 / 950
Capacité de la cuve en kg	19
Capot de tassage	•
Remontée automatique des couteaux	•
Système anti projection farine	•
Livré avec un encadrement pour grille	•
Poids min / max en gr en position 10 divisions	300 / 1.900
Puissance moteur en kW	1,5
Poids net en kg (encadrement compris)	285
Livré avec un encadrement pour grille Poids min / max en gr en position 10 divisions Puissance moteur en kW	1,5

AU CHOIX

Type de moteur	230V Triphasé
	400V Triphasé

OPTIONS

	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Click&Cut	•
10 / 20 divisions	•
Porte grille gauche	•
Porte grille droit	•
Plaque tassage pour demi grilles	•
Type de moteur: 230V monophasé 50-60Hz (incompatible avec option 10/20 divisions)	•
Type de moteur: 230-380V triphasé 60Hz	•

Le catalogue de grilles formeuses propose plus de 80 grilles différentes: vous avez le choix!



FORM

Le catalogue de grilles formeuses propose plus de 80 grilles différentes: vous avez le choix!


GRILLES À COUTEAUX PROFILÉS



JAC propose désormais des modèles de grilles à couteaux profilés qui permettent une soudure parfaite de la pâte.







	•	High	gr	
OPTGRILFOR502	5 1x5	471 x 76 mm	400→800 gr	
OPTGRILFOR601	6 1x6	471 x 63 mm	333→667 gr	
OPTGRILFOR802	8 1x8	471 x 47 mm	250→500 gr	
OPTGRILFOR501	5 5x1	93 x 389 mm	400→800 gr	
OPTGRILFOR801	8 8X1	57 x 389 mm	250→500 gr	
OPTGRILFOR901	9 9x1	51 x 389 mm	222 -> 444 gr	
OPTGRILFOR1001	10 10x1	45 x 389 mm	200→400 gr	
OPTGRILFOR1201	12 2x6	234 x 41 mm	167→333 gr	
OPTGRILFOR1801	18 9x2	51 x 193 mm	111→222 gr	
OPTGRILFOR2001	20 10x2	45 x 193 mm	100→200 gr	

GRILLES INOX TEFLONÉES

	&	High	gr	\blacksquare
OPTGRIL502	5 5x1	92 x 389 mm	600→1000 gr	
OPTGRIL1001	10 10x1	44 x 389 mm	300→500 gr	
OPTGRIL1003	10 5x2	92 x 193 mm	300→500 gr	
OPTGRIL1201	12 4x3	128 x 116 mm	250→417 gr	
OPTGRIL2001	20 10X2	44 x 193 mm	150→250 gr	
OPTGRIL3001	30 5x6	92 x 62 mm	100→167 gr	
OPTGRII4001	40 8x5	56 x 75 mm	75 → 125 gr	

Grilles non standards sur demande (voir catalogue FORM FACTORY)!

DEMI GRILLES INOX TEFLONÉES


	&	Hillita	gr		
OPTDEMIGRIL201	2 1x2	193 x 225 mm	750→1250 gr		
OPTDEMIGRIL401	4 2x2	193 x 111 mm	375→625 gr		
OPTDEMIGRIL601	6 3x2	193 x 73 mm	250→417 gr		
OPTDEMIGRIL3002	30 10x3	128 x 20 mm	50→83 gr	No. of the last of	
OPTDEMIGRIL3001	30 5x6	43 x 62 mm	50→83 gr		

Demi grilles non standards sur demande (voir catalogue FORM FACTORY)!

Meuble pour diviseuse MOBILO



Meuble pour diviseuse MOBILO avec rangement pour 8 grilles formeuses.



Un système pour changer rapidement de grille



Ouvrez en toute simplicité votre Click&Cut.



Déposez-y votre grille en position horizontale.



Refermez votre Click&Cut. Vous pouvez diviser!



Permet un changement confortable et ultra rapide de la grille formeuse.



Porte grille

Pour grille avec encadrement droit



Porte grille gauche



Echelle et bacs spécifiques






14 bacs en polypropylène alimentaire haute densité avec couvercle.

Deux formats de bacs disponibles: 52,5 x 40,3 x 7,5 cm (cuve) 43,8 x 28 x 7,5 cm (demi-cuve)

Etagère entièrement construite en inox soudé.

Afin de faciliter et d'accélérer votre travail de division à l'aide de la TRADIFORM et de la DIVIFORM, JAC a construit une échelle à bacs dont le gabarit correspond à la surface de la cuve de la machine: vous pourrez ainsi stocker en chambre vos différentes recettes de pâtes prêtes à la division. Un gain de temps appréciable!

Plaques de tassage



Plaque de tassage simple Plaque de tassage demi cadre

En polymère haute densité alimentaire Lavable en machine

Bac à farine



Bac à farine aimanté En polymère haute densité alimentaire