



Remorques LOUAULT SARL

3 Rue des Près

89170 SAINT FARGEAU

Tel : 03.86.74.04.34

Fax : 03.86.74.04.08

E.mail : jlouault@louault.fr

1 REMORQUE ROUTIERE 2 ESSIEUX CENTRAUX

PLATEAU FIXE - TYPE R2CF15

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)

19T

Poids à vide

4T5 environ

Charge utile +/-

14T5 environ

Hauteur d'accouplement en charge +/-

à fournir

Longueur de plateau de chargement

7m000

Largeur +/-

2m540

PLATEAU

- Flèche d'attelage en V avec anneau normalisé à définir, réglable en hauteur
- Face avant amovible sur traverse avec 2 emboîtements, hauteur 300mm, tôle acier conformée
- Châssis IPE avec traverses filantes et rives UTP
- Plateau de 7m000 x 2m540 (hors tout 2m550)
- Béquille cric de stationnement mécanique
- Plancher bois dur 45mm

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension mécanique à ressorts paraboliques
- 2 essieux ronds Ø 127mm, frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 8 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort
- Flexibles d'air à spirales

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthane
- 2 couches de finition polyuréthane à votre teinte




DIVERS

- Pare cyclistes et pare chocs PVC / Acier homologués
- Ailes + bavettes anti-projections
- Signalisation angles morts
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HES (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieu à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaillerie (très faible consommation)



* en charge
 ** hauteur à indiquer par le client à vide
 en charge suivant tracteur

**REMORQUES
LOUAULT S.A.R.L.**

3 Rue des Prés
 89170 SAINT-FARGEAU
 Tél: 03 86 74 04 34
 Fax: 03 86 74 04 08

R2CF15
 Remorque plateau
 PTC 19T CU 14T5
 Plan N° 280100



- Déchets entièrement recyclés sur le site de production
- Peinture HES (haut extrant à sec) (faible quantité de solvant utilisé)
- Essieu à cage de roulement pour faible consommation de graisse
- Grenaillage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
 Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08