

Echantillonneur manuel des sédiments HAPD

50820

Cet échantillonneur HAPS se destine à la collecte des sédiments dans les lacs peu profonds jusqu'à 4 mètres au maximum. Prélèvement d'un bon échantillon dans les fonds semi durs.

La tête du carottier est fabriquée en acier inoxydable AISI 316 et est fixée sur un manche de 4 mètres (2 x 2m). Le manche en inox a un diamètre externe de 28mm avec un assemblage solide. Le couvercle maintenu ouvert durant le déploiement est fermé pendant la remontée, ce qui sécurise l'échantillon au moyen d'un vide à l'intérieur du tube à échantillon.

La fourniture standard ne comprend pas de tube d'échantillon, celui-ci doit être commandé séparément.



50.820 Echantillonneur de sédiment montré avec un tube d'échantillon inox (option)



Echantillonneur ouvert
prêt au prélèvement



Tirer sur la ligne referme le
couvercle pelle



Assemblage fermé

AnHydre. Sarl au capital de 9000 €

11 Rue de l'égalité 08320 VIREUX MOLHAIN – France

Tel : +33 (0)3 24 40 11 07

SIRET 434 917 274 00012

APE 3320C

www.anhydre.eu


anhydre@wanadoo.fr

Code 50820 - Mécanisme de l'échantillonneur manuel Haps

- Aire d'échantillonnage 127cm² ou 145cm² en fonction du tube utilisé
- Profondeur maximale d'échantillonnage 31cm
- Clapet antiretour
- Tubes d'échantillon disponibles: Inox (50.601) ou polycarbonate (50.701)
- Manche de longueur 4 mètres (2 x 2m)
- Acier inoxydable AISI 316
- Longueur maximale tube compris 4,45 mètres
- Poids à vide, tube inox compris maxi 13,6kg
- **La fourniture de base n'inclut pas de tube d'échantillon**


Code 50600 – Tube d'échantillon inox

- Acier inoxydable AISI 316 avec finition électropolie
- Diamètre ext./int. Ø140/Ø136mm
- Longueur 315mm – poids 2,2kg
- Aire d'échantillonnage 145cm²



Code 50700 – Tube d'échantillon polycarbonate

- Polycarbonate antichoc
- Diamètre ext./int. Ø133/Ø127mm
- Longueur 315mm - poids 0,45kg
- Aire d'échantillonnage 127cm²



Code 50800 – Station d'extraction d'échantillon

- Insérer le tube en partie supérieure, chaque tour de manivelle libère l'échantillon sur 5mm, prêt à la découpe
- La station d'extraction est livrée avec deux gaines Ø127mm et Ø135mm, correspondant aux tubes d'échantillon inox et polycarbonate
- Acier inox AISI 316 avec finition électropolie
- Largeur 61cm x 61cm –
- Hauteur (sans le tube d'échantillon) 80cm
- Poids 10kg





- Conservation d'échantillon dans le tube
- Plastique souple, s'ajuste sur l'extérieur du tube polycarbonate 50701
- Se glisse à l'intérieur du tube inox 50601



- Palette en bois avec caisse. L x l x H 253cm x 35cm x 47cm – Poids brut 55kg

- Union Européenne

Copyright © AnHydre 03/2026 - Caractéristiques modifiables sans préavis