

## Ouvre-lettres MULTO 3066/3076



Avec l'ouvre-lettres MULTO 3066, les opérateurs n'ont plus besoin de taquer, trier par épaisseurs et format leur courrier quotidien.

Le MULTO 3066 accepte tous types d'enveloppes jusqu'à 8/10 mm d'épaisseur grâce à son procédé d'ouverture par fraisage.

A tout moment vous pouvez régler la profondeur de fraisage et initialiser le compteur (en option) pour vos statistiques et contrôles de flux.

Le MULTO 3066 est livré de série sur stand métal monté sur roulettes.

Le MULTO 3076 est équipé d'origine d'un convoyeur intégré.

## Caractéristiques techniques :

Vitesse d'ouverture de 30 à 35 000 enveloppes / heure Epaisseurs d'enveloppes admissibles jusqu'à 8/10 mm compressibles Profondeur de fraisage de 0 à 3 mm Capacité de chargement environ 300 enveloppes Capacité de réception environ 400 enveloppes sur réception fixe et 1000 enveloppes avec convoyeur interne Poids 70 kg Dimensions (L x P x H) 1120 x 780 x 1050 mm

## **Options:**

Compteur 5 chiffres Variateur de vitesse Convoyeur interne de transfert Impression d'un numéro / texte / logo sur l'enveloppe \*

\* Dans le cas d'une impression, le variateur de vitesse est obligatoire.