

Mât de forage pour pelle Type MFH440

Description MFH440

Le **mât de forage MFH440** a été spécialement conçu pour **s'adapter aux petites pelles** de 10 à 15 tonnes ou sur Manuscopique type Manitou (avec centrale hydraulique) ou en complément de foreuses.

Le **MFH440** répond au besoin de **couple de forage et de frappe** tout en restant un matériel pouvant être mis en place sur des **matériels de poids modérés**.

Le **MFH440** peut être radio commandé sur la totalité des mouvements et peut être complété par un mors simple de 50 à 225 d'ouverture.

Le **mât de forage MFH440** a été spécialement conçu pour travailler à 400 daNm de couple pour un poids de 975 Kg pour une course 3 200 mm (autres courses à définir en cas de problèmes d'encombrement)

Le **mât de forage MFH440** peut accueillir soit une tête de rotation de 440 daNm de couple type (Eurodrill RH400 ou Fourmidrill 2V), soit un marteau hydraulique de 440 daNm de couple et 320 Nm d'énergie de frappe avec 2 500 coups/min Type (Eurodrill HD2004).

Un coffret de pilotage sera installé sur le devant de votre engin et sera débrochable sur « rallonge » de longueur à déterminer.

Possibilité de mise en place d'un système de graissage centralisé soit sur le marteau seul soit sur la totalité des points de graissage comprenant : la distribution, la réserve de graisse et la pompe à graisse.

Prévoir de nous fournir le système d'attache sur la pelle ou un plan détaillé de cette attache lors de la construction du mât.

Nous pouvons nous charger de la mise en place sur votre engin : Blocage par frein de la tourelle, jumelage si nécessaire des pompes... montage et essais.

GD 11-2011

Dimensions du MFH440

Hauteur hors tout	:	4 600 mm
Largeur (sans tête de forage)	:	550 mm
Profondeur (sans tête de forage)	:	950 mm

Caractéristiques techniques du MFH440

Couple	:	4400 daNm
Force d'extraction	:	4 000 Kg
Poids de l'ensemble	:	975 Kg
Débit d'huile nécessaire	:	170 l/min
Pression maxi	:	200 bar

MATERIEL DE FABRICATION FRANÇAISE AUX NORMES CE





SUDIMAT

Une société du groupe Auxgane



4, Ch
Tél.: C

14Z
com