



Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 4 à 5 mètres

Départ usine **1 mois**

Points forts du produit

- Portique mobile jaune, de grandes portées, pour charge de 2000 kg
- La hauteur sous fer (HSF) est de 3000 à 5000 mm
- Très pratique, le portique est déplaçable avec sa charge sur sol lisse et propre
- Hauteur du portique mobile : 3240 à 5270 mm
- Différentes portées disponibles : 4 à 5 mètres

Description

Portique d'atelier monté sur roues pivotantes pour service intérieur.

NOS PORTIQUES SONT DEPLACABLES EN CHARGE sur sol lisse et propre.

Construction mécano-soudée, démontable en 3 éléments.

Roues en polyamide blanc jusqu'à 3.2 tonnes et à bandage polyuréthane à partir de 5 tonnes.

Protection: Peinture polyuréthane 3 couches jaune RAL 1028. .

Vitesse de levage maximum = 8m/min vitesse de direction maximum = 10 m/min.

OPTIONS

- Roues à bandage polyuréthane
- Roues à blocage
- Roues non pivotantes
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Peinture autre que RAL 1028
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Service extérieur
- Dimensions adaptées au besoin
- Palan électrique ou manuel

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0228.01	500 x 300	4,5	3.5	2000	3750	3770	1500	4750	135	150	523
11.0228.14	500 x 300	5	5	2000	4280	5270	2250	5280	135	180	720

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PLATINE	PORTÉE (M)	HAUT. SOUS FER (M)	CHARGE (KG)	LONG. L1 (MM)	HAUT. (MM)	E (MM)	L (MM)	I (MM)	TUBE (MM)	POIDS (KG)
11.0228.13	500 x 300	4	5	2000	3280	5240	2250	4280	120	180	662
11.0228.12	500 x 300	4	3.5	2000	3250	3740	1500	4250	120	150	484
11.0228.11	500 x 300	5	4	2000	4250	4270	2000	5250	135	150	605
11.0228.10	500 x 300	4	4.5	2000	3260	4740	2000	4260	120	160	595
11.0228.09	500 x 300	4,5	3	2000	3750	3270	1500	4750	135	150	500
11.0228.08	500 x 300	4,5	4.5	2000	3760	4770	2000	4760	135	160	634
11.0228.07	500 x 300	5	3	2000	4250	3270	1500	5250	135	150	518
11.0228.06	500 x 300	5	3.5	2000	4250	3770	1500	5250	135	150	541
11.0228.05	500 x 300	4	4	2000	3250	4240	2000	4250	120	150	548
11.0228.04	500 x 300	4,5	5	2000	3780	5270	2250	4780	135	180	702
11.0228.03	500 x 300	4	3	2000	3250	3240	1500	4250	120	150	461
11.0228.02	500 x 300	4,5	4	2000	3750	4270	2000	4750	135	150	587
11.0228.15	500 x 300	5	4.5	2000	4260	4770	2000	5260	135	160	653


Accessoires disponibles pour Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 4 à 5 mètres

Nom	Délai
-----	-------

Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Croquis



Voir en ligne Portique d'atelier déplaçable en charge : 2000kg - Portée 4 à 5 mètres

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com