



**LOCATION  
& VENTE  
DE MATERIEL  
BTP**



**EUROBTP**

Matériel BTP - Location - Vente - SAV





# EURO BTP

Matériel BTP - Location - Vente - SAV

## LOCATION

EURO BTP apporte des solutions personnalisées en vue de répondre à vos exigences.

Nous mettons à votre disposition du matériel récent qui s'adapte et répond aux spécificités de vos chantiers.

**Services: montage, démontage de tous types et toutes marques de grues.**

## VENTE

EURO BTP est spécialisée dans la vente de matériel pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie.

La société intervient sur toute la France auprès des acteurs de la construction et de l'industrie.

## SAV

Notre équipe de techniciens assure l'entretien régulier des matériels. Ils interviennent sur vos sites, rapidement et efficacement, pour solutionner les éventuels dysfonctionnements.

# LIEBHERR

## GRUES



**32 H**



**32 TT**



**71 EC-B**

	2 500 kg	4 000 kg	5 000 kg
	3800 x 3800 mm	4200 x 4200 mm	3800 x 3800 mm
	30 m (1 100 kg)	30 m (1 000 kg)	50 m (1 000 kg)



# COMANSA

## GRUES



**5LC 50 10**



**11 LC 160**



**16 LC 220**

	5 000 kg	8 000 kg	10 000 kg
	3200 x 3200 mm	3800 x 3800 mm	4500 x 4500 mm
	50 m (1 100 kg)	60 m (2 200 kg)	65 m (2 360 kg)



## GRUES



**CBR 24+**



**CBR 32+**

		2 000 kg	4 000 kg
		3600 x 3600 mm	3940 x 3940 mm
		24 m (750 kg)	32 m (1 000 kg)



## MINI-GRUES



**MC 285**



**MC 405**



**CC 1485 B**

		2 000 kg	5 600 kg	14 400 kg
		8700 x 750 mm	17000 x 1 380 mm	16700 x 2 490 mm
		2 820 kg	3 830 kg	6 000 kg



# EUROCOMACH®

## MINI-PELLES



	1060 kg	1 160 kg	1 230 kg	1550 kg	1730 kg	2160 kg
	min 760 max 990 (voie variable)	min 790 max 1050 (voie variable)	min 790 max 1050 (voie variable)	max 990 mm	min 990 max 1300 (voie variable)	max 1 450 mm
	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
	10 CV	13,7 CV	13,7 CV	15,2 CV	15,5 CV	19 CV

## MINI-PELLES



	2450 kg	2 850 kg	3 500 kg	3 950 kg	5450 kg	5 600 kg
	max 1500 mm	max 1 550 mm	max 1 580 mm	max 1 700 mm	max 1 980 mm	max 1 980 mm
	Yanmar	KUBOTA	Kubota	Kubota	Kubota	Kubota
	21,1 CV	33,4 CV	33,4 CV	38 CV	46 CV	46 CV



# EUROCOMACH®

## MINI-PELLES

**ES 60 TR****ES 85 ZT****ES 85 SB4****ES 90 UR4****ES 95 TR4**

6 050 kg

9000 kg

8 620 kg

9 420 kg

9900 kg

max  
1 980 mmmax  
2 320 mmmax  
2 320 mmmax  
2 320 mmmax  
2 320 mm

Kubota

Yanmar

Yanmar

Yanmar

Yanmar



46 CV

73 CV

73 CV

73 CV

73 CV

## CHARGEUSES ( sur roues ou chenilles )

**ESK 130.5****ESK 190.4****ETL 140.5****ETL 200 T4**

1 830 kg

4 350 kg

2 380 kg

5 720 kg

max  
1 250 mmmax  
1 860 mmmax  
1 300 mmmax  
2 110 mmKubota  
V1505Yanmar  
4TNV98TCTKubota  
V2203-MYanmar  
4TNV98TCT

35,5 CV

73 CV

49 CV

73 CV

## PILONEUSES



**LT 5005**



**LT 6005**



**LT 800D**



62 kg

70 kg

84 kg



15-18 m/min

15-18 m/min

13-16 m/min



230

280

280



HONDA

HONDA

HATZ

## PLAQUES



**LF 60 LAT**



**LF 75 LAT**



**LF 80 LAT**



62 kg

82 kg

82 kg



25 m/min

27 m/min

33 m/min



350 mm

500 mm

420 mm



HONDA

HONDA

HONDA

## PLAQUES RÉVERSIBLES

## SCIES À SOL



**LG 204**



**LH 804**



**ORKA350-450**



**ORKA350-450**

	211 kg	820 kg	<b>Profondeur de découpe</b>	175 mm	175 mm
	23 m/min	30 m/min		350-450 mm	350-450 mm
	500	660		Essence	Diesel
	HONDA	HATZ		HONDA	LOMBARDINI

## VIBRATIONS



**SMART 40<sup>Ø</sup>**

**SMART 48<sup>Ø</sup>**

**SMART 56<sup>Ø</sup>**



**CF 11 M**



**CF 25 T**



**AME**

	14.1 kg	15.7 kg	16,9 kg	18 kg	31 kg	1.9 kg
	230V-1-50/60 Hz	230V-1-50/60 Hz	230V-1-50/60 Hz	230V-1-50 Hz	400V-3-50 Hz	230V-1-50 Hz
	400 W	920 W	1170 W	0.8 Kw	1.8 Kw	0,6 Kw
	78 dB (A)	76 dB (A)	79 dB (A)	76 dB (A)	78 dB (A)	93 dB (A)

## DÉMOLITION



**BRH**



**COBRA**

## COMPRESSEURS



**XAS 38**



**XAS 58**

	pour pelles 1 t à 10 t	25 kg		<500 kg	<750 kg
		60 joules		2000l/min	3000l/min
	fonctionnement Hydraulique	injection ( existe en perforateur )		7 bars	7 bars
				KUBOTA	ATLAS KUBOT

## GROUPES ÉLECTROGÈNES



**P6500**



**QEP 7.5**



**QEPR 12**



**QEPS 10**



**QES 40**

	5000 W	6400 W	10700 W	8200 W	34 kw
	230 V Monophasée	230 V Monophasée	230 V Monophasée	400V / 230V Monophasée	400V / 230V Triphasée
	10.2 L Essence	11 L Essence	24 L Essence	24 L Diesel	105 L
	ATLAS COPCO	HONDA	HONDA	LOMBARDINI	KUBOTA

## POMPES



**WEDA 04**



**WEDA 08S**



**WEDA 04B**



**WEDA 10N**



**WEDA 30L**



9 kg

13 kg

9,5 kg

12,5 kg

20 kg



0,65 KW

1,2 KW

0,65 KW

1,4 KW

2,2 KW



230V  
Monophasée

230V  
Monophasée

230V  
Monophasée

230V  
Monophasée

230V  
Monophasée



15 m<sup>3</sup>/h

19Mm<sup>3</sup>/h

13,5 m<sup>3</sup>/h

30 m<sup>3</sup>/h

85 m<sup>3</sup>/h

## MÂTS D'ÉCLAIRAGE



**H5+**



**H4**



**E3+**



LED

Iodure  
métallique

LED



4\*350 W

4\*1000 W

4\*160 W



5000m<sup>2</sup>

4200m<sup>2</sup>

3000m<sup>2</sup>



KUBOTA

KUBOTA

Alimentation  
externe via secteur  
230V monophasé ou  
groupe

## REMORQUES



**PE 60B**

**PE 70B**

**TBE 350 V**

**PEV 535 TA**

**RG43 52**

	11000 kg	1900 kg	3500 kg	3500 kg	3500 kg
	8120 kg	14320 kg	2520 kg	2550 kg	2400 kg
	2x5500 kg	2X10500 kg	2x1800 kg	2x1800 kg	2x1800 kg
	8080 x 2510	7000 x 2500	5260 x 1960	6870 x 2810	5960 x 2020

## CENTRALES DE CHANTIER



**BTK 350**

**BTK 480 P**

**EKO 601 T**

## BÉTONNIÈRES (électriques OU moteurs)



**S 250R**

**S 350R**

	1700 kg	1850 kg	1450 kg		> 176 kg	> 232 kg
	525 L	660 L	660 L		235 L	345 L
	8 Kw	13 Kw	13 Kw		1 Kw OU	1,4 Kw OU
<b>Débit horaire</b>	9-11 m <sup>3</sup> /h	8-10 m <sup>3</sup> /h	8-10 m <sup>3</sup> /h		HONDA / ROBIN	HONDA / ROBIN / YANMAR

## BENNES À BETON



**TI PF**



**TU PA I**



**TI C PF**



**TICD PF**



**TICD**

Type de benne	droite	droite	couchée	couchée	couchée
	1 500 L	600 L	1 500 L	1 500 L	1 500 L
Type de vidage	central	central	central	déporté	déporté

## STATIONS DE NETTOYAGE



**Tour de lavage pour benne à béton**



**Station de lavage pour benne à béton**



**Station de retraitement des eaux de lavage**



**Bac support de Big-Bag galvanisé**

	1250 à 2500L	600 à 2000L	1000 L	400 L	
	Non	Oui	Oui	Non	
	Oui	Oui	Oui	Non	







Centre européen de Frêt  
3 rue Borda Zahar BP 20010  
64990 MOUGUERRE

tel: + 33(0) 5 59 01 76 23

direction.jcb@euro-btp.fr  
www.euro-btp.fr

**HORAIRES:**  
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30