



BAIER

**Elektro-
werkzeuge**

Catalogue 2018

Electroportatif et
Accessoires professionnels

MADE IN GERMANY



BAIER – La marque des professionnels

Travailler mieux et plus rapidement avec BAIER

La marque des professionnels. Made in Germany.





Pour votre travail, choisissez la fiabilité, la vitesse et la précision, pas seulement pour les jours à venir, mais pour les années à venir.

Les machines et les accessoires BAIER sont les partenaires idéaux des professionnels du bâtiment. Les produits sont développés avec l'ingéniosité et l'exigence allemande sur des critères de qualité et de fabrication. Depuis 1938, BAIER développe des solutions, pour les professionnels exigeants sur la performance et la longévité de leurs outils.

De l'invention de la perceuse à percussion au carottage à sec avec BAIER vous aurez toujours un temps d'avance !



Gamme BAIER

Des solutions professionnelles supérieures à vos défis.

Carottage monophasée jusqu'au diamètre 450 mm

La carotteuse à eau BDB 837 permet de percer tous les matériaux de construction, avec une précision et une efficacité exceptionnelle jusqu'au diamètre 450 mm. Moteur et support pouvant être installés par un seul opérateur. Suite à la page 10.




Mini carotteuse avec réservoir d'eau

La carotteuse BDB 802 est la solution idéale pour tous les perçages dans les pièces d'eau. Equipée de son réservoir d'eau, elle permet de percer rapidement et proprement des trous dans la faïence, les carrelages, le verre, le béton, le granit, le marbre sans détérioration du support. Suite à la page 22.



Le carottage à sec dans le béton

La foreuse BDB 825 vous permettra de carotter à sec dans tous les matériaux de construction, même du béton armé, jusqu'au diamètre 200 mm en fonction du modèle. Elle peut être également adaptée pour travailler à l'eau. Suite à la page 26.



Rainureuses multi-disques

Les rainureuses à disques diamants BDN 466/6 et BDN 463/4 vous permettront de gagner du temps, de l'efficacité et de l'argent. Elles vous permettent de réaliser vos rainures en un seul passage, même dans les matériaux les plus durs. Plus besoin d'évider pour encastrer vos gaines. Suite à la page 36.

Décapeuse de surface

La décapeuse de façade BFF 222 permet de retirer rapidement et efficacement les revêtements de façade. Sa conception unique permet de limiter la production de poussières fines, très inférieure à 0,1 mg/m³. Suite à la page 54.

Scies à métaux électroportatives

Les scies EHS 2L et EHS 700 permettent de couper du câble et du métal en toute sécurité. Leur faible vitesse de rotation assure une découpe du métal sans étincelle, sans échauffement et sans bavures. Suite à la page 66.



Electroportatif et accessoires BAIER

Sommaire



Carotteuses à eau BAIER

- Utilisation sur support
- Utilisation avec ou sans support

8
10
16

BDB 837, BDB 835, BDB 8325, BDB 818, BDB 817, BDB 803, BDB 802



Foreuses à sec BAIER

- Utilisation avec ou sans support
- Utilisation sans support

24
26
28

BDB 825, BDB 823, BDB 822, BDB 824



Rainureuses BAIER

- Rainureuses diamants pour éviter multi-disques
- Rainureuses diamants standard
- Rainureuse à fraise

34
36
40
48

BDN 466, BDN 463, BDN 453, BDN 125, BDN 464, BDN 455, BMF 501



Décapeuses de surface BAIER

- Surfaceuse béton
- Décapeuse de façade
- Polisseuse

50
52
54
56

BDS 125, BFF 222, BFN 250



Aspirateurs BAIER

- Aspirateurs professionnels

58
60

BSS 406, BSS 606



Scies à métaux BAIER

- Scies électroportatives

EHS 2L, EHS 700

64

66



Mélangeurs BAIER

- Mélangeur pour des poids supérieurs à 120 kg
- Mélangeur pour des poids jusqu'à 120 kg
- Mélangeur pour des poids jusqu'à 25 kg

BSM 287 DUO, BSM 288, BSM 2842, BSM 284, BSM 270, RMP 500

70

72

80

82



Ecrouteuses BAIER

- Système de guidage BRS
- Système de guidage mobile

BDN 511, BRS 512, BRS 513, BRS 514

84

86

88



Baier, la marque allemande implantée en France

- Conditions générales de vente
- Contacts et Adresses

90

91



Qualité BAIER
100 % de performance
jusqu'à 450 mm

BAIER

Carotteuse à eau BAIER

Rendement et fiabilité pour les travaux difficiles.

Pour des carottages fiables et performants jusqu'au diamètre 450 mm.
Des solutions, avec ou sans support, adaptées à chaque corps de métier
du bâtiment.

Nous proposons des systèmes de carottage à eau performants et fiables
destinés à intervenir dans les matériaux les plus durs. Par exemple, pour
une utilisation mobile: une installation finale dans une salle de bain, la
BDB 802, avec son propre réservoir d'eau, vous permettra des installations
propres, rapides et professionnelles. Quelle que soit la machine que vous
choisirez, le savoir faire et le service BAIER sera toujours un atout à vos
côtés pour un travail de qualité. Notre expertise et savoir-faire, font de
BAIER une valeur sûre pour les professionnels du bâtiment.



Carotteuse à eau jusqu'au Ø 450 mm

BDB 837



Exceptionnelle

AVANTAGES

- Sécurité assurée grâce au système de protection des personnes: interrupteur différentiel PRCD
- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Carottage à eau de grande efficacité dans des matériaux extrêmement durs jusqu'au Ø 450 mm

- Carottage performant et efficace grâce à un couple de 260 Nm pour les gros diamètres
- 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
- Moteur et support pouvant être installés par une seule personne



PUISSANCE	SELECTEUR	COUPLE	VITESSE	Ø PERÇAGE	POIDS	SUPPORT
3.000 W	1. Vitesse	260 Nm	140 t/mn	180 – 450 mm	13,5 kg	18 kg
	2. Vitesse	130 Nm	280 t/mn	90 – 180 mm		
	3. Vitesse	70 Nm	510 t/mn	60 – 100 mm		

BDB 837	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Carotteuse à eau BDB 837 livrée avec support	8218	3.890,00 EUR
Moteur BDB 837	7975	2.290,00 EUR
Support professionnel sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm)	6744	2.690,00 EUR
Support standard sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm)	7444	1.790,00 EUR
Cale d'écartement pour support de carottage jusqu'au Ø 450 mm	71829	109,90 EUR
Kit de mise à vide pour support de carottage	73312	449,90 EUR
Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 250 mm	67579	399,90 EUR
Récupérateur d'eau	73569	399,90 EUR

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Plaque de montage



Plaque d'écartement



Support standard



Support professionnel

Carotteuse à eau jusqu'au Ø 300 mm

BDB 835



Economique

AVANTAGES

- Sécurité assurée grâce à son système de protection des personnes: interrupteur différentiel PRCD
- Rédémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce au limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Carottage à eau de grande efficacité dans des matériaux extrêmement durs jusqu'au Ø 300 mm

- Carottage performant et efficace grâce à un couple de 185 Nm pour les gros diamètres
- 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
- Moteur et support pouvant être installés par une seule personne



PUISSANCE	SELECTEUR	COUPLE	VITESSE	Ø PERCAGE	POIDS	SUPPORT
3.000 W	1. Vitesse	185 Nm	215 t/mn	180 – 300 mm	12,2 kg	18 kg
	2. Vitesse	107 Nm	430 t/mn	90 – 180 mm		
	3. Vitesse	55 Nm	785 t/mn	60 – 100 mm		

BDB 835	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Carotteuse à eau BDB 835 livrée avec support	67330	3.790,00 EUR
Moteur BDB 835	64030	2.190,00 EUR
Support professionnel sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm)	6744	2.690,00 EUR
Support standard sans cale d'écartement (max. Ø 250 mm)	7444	1.790,00 EUR
Cale d'écartement pour support de carottage jusqu'au Ø 450 mm	71829	109,90 EUR
Kit de mise à vide pour support de carottage	73312	449,90 EUR
Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 250 mm	67579	399,90 EUR
Récupérateur d'eau	73569	399,90 EUR

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Support standard



Plaque de montage



Plaque d'écartement



Support professionnel

Carotteuse à eau jusqu'au Ø 250 mm

BDB 8325



Se démarquer

AVANTAGES

- Sécurité assurée grâce au système de protection des personnes: interrupteur différentiel PRCD
- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Carottage à eau de grande efficacité dans des matériaux extrêmement durs jusqu'au Ø 250 mm

- Carottage performant et efficace grâce à un couple de 98 Nm pour les gros diamètres
- 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
- Moteur et support pouvant être installés par une seule personne



PUISSANCE	SELECTEUR	COUPLE	VITESSE	Ø PERCAGE	EMMANCHEMENT	POIDS
2.200 W	1. Vitesse	98 Nm	310 t/mn	140 – 250 mm	1/2" et 1 1/4"	10,2 kg
	2. Vitesse	49 Nm	620 t/mn	70 – 140 mm		
	3. Vitesse	25 Nm	1.200 t/mn	40 – 70 mm		

BDB 8325	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Carotteuse à eau BDB 8325 livrée avec support	6267	3.190,00 EUR
Moteur BDB 8325	76497	1.990,00 EUR
Support de carottage BST 250 livrée avec plaque de montage	8168	1.249,90 EUR
Kit de mise à vide pour support de carottage	73312	449,90 EUR
Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 180 mm	8207	397,90 EUR
Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 250 mm	8208	475,90 EUR
Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm	60236	59,90 EUR
Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 250mm	62141	59,90 EUR
Pompe de mise à vide avec 10 m de tuyau d'aspiration	46771	969,90 EUR
Bombonne d'eau sous pression 10 litres	60723	159,90 EUR
Etais pour support de 1,70 m jusqu'à 3,00 m	65953	590,90 EUR
Kit de fixation complet pour support de carottage M12	52126	59,90 EUR
Cheville M12, 10 pièces	52159	16,90 EUR
Pierre à réaviver	15453	149,90 EUR

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Plaque de montage

Support BST 250



Pompe à vide



Conteneur d'eau 10 L

Carotteuse à eau jusqu'au Ø 200 mm

BDB 818



Polyvalente

AVANTAGES

- Sécurité assurée grâce à son système de protection des personnes: interrupteur différentiel PRCD
- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance
- Système d'embrayage indépendant pour chaque vitesse

Carotteuse à eau utilisable avec ou sans support dans des matériaux durs du Ø 30 mm jusqu'au Ø 200 mm

- 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
- Machine utilisable sans support
- Machine utilisable pour bâtir pour les gros diamètres
- Système d'alimentation d'eau démontable pour faciliter l'entretien
- Bridage sur support de carottage Ø 60 mm



PUISSANCE	SELECTEUR	COUPLE	VITESSE	Ø PERCAGE	EMMANCHEMENT	POIDS
1.800 W	1. Vitesse	71 Nm	650 t/mn	110 – 200 mm	1/2" et 1 1/4"	7,0 kg
	2. Vitesse	34 Nm	1.400 t/mn	70 – 100 mm		
	3. Vitesse	17 Nm	2.630 t/mn	30 – 60 mm		

BDB 818		ID.-NR.	TARIF NET H.T	
Carotteuse à eau BDB 818 livrée en coffret métallique		6691	1.599,000 EUR	
Carotteuse à eau BDB 818 livrée avec support		6806	2.490,00 EUR	
Support de carottage BST 200 livrée avec bague bridage moteur diamètre 60 mm		8167	1090,90 EUR	
Kit de mise à vide pour support de carottage		73312	449,90 EUR	
Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 180 mm		8207	397,90 EUR	
Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm		60236	59,90 EUR	
Plaque de centrage avec dispositif d'aspiration		44867	99,90 EUR	
Dispositif de centrage		56 mm	44685	18,90 EUR
		68 mm	60806	21,90 EUR
		82 mm	44693	23,90 EUR
		102 mm	44701	25,90 EUR
autres diamètres disponibles sur demande				
Caoutchouc de rechange		56 mm	44750	10,90 EUR
		68 mm	60798	10,90 EUR
		82 mm	44768	11,90 EUR
		102 mm	44776	11,90 EUR
autres diamètres disponibles sur demande				
Pierre à réaviver		15453	149,90 EUR	
Kit de xation complet pour support de carottage M12		52126	59,90 EUR	
Cheville M12, 10 pièces		52159	16,90 EUR	
Bombonne d'eau sous pression 10 litres		60723	159,90 EUR	
Pompe de mise à vide avec 10 m de tuyau d'aspiration		46771	969,90 EUR	

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Support BST 200



Pompe à vide



Conteneur d'eau 10 L



Dispositif de centrage

Carotteuse à eau jusqu'au Ø 160 mm

BDB 817

Polyvalente



AVANTAGES

- Sécurité assurée grâce à son système de protection des personnes : interrupteur différentiel PRCD
- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Carotteuse à eau utilisable avec ou sans support dans des matériaux extrêmement durs, du Ø 30 mm jusqu'au Ø 160 mm

- Machine utilisable sans support
- Machine utilisable sur support pour les gros diamètres
- 3 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif
- Bridage sur support de carottage Ø 60 mm



PUISSANCE	SELECTEUR	COUPLE	VITESSE	Ø PERCAGE	EMMANCHEMENT	POIDS
1.800 W	1. Vitesse	57 Nm	770 t/mn	60 – 160 mm	1/2" et 1 1/4"	6,7 kg
	2. Vitesse	27 Nm	1.580 t/mn	30 – 60 mm		

BDB 817		ID.-NR.	TARIF NET H.T.	
Carotteuse à eau BDB 817 livrée en coffret métallique		57190	1.490,00 EUR	
Carotteuse à eau BDB 817 livrée avec support		57927	2.290,00 EUR	
Support de carottage BST 200 livrée avec bague bridage moteur 60 mm		8167	1090,90 EUR	
Kit de mise à vide pour support de carottage		60327	449,90 EUR	
Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 180 mm		8207	397,90 EUR	
Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm		60236	59,90 EUR	
Plaque de centrage avec dispositif d'aspiration		44867	99,90 EUR	
Dispositif de centrage		56 mm	44685	18,90 EUR
		68 mm	60806	21,90 EUR
		82 mm	44693	23,90 EUR
		102 mm	44701	25,90 EUR
autres diamètres disponibles sur demande				
Caoutchouc de rechange		56 mm	44750	10,90 EUR
		68 mm	60798	10,90 EUR
		82 mm	44768	11,90 EUR
		102 mm	44776	11,90 EUR
autres diamètres disponibles sur demande				
Pierre à réaviver		15453	149,90 EUR	
Kit de fixation complet pour support de carottage M12		52126	59,90 EUR	
Cheville M12, 10 pièces		52159	16,90 EUR	
Bombonne d'eau sous pression 10 litres		60723	159,90 EUR	
Pompe de mise à vide avec 10 m de tuyau d'aspiration		46771	969,90 EUR	

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Support BST 200



Pompe à vide



Conteneur d'eau 10 L



Dispositif de centrage

Carotteuse à eau jusqu'au Ø 50 mm

BDB 803



AVANTAGES

- Sécurité assurée grâce à son système de protection des personnes : interrupteur différentiel PRCD
- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Carotteuse à eau pour des perçages ultra rapide jusqu'au Ø 50 mm. Performante dans tous les matériaux de construction, même les plus durs

- Simple, rapide, facile
- Utilisable avec ou sans support
- Bridage sur support de carottage Ø 60 mm
- Système d'alimentation d'eau démontable pour faciliter l'entretien



PUISSANCE	SELECTEUR	COUPLE	VITESSE	Ø PERCAGE	EMMANCHEMENT	POIDS
2.000 W	1. Vitesse	13 Nm	7.000 t/mn	10 – 50 mm	1/2"	4,6 kg

BDB 803	ID.-NR.	TARIF NET H.T	
Carotteuse à eau BDB 803 livrée en coffret métallique	7100	1.290,00 EUR	
Support de carottage livrée avec bague bridage	51649	749,90 EUR	
Kit de mise à vide pour support de carottage	73312	449,90 EUR	
Récupérateur d'eau	73296	139,90 EUR	
Calotte caoutchouc de rechange	73320	19,90 EUR	
Anneau mousse pour récupérateur d'eau	73809	19,98 EUR	
Plaquette de centrage avec dispositif d'aspiration	44867	9,90 EUR	
Dispositif de centrage	56 mm	44685	18,90 EUR
	68 mm	60806	21,90 EUR
	autres diamètres disponibles sur demande		
Caoutchouc de rechange	56 mm	44750	10,90 EUR
	68 mm	60798	10,90 EUR
	autres diamètres disponibles sur demande		
Pierre à réaviver	15453	149,90 EUR	
Kit de fixation complet pour support de carottage M12	52126	59,90 EUR	
Cheville M12, 10 pièces	52159	16,90 EUR	
Bombonne d'eau sous pression 10 litres	60723	159,90 EUR	
Pompe de mise à vide avec 10 m de tuyau d'aspiration	46771	969,90 EUR	
Ejecteur de carotte 1/2" (IG)	70813	329,90 EUR	

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Support



Pompe à vide



Conteneur d'eau 10 L



Dispositif de centrage

Carotteuse à eau spécialisée pour le sanitaire

BDB 802



AVANTAGES

- Longévité exceptionnelle grâce à sa conception en fonte d'aluminium
- Perçage sans poussière grâce à son réservoir d'eau
- Différentiel de sécurité PRCD
- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservée

Carotteuse à eau équipée d'un réservoir d'eau pour les travaux de finition dans les salles de bain et WC

- Rapide et propre. Assure un perçage efficace sans dégradation de la surface à percer
- Réservoir d'eau autonome
- Permet un travail propre sans poussière. Les boues de perçage peuvent-être récupérées grâce au flexible du centreur
- Facilité du contrôle du débit d'eau grâce à son bouton "Aqua-Stop"
- 2 vitesses bénéficiants d'un système de lubrification exclusif



PUISSANCE	SELECTEUR	VITESSE	Ø PERÇAGE	CAPACITE	POIDS
800 W	1. Vitesse	4.200 t/mn	20 – 40 mm	1 Litre	4,7 kg
	2. Vitesse	7.500 t/mn	6 – 20 mm		
800 W	1. Vitesse	4.200 t/mn	20 – 40 mm	Sans réservoir	4,2 kg
	2. Vitesse	7.500 t/mn	6 – 20 mm		

BDB 802	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Carotteuse à eau BDB 802 et accessoires		
BDB 802 Basic – Livrée sans coffret et sans réservoir d'eau	67322	899,00 EUR
BDB 802 – Livrée en coffret de transport avec son réservoir d'eau	58719	1.199,00 EUR
BDB 802 avec kit professionnel – Livrée en coffret métallique, dispositif de centrage complet, raccord rapide et couronnes Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm	59642	1.499,00 EUR
Coffret de transport	59592	99,90 EUR
Kit réservoir pour BDB 802 Basic	73577	529,90 EUR
Dispositif de centrage (Ø 40 mm), sans ventouse	6319	127,90 EUR
Ventouse pour système de centrage	60673	89,90 EUR
Raccord rapide	59329	29,90 EUR
Poignée	64022	75,90 EUR
Support de perçage avec système de mise sous vide	67033	749,90 EUR
Adaptateur de foret	61093	133,90 EUR
Raccord pour alimentation d'eau externe	55277	49,90 EUR
Bombonne d'eau sous pression 10 litres	60723	159,90 EUR
Ejecteur de carotte Ø 6 – 10 mm	60817	6,90 EUR
Ejecteur de carotte Ø 12 – 16 mm	59600	14,90 EUR

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Support



Kit réservoir pour
BDB 802 Basic



Conteneur d'eau 10 L



Dispositif de centrage



Raccord pour alimentation
d'eau



Poignée



Qualité BAIER :
A sec jusqu'au Ø 200 mm

Carottage à sec BAIER

Carotter à sec dans tous les matériaux même le béton armé.



Le carottage à sec jusqu'au diamètre 200 mm. Plus simple, plus facile qu' une carotteuse à eau, les foreuses BDB 822 à 825 permettent de percer des trous jusqu'au diamètre 200 mm à sec, même dans le béton armé. L' utilisation peut se faire avec ou sans support selon les diamètres. Les foreuses sont facilement convertibles grâce à leur adaptateur à eau. Leur maniabilité et leur facilité de mise en oeuvre vous apporteront un confort d'utilisation et une rapidité d'exécution sur vos chantiers.

Foreuse à sec jusqu'au Ø 200 mm

BDB 825

Polyvalente



AVANTAGES

- Sécurité assurée grâce à son système de protection des personnes : interrupteur différentiel PRCD
- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Foreuse à sec pour un perçage précis dans le béton armé du Ø 40 mm jusqu'à 200 mm

- Possibilité de la transformer en machine à eau rapidement grâce à son kit de mise à eau
- Deux systèmes d'emmanchement prévu sur l'arbre 1 1/4" et 1/2" , plus besoin d'adaptateur
- Micro- percussion facilement désactivable pour commencer votre perçage sans éclats, idéal pour les matériaux fragiles



PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø PERÇAGE	EMMANCHEMENT	MICRO-PERCUSSION	POIDS
1.800 W	24 Nm	1.150 t/mn	40 – 200 mm	1/2" et 1 1/4"	28.000 c/mn	5,5 kg

BDB 825	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Foreuse BDB 825 à sec livrée en coffret métallique et ses accessoires (kit de mise à sec livré avec la machine)	59832	1199,00 EUR
Support de carottage BST 200 livrée avec bague bridage moteur 60 mm	8167	1090,00 EUR
Kit de mise à vide pour support de carottage	73312	449,90 EUR
Joint de rechange pour kit de mise à vide	60392	25,90 EUR
Récupérateur d'eau jusqu'au Ø 180 mm	8207	397,90 EUR
Calotte caoutchouc de rechange jusqu'au Ø 180 mm	60236	59,90 EUR
Dispositif d'aspiration d'eau	60335	299,90 EUR
Calotte caoutchouc de rechange	60400	49,90 EUR
Anneau mousse de rechange	60418	19,90 EUR
Système de centrage pour trépan	6471	89,90 EUR
Axe de centrage réglable - Longueur 300 à 450 mm	74179	129,90 EUR
Axe de remplacement pour longueur plus petite	62604	26,90 EUR
Kit de mise à eau	69468	132,90 EUR
Pierre à réaviver	15453	149,90 EUR
Bombonne d'eau sous pression 10 litres	60723	159,00 EUR
Pompe de mise à vide avec 10 m de tuyau d'aspiration	46771	969,90 EUR
Kit de fixation complet pour support de carottage M12	52126	59,90 EUR
Cheilles de fixation M12, 10 pièces	52159	16,90 EUR

D'autres accessoires dans notre catalogue Accessoires/Consommables



Bâtiment BST 200



Pompe à vide



Récupérateur d'eau



Axe de centrage



Axe et anneau de centrage

Foreuse à sec jusqu'au diamètre 150 mm

BDB 823A



A la volée

AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Foreuse à sec pour un perçage précis dans le béton armé du jusqu'à 150 mm

- Adéquation optimale entre la puissance moteur et la vitesse de rotation
- Utilisable uniquement sans support - travail sans poussière grâce à sa cloche d'aspiration



PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø PERÇAGE	EMMANCHEMENT	MICRO-PERCUSSION	POIDS
1.800 W	19 Nm	1.650 t/mn	30 – 150 mm	M18	33.000 c/mn	5,2 kg

BDB 823A	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Foreuse à sec BDB 823A livrée nue	65938	1.090,00 EUR
Système de centrage avec foret retractable, emmanchement M18/16	53199	169,90 EUR
Cloche d'aspiration avec système de centrage, emmanchement M18/16	53207	319,90 EUR
Joint d'étanchéité pour cloche d'aspiration	70821	14,90 EUR
Foret de centrage	34587	15,90 EUR
Pierre à réaviver	15453	149,90 EUR
Trépan titanium Ø 68 mm pour béton armé et matériaux durs	6374	89,90 EUR
Trépan titanium Ø 82 mm pour béton armé et matériaux durs	6263	99,90 EUR
Trépan bleu Ø 68 mm pour béton et matériaux durs	2394	65,90 EUR
Trépan bleu Ø 82 mm pour béton et matériaux durs	2402	79,90 EUR
Trépan orange Ø 68 mm pour matériaux tendres	48330	65,90 EUR
Trépan orange Ø 82 mm pour matériaux tendres	48322	79,90 EUR
Trépan jaune Ø 68 mm pour matériaux abrasifs	65680	119,90 EUR
Trépan jaune Gelb Ø 82 mm pour matériaux abrasifs	65268	129,90 EUR



Trépan Titanium




Trépan Bleu



Trépan Orange



Trépan jaune



Foreuse à sec jusqu'au diamètre 90 mm

BDB 822A



AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservées
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Foreuse à sec pour un perçage jusqu'à 90 mm

- Adéquation optimale entre la puissance moteur et la vitesse de rotation
- Utilisable uniquement sans support - travail sans poussière grâce à sa cloche d'aspiration



PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø PERÇAGE	EMMANCHEMENT	MICRO-PERCUSSION	POIDS
1.400 W	12 Nm	1.800 t/mn	30 – 90 mm	M18	36.000 c/mn	5,0 kg

BDB 822A	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Foreuse à sec BDB 822A nue	65896	859,00 EUR
Foreuse à sec BDB 822A livrée en coffret métallique et cloche d'aspiration	71431	1190,00 EUR
Système de centrage avec foret retractable, emmanchement M18/16	53199	169,90 EUR
Cloche d'aspiration avec système de centrage, emmanchement M18/16	53207	319,90 EUR
Joint d'étanchéité pour cloche d'aspiration	70821	14,90 EUR
Foret de centrage	34587	15,90 EUR
Pierre à réaviver	15453	149,90 EUR
Trépan titanium Ø 68 mm pour béton armé et matériaux durs	6374	89,90 EUR
Trépan titanium Ø 82 mm pour béton armé et matériaux durs	6263	99,90 EUR
Trépan bleu Ø 68 mm pour béton et matériaux durs	2394	65,90 EUR
Trépan bleu Ø 82 mm pour béton et matériaux durs	2402	79,90 EUR
Trépan orange Ø 68 mm pour matériaux tendres	48330	65,90 EUR
Trépan orange Ø 82 mm pour matériaux tendres	48322	79,90 EUR
Trépan jaune Ø 68 mm pour matériaux abrasifs	65680	119,90 EUR
Trépan jaune Ø 82 mm pour matériaux abrasifs	65268	129,90 EUR



Trépan Titanium




Trépan Bleu



Trépan Orange



Trépan Jaune



Foreuse à sec jusqu'au diamètre 90 mm

BDB 824 S



NOUVEAUTE !

Foreuse à sec pour un perçage jusqu'à 90 mm

- Adéquation optimale entre la puissance moteur et la vitesse de rotation
- Utilisable uniquement sans support - travail sans poussière grâce à son cône d'aspiration
- Système de centrage pour une précision optimale



PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø PERÇAGE	EMMANCHEMENT	POIDS
2000 W	16 Nm	2.800 t/mn	30 – 90 mm	M16	4,8 kg

BDB 824	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Foreuse BDB 824 livrée en coffret métallique	9010	859,00 EUR
Coffret de transport	8495	92,90 EUR
Axe de centrage	62604	30,90 EUR
Pierre à réaviver	15453	149,90 EUR
Trépan titanium Ø 68 mm pour béton armé et matériaux durs	6378	89,90 EUR
Trépan titanium Ø 82 mm pour béton armé et matériaux durs	6376	99,90 EUR
Trépan Gold Ø 68 mm pour matériaux abrasifs	8057	45,90 EUR
Trépan Gold Ø 82 mm pour matériaux abrasifs	7629	55,90 EUR
Trépan orange Ø 68 mm pour matériaux tendres	8272	59,90 EUR
Trépan orange Ø 82 mm pour matériaux tendres	8155	69,90 EUR




Trépan diamanté Gold




Trépan diamanté Orange



Trépan dimanté Titanium





Qualité BAIER :
Rainurer efficacement
dans les matériaux durs

Rainurer avec BAIER

Des rainureuses sans
équivalents

Des rainureuses dont la fiabilité, la performance et la maniabilité ne sont plus à prouver. Que vous vous orientez vers un modèle classique, à 2 disques - ou un modèle à évider multi-disques ; le savoir faire BAIER sera toujours à vos côtés pour vous assurer la réponse la plus adaptée à vos chantiers.

Toutes nos machines répondent à des exigences de qualité toujours inégalées avec l'innovation en plus.



Rainureuse pour évider jusqu'à 25 mm

BDN 466/6

Unique



AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservée
- Efficace grâce à son couple élevé
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Rainureuse qui fonctionne avec 6 disques diamants pour évider jusqu'à 25 mm en un seul passage.

- Gagner du temps donc de l'argent : réaliser vos rainures en une intervention au lieu de deux
- Performantes - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
- Réglage de profondeur facilité. Possibilité de travailler jusqu'à 45 mm en une seule passe



PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUES	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
2.400 W	8.200 t/mn	150 mm	7 - 35 mm	7 - 45 mm	5,8 kg

BDN 466/6	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Rainureuse à disques BDN 466/6 livrée en coffret plastique et 6 disques diamants Gold II	6952	1.590,00 EUR
Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques	11239	29,90 EUR
Entretoise 2 mm	10637	11,60 EUR
Protection carter anti-abrasion	6917	22,90 EUR
Disque diamant Gold II diamètre 150 mm pour Béton, Béton armé, Béton lavé Brique, Brique hollandaise et Brique alvéolaire	75333	79,90 EUR
Disque diamant Turbo universel diamètre 150 mm pour Béton, Béton armé, Béton lavé Brique, Brique hollandaise et Brique alvéolaire	7235	45,90 EUR
Disque diamant Bleu diamètre 150 mm spécifique Béton, Béton armé	5272	79,90 EUR



Disques dimamants



Rainureuse pour évider jusqu'à 20 mm

BDN 463/4

Unique



AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservée
- Efficace grâce à son couple élevé
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance


Rainureuse qui fonctionne avec 4 disques diamants pour évider jusqu'à 20 mm en un seul passage.

- Gagner du temps donc de l'argent : réaliser vos rainures en une intervention au lieu de deux
- Performantes - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique Réglage de profondeur facilité. Possibilité de travailler jusqu'à 45 mm en une seule passe



MODELE	PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUES	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
BDN 463/4	2.150 W	8.200 t/mn	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg

BDN 463/4	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Rainureuse à disques BDN 463/4 livrée en coffret plastique et 4 disques diamants Gold II	75176	1390,00 EUR
Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques	11239	29,90 EUR
Entretoise 2 mm	10637	11,60 EUR
Protection carter anti-abrasion	6917	22,90 EUR
Disque diamant Gold II diamètre 150 mm pour Béton, Béton armé, Béton lavé Brique, Brique hollandaise et Brique alvéolaire	75333	79,90 EUR
Disque diamant Turbo universel diamètre 150 mm pour Béton, Béton armé, Béton lavé Brique, Brique hollandaise et Brique alvéolaire	7235	45,90 EUR
Disque diamant Bleu diamètre 150 mm spécifique Béton, Béton armé	5272	79,90 EUR



Rainureuses à disques sans évidement

BDN 453 – à sec ou à eau

Classique



AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservée
- Efficace grâce à son couple élevé
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du carottage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance


Rainureuse à 2 Disques diamants pour des rainures jusqu'à 35 mm de large et 45 mm de profondeur

- Toutes les profondeurs de coupe sont réalisées en un seul passage
- Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
- Possibilité de travailler jusqu'à 45 mm en une seule passe
- Les rainureuses BDN 453 à eau son équipée d'un différentiel de sécurité de type PRCD
- Alésage des disques standard Ø 22,2 mm




MODELE	PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUES	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
BDN 453	1.800 W	7.800 t/mn	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg
BDN 453 à eau	1.800 W	7.800 t/mn	150 mm	7 – 35 mm	7 – 45 mm	6,1 kg

BDN 453	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Rainureuse à disques BDN 453 livrée en coffret plastique et 2 Disques diamants Gold II	51185	1.090,00 EUR
Rainureuse à disques BDN 453 à eau livrée en coffret plastique et 2 Disques diamants Gold II	58636	1.390,00 EUR
Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques	11239	29,90 EUR
Disque diamant Gold II diamètre 150 mm pour Béton, Béton armé, Béton lavé Brique, Brique hollandaise et Brique alvéolaire	75333	79,90 EUR
Disque diamant Turbo universel diamètre 150 mm pour Béton, Béton armé, Béton lavé Brique, Brique hollandaise et Brique alvéolaire	7235	45,90 EUR
Disque diamant Bleu diamètre 150 mm spécifique Béton, Béton armé	5272	79,90 EUR
Disque diamant Blanc diamètre 150 mm pour Pierre calcaire, Béton cellulaire, Brique	28712	79,90 EUR
Disque diamant Laser Turbo Premium diamètre 150 mm pour Béton armé, Béton lavé, Brique	7210	44,90 EUR
Disque diamant Standard diamètre 150 mm pour Brique, Brique alvéolaire, Plâtre	7224	35,90 EUR
Disque diamant Standard diamètre 150 mm pour Brique, Béton cellulaire, Plâtre	7243	24,90 EUR
Disque diamant Turbo à jante continue diamètre 150 mm pour Brique, Brique alvéolaire, Plâtre	7230	35,90 EUR



Disques diamants



Rainureuses à disques sans évidement

BDN 125

Classique



NOUVEAUTE !

AVANTAGES

- Travail en continu. Pas de coupure électronique en cas de surcharge.
- Légère et maniable, grâce à sa nouvelle forme très compacte
- Efficace grâce à son couple élevé
- Travail sans poussière grâce à son nouveau carter d'aspiration
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance


Rainureuse à 2 Disques diamants pour des rainures jusqu'à 30 mm de large et 30 mm de profondeur

- Toutes les profondeurs de coupe sont réalisées en un seul passage
- Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
- Possibilité de travailler jusqu'à 30 mm en une seule passe
- Alésage des disques standard Ø 22,2 mm



PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUE	LARGEUR	PROFONDEUR	POIFS
1.700 W	6.500 t/mn	125 mm	5 - 30 mm	10 - 30 mm	3,6 kg

BDN 125	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Rainureuse à disques BDN 125 livrée en coffret plastique et 2 disques diamants universels	8799	599,00 EUR
Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques	11239	29,90 EUR
Disque diamant Gold II diamètre 125 mm pour Béton, Béton armé, Béton lavé, Brique, Brique hollandaise et Brique alvéolaire	7234	39,90 EUR
Disque diamant Mixte diamètre 125 mm	7209	41,90 EUR
Disque diamant pour matériaux tendres diamètre 125 mm	7223	29,90 EUR



Disques diamant



Rainureuse pour évider jusqu'à 20 mm

BDN 464/4



Unique

AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservée
- Efficace grâce à son couple élevé
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du rainurage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Rainureuse qui fonctionne avec 4 disques diamants pour évider jusqu'à 20 mm en un seul passage.

- Gagner du temps donc de l'argent : réaliser vos rainures en une intervention au lieu de deux
- Performantes - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
Réglage de profondeur facilité. Possibilité de travailler jusqu'à 60 mm en une seule passe



PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUES	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
2.400 W	7.800 t/mn	185 mm	9 – 43 mm	15 – 60 mm	6,5 kg

BDN 464/4	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Rainureuse à disques BDN 464/4 livrée en coffret plastique et 4 disques diamants Argent	6446	1.690,00 EUR
Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques	11239	29,90 EUR
Entretoise 2 mm	10637	11,60 EUR
Protection carter anti-abrasion	6917	22,90 EUR
Disque diamant Bleu diamètre 185 mm spécifique Béton, Béton armé	46532	99,90 EUR
Disque diamant Argent diamètre 185 mm pour Béton, Béton cellulaire, Pierre calcaire	6565	99,90 EUR
Disque diamant Blanc diamètre 185 mm pour Brique, Brique alvéolaire, Béton cellulaire	46516	109,90 EUR



Disques diamants



Rainureuses à disques sans évidement

BDN 455



Classique

AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Efficace grâce à son couple élevé
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du rainurage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance


Rainureuse à 2 disques diamants pour des rainures jusqu'à 43 mn de large et 60 mn de profondeur

- Toutes les profondeurs de coupe sont réalisées en un seul passage
- Maniable et confortable grâce à sa poignée ergonomique
- Possibilité de travailler jusqu'à 60 mm en une seule passe
- Performantes - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Alésage des disques standards Ø 22,2 mm




TYPE	PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUE	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
BDN 455	2,150 W	8.200 t/mn	185 mm	9 – 43 mm	15 – 60 mm	6,4 kg

BDN 455	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Rainureuse à disques BDN 455 livrée en coffret plastique et 2 disques diamants Gold II	8373	1.390,00 EUR
Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques	11239	29,90 EUR
Disque diamant bleu Ø 185 mm pour béton renforcé, grès calcaire à haute densité	46532	99,90 EUR
Disque diamant Gold Ø 185 mm pour béton, béton ciré, brique	72074	109,90 EUR
Disque diamant blanc Ø 185 mm pour béton cellulaire, brique alvéolaire, brique	46516	109,90 EUR



Disques diamants



Rainureuse à fraise

BMF 501



Légendaire

AVANTAGES

- Propre le travail couplé avec un aspirateur évite les nuages de poussières
- Rapide : La rainure est réalisée en un seul passage
- Economique plus de perte de temps. Réalise les rainures en un seul passage



Réalise une rainure finie en un seul passage jusqu'à 30 mm de largeur et 38 mm de profondeur

- Axe de fraise inclinée de 20° permettant une installation facile des conduites, gaines dans les rainures
- Réglage facile de la profondeur
- Maniable grâce à ses gros rouleaux de déplacement
- Carter d'engrenage en fonte d'aluminium pour une longévité accrue

PUISSANCE	VITESSE	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
1.400 W	1.200 t/mn	13 – 30 mm	23 – 38 mm	7,0 kg

BMF 501			ID.-NR.	TARIF NET H.T
Rainureuse BMF 501 livrée en coffret métallique sans fraise			59568	1149,00 EUR
Rainureuse BMF 501 livrée avec couvercle d'aspiration et fraise 25			67207	1219,00 EUR
	PROFONDEUR	LARGEUR		
Fraise euro 20	25 – 35 mm	20 mm	55657	104,90 EUR
Fraise euro 25	25 – 38 mm	25 mm	54650	113,90 EUR
Fraise 67	23 – 35 mm	30 mm	12088	132,90 EUR
Fraise 67 KS	23 – 35 mm	30 mm	12096	152,90 EUR
Rondelles aluminium (10 pièces)			3657	7,90 EUR
Couvercle d'aspiration (Ø 38 mm)			47084	85,90 EUR
Couvercle d'aspiration (AS) grand débit (Ø 38 mm)			55129	189,90 EUR



Fraise euro 25





Qualité BAIER :
au millimètre pour
chaque mètre carré

Le surfacage avec BAIER

Une gamme complète pour chaque application



Aussi bien à l'intérieur, qu'à l'extérieur. Que ce soit pour des sols, des murs, des plafonds ou des pierres, avec la gamme de décapage BAIER vous pourrez décaper ou polir avec une efficacité et une précision exceptionnelle.

Des machines innovantes et performantes qui répondront à vos besoins et aux exigences de vos chantiers.

Surfaceuse à Béton

BDS 125

Rapide



AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservée
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du travail
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Surfacer le béton pour le nettoyage, le lissage et le ponçage

- Moteur déporté pour une meilleure longévité
- Idéale pour le lissage des surfaces dures, pour la suppression des Joints de coffrage et des vieilles peintures
- Possibilité de travailler en ras de mur
- Légère et maniable pour faciliter votre travail
- Sortie d'aspiration Ø 38 mm



PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø PLATEAU	PROFONDEUR	ALESAGE	POIDS
1.600 W	2,3 Nm	8.500 t/mn	125 mm	1 – 7 mm	22,2	4,5 kg

BDS 125	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Surfaceuse à béton BDS 125 livrée avec coffret métallique et plateau d'angle	67868	799,00 EUR
Surfaceuse à béton BDS 125 livrée avec coffret métallique et plateau FH pour gros ponçage	67876	899,00 EUR
Coffret de transport métallique	67942	95,90 EUR
Anneau de brosses	76679	59,90 EUR
Plateau diamantés diamètre 125 mm pour petit ponçage sur béton et béton lavé	67884	123,90 EUR
Plateau diamantés diamètre 125 mm pour gros ponçage sur béton et béton lavé	67900	128,90 EUR
Plateau diamantés diamètre 125 mm pour petit ponçage sur Pierre calcaire, Brique	67892	123,90 EUR
Plateau diamantés diamètre 125 mm pour gros ponçage sur Pierre calcaire, Brique	67918	128,90 EUR
Plateau diamantés diamètre 125 mm pour petit ponçage sur Pierre calcaire, Brique	7411	66,90 EUR
Plateau diamantés diamètre 125 mm pour ponçage sur béton et granit	73411	178,90 EUR

Petit ponçage
Béton/Béton lavé



Petit ponçage
Béton/Béton lavé

Petit ponçage
Pierre calcaire/Brique



Gros ponçage
Pierre calcaire/Brique

Béton



Granit



Petit ponçage
Pierre calcaire/Brique



Décapeuse de surface

BFF 222



Polyvalente

AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécanique du moteur sont préservée
- Démarrage progressif
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance



Décapeuse de surface pour des travaux au millimètre, sur toutes surfaces concassage et ponçage pour un travail sans poussière

- Le travail est efficace et rapide. Par exemple le décapage d'1 m² de crépis sur 6 mm de profondeur en moins de deux minutes
- Des outils fonctionnent en sens inverse permettant de limiter la production de poussière (moins de 0,1 mg/m³)
- Changement rapide et facile des accessoires
- La stabilité est assurée par la rotation des outils en sens inverse
- Sortie d'aspiration Ø 38 mm



PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø TRAVAIL	PROFONDEUR	POIDS
800 W	10 Nm	1.100 t/mn	190 mm	jusqu'à 6 mm	5,1 kg

BFF 222	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Décapeuse de surface BFF 222 nue livrée en coffret métallique	48223	943,00 EUR
Décapeuse de surface BFF 222 livrée en coffret métallique et fraise étoile	58559	1.249,00 EUR
Décapeuse de surface BFF 222 livrée en coffret métallique et plateaux diamantés	64170	1.299,00 EUR
Jeu complet de plateaux diamantés droite/gauche pour le travail sur des surfaces en béton, le ponçage et la restauration de sols, suppression des peintures, etc.	55327	489,00 EUR
Jeu de fraises étoiles (complet avec plateau de glissement)	60616	435,00 EUR
Fraises étoiles SF 80 (la paire, sans plateau de glissement) pour le décapage et l'égalisation de ciments abrasifs, de crépis extérieurs, de matériaux thermosensibles (ex: peintures polyester dans des piscines, décapage de restes de peintures et béton, suppression de sous-couches de moquette, etc. ...)	54957	329,00 EUR
Jeu d'étoiles de rechange (16 par fraise)	57984	89,00 EUR
Plateau de glissement pour fraises étoiles	57463	115,00 EUR
Plateaux de ponçage en métal au carbure pour un décapage agressif sur des surfaces en béton, ciment, etc. ...	49643	229,00 EUR
Jeu de fraises au carbure droite/gauche pour des travaux de ponçage afin de niveler une surface – pour rendre un aspect de surface lisse. Suppression de sous-couche de moquette et colle de parquet	55335	279,00 EUR
Plateaux de fraises superposés pour la rénovation des pierre naturelle	73288	499,00 EUR
Plateaux à pointes carbure plateaux pour les surfaces plastifiées (isolants, peinture, etc. ...)	73379	



Fraises superposées



Plateaux à pointes carbure



Plateau de glissement



Plateaux diamantés



Fraises carbure



La polisseuse

BFN 250

Unique



AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Sécurité assurée grâce à son système de protection des personnes : interrupteur différentiel PRCD
- Démarrage progressif
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

La BFN 250 vous permettra de décaper et de polir les pierres naturelles ou synthétiques

- Faible vitesse de rotation
- Possibilité de travailler à sec ou à eau
- Grande largeur de ponçage : 190 mm
- Changement rapide et facile des accessoires
- La stabilité est assurée par la rotation des outils en sens inverse
- Sortie d'aspiration Ø 38 mm
- Système de débrayage mécanique



PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø TRAVAIL	PROFONDEUR	POIDS
800 W	10 Nm	1.100 t/mn	190 mm	jusqu'à 6 mm	5,1 kg

BFN 250	ID.-NR.	TARIF NET H.T	
Décapeuse à sec et à eau BFN 250 livrée en coffret métallique	54965	1.148,00 EUR	
Jeu complet de plateaux diamantés droite/gauche pour le travail sur des surfaces en béton, le ponçage et la restauration de sols, suppression des peintures, etc. – peuvent être utilisés à sec ou à eau	55327	489,00 EUR	
Kit de polissage pour le Granit 5 jeux de plateaux (du K50 au K10000)	58271	499,90 EUR	
Plateau diamantés pour le polissage du Granit			
Jeu de disques de lustrage pour Granit	89 mm	57778	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K3000 Granit	89 mm	55582	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K800 Granit	89 mm	57760	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K200 Granit	89 mm	55574	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K50 Granit	89 mm	55566	99,90 EUR
Kit de polissage pour le marbre 5 jeux de plateaux (du K50 au K10000)	58289	499,90 EUR	
Plateau diamantés pour le polissage du Marbre			
Jeu de disques de polissage grain K10000 Marbre	89 mm	58263	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K3000 Marbre	89 mm	57851	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K800 Marbre	89 mm	57844	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K200 Marbre	89 mm	57836	99,90 EUR
Jeu de disques de polissage grain K50 Marbre	89 mm	57828	99,90 EUR
Poudre à polir Granit (0,5 kg)	58347	58,00 EUR	
Jeu complet de disques de fixation	55509	89,00 EUR	



Disques de fixation



Plateaux diamantés



Plateaux de polissage



Qualité BAIER :
Aucune tolérance
pour la poussière



Aspirateurs BAIER

Des performances élevées, pour une qualité de travail.

Carotter, rainurer, décaper, à sec ou à eau – les aspirateurs BAIER ont spécialement été conçus pour des professionnels. Ces aspirateurs vous fourniront une qualité d'aspiration élevée et constante. Leur fonction de démarrage synchronisé, vous permettra de les utiliser avec votre matériel électroportatif. Différents accessoires sont disponibles, pour vous assurer la propreté de vos chantiers.



Aspirateur professionnel

BSS 406



Aspirateur professionnel

- Grande performance d'aspiration par forte dépression
- Démarrage synchronisé pour une utilisation couplée
- Filtre à eau disponible pour aspirer les boues
- Contrôle de la puissance d'aspiration en fonction de l'utilisation
- Raccord électroportatif Ø 38 mm

PUISSANCE	DEPRESSION	DEBIT	VOLUME	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR CABLE	POIDS
1.400 W	max. 248 mbar	61 l/sec.	ca. 25 l	5 m	8 m	12,4 kg

BSS 406	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Aspirateur professionnel BSS 406	53587	599,00 EUR
Kit accessoires	3011	49,90 EUR
Filtres Polyester (2 pièces)	54163	139,90 EUR
Couvercle de protection filtre (2 pièces)	67405	49,90 EUR
Sac tissu 25 l (5 pièces)	54387	49,90 EUR
Adaptateur flexible pour matériel électroportatif Ø 40 vers Ø 35 mm	57554	29,90 EUR
Embout Ø 40 mm	74989	22,50 EUR
Embout machine	75895	21,50 EUR
Flexible Ø 40 mm longueur, 5 m	19877	125,90 EUR
Flexible anti-statique Ø 40 mm, 4 m	8216	229,90 EUR



Kit accessoires



Protection filtre



Filtres Polyester



Flexible 5 m



Sac Tissus

Aspirateur professionnel

BSS 606

Sec et eau



AVANTAGES

- Surface de filtre importante
- Décolmatage automatique
- Economique grâce à ses filtres ayant une longue durée de vie

NOUVEAUTE !

Aspirateur professionnel

- Décolmatage continu pendant l'utilisation grâce à sa fonction – Auto-Filter Clean System
- Grande performance d'aspiration par forte dépression
- Démarrage synchronisé pour une utilisation couplée
- Filtre à eau disponible pour aspirer les boues
- Contrôle de la puissance d'aspiration en fonction de l'utilisation
- Raccord électroportatif Ø 38 mm



PUISSANCE	DEPRESSION	DEBIT	VOLUME	LONGUEUR FLEXIBLE	LONGUEUR CABLE	POIDS
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec.	30 Litres	5 m	7,5 m	13,5 kg

BSS 606	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Aspirateur professionnel BSS 606	NC	599,00 EUR
Kit accessoires	3011	49,90 EUR
Filtre standard	73692	49,90 EUR
Filtre polyester (adapté pour une utilisation à eau)	73684	119,90 EUR
Couvercle de protection filtre	73700	49,90 EUR
Sacs tissu contenance 35 l (5 pièces)	73718	49,90 EUR
Adaptateur flexible pour matériel électroportatif Ø 40 vers Ø 35 mm	57554	29,90 EUR
Embout Ø 40 mm	74989	22,50 EUR
Embout machine	75895	21,50 EUR
Flexible Ø 40 mm longueur, 5 m	73668	125,90 EUR
Flexible anti-statique Ø 40 mm, 4 m	8216	229,90 EUR



Filtre mousse



Filtre polyester



Protection filtre



Kit accessoires



Flexible 5 m



Sac Tissus

Scies électroportatives BAIER

Coupe le métal – sans bavures et sans étincelles



La solution idéale pour couper proprement les profilés, les câbles et les cornières de grande section – les coupes sont sans étincelles, sans échauffement et sans bavures. Pour les professionnels, les scies électroportatives BAIER sont l'alternative aux meuleuses. Le travail se fait proprement, rapidement et en toute sécurité. BAIER propose différentes lames adaptées aux matériaux et à la section à couper.



Qualité BAIER :
coupe facilement
et proprement



Scie à métaux électroportative

EHS 2L

Unique



AVANTAGES

- Sécurité grâce à sa coupe sans étincelles
- Longévité assurée par sa conception en fonte d'aluminium
- Economique grâce aux lames que l'on réaffute



Scie électroportative avec une capacité de coupe jusqu'à 80 mm

- Pour la coupe à froid du fer, de l'acier, du cuivre, du laiton, de l'aluminium
- Idéale pour les câbles de grande section
- Coupe rapidement et proprement sans refroidissement
- Coupe sans bavure parfaitement indiquée pour les matériaux ayant un revêtement
- Coupe parfaitement à angle droit grâce au support de tube

PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø LAME	PROFONDEUR DE COUPE	POIDS
1.020 W	388 Nm	60 t/mn	250 mm	80 mm	10,2 kg

EHS 2L			ID.-NR.	TARIF NET H.T
Scie à métaux électroportative EHS 2L livrée nue			2626	1.990,00 EUR
Coffret de transport			6601	129,00 EUR
LAMES DIAMETRE 250 mm				
Denture A	Fer et Acier	Entredent 3 – 4 mm pour des épaisseurs de matériaux supérieure à 4 mm	31187	155,00 EUR
Denture B	Fer et Acier	Entredent 2,2 – 2,5 mm pour des épaisseurs de matériaux de 2,5 – 4 mm	31195	155,00 EUR
Denture C	Fer et Acier	Entredent 1,4 – 1,5 mm pour des épaisseurs de matériaux inférieure à 2,2 mm	31203	155,00 EUR
Denture D 2,5	Laiton, Cuivre, Bronze	Entredent 3 mm pour des épaisseurs de matériaux inférieure à 6 mm	31211	155,00 EUR
Denture D 5	Laiton, Cuivre, Bronze	Entredent 5 mm pour des épaisseurs de matériaux jusqu' à 20 mm	31229	155,00 EUR
Denture E 6	Aluminium	Entredent 6 mm pour des épaisseurs de matériaux inférieure à 20 mm	31237	155,00 EUR
Denture E 12	Aluminium	Entredent 12 mm pour des épaisseurs de matériaux supérieure à 20 mm	31245	155,00 EUR



Coffret de transport



Lame

Scie à métaux électroportative

EHS 700

Unique



AVANTAGES

- Sécurité grâce à sa coupe sans étincelles
- Longévité assurée par sa conception en fonte d'aluminium
- Economique grâce aux lames que l'on réaffûte



Scie électroportative avec une capacité de coupe jusqu'à 50 mm

- Pour la coupe à froid du fer, de l'acier, du cuivre, du laiton, de l'aluminium
- Idéale pour les câbles de grande section
- Coupe rapidement et proprement sans refroidissement
- Coupe sans bavure parfaitement indiquée pour les matériaux ayant un revêtement
- Coupe parfaitement à angle droit grâce au support de tube

PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	Ø LAME	PROFONDEUR DE COUPE	POIDS
850 W	124 Nm	124 t/mn	175 mm	50 mm	6,5 kg

EHS 700			ID.-NR.	TARIF NET H.T
Scie à métaux électroportative EHS 700 livrée nue			10710	1.199,00 EUR
Scie à métaux électroportative EHS 700 livrée avec lame denture A et B et coffret de transport			75325	1.399,00 EUR
Coffret de transport			11007	92,90 EUR
LAMES DIAMETRE 175 mm				
Denture A	Fer et Acier	Entredent 3 – 4 mm pour des épaisseurs de matériaux supérieure à 4 mm	31112	96,00 EUR
Denture B	Fer et Acier	Entredent 2,2 – 2,5 mm pour des épaisseurs de matériaux de 2,5 – 4 mm	31120	96,00 EUR
Denture C	Fer et Acier	Entredent 1,4 – 1,5 mm pour des épaisseurs de matériaux inférieure à 2,2 mm	31138	99,00 EUR
Denture D 2,5	Laiton, Cuivre, Bronze	Entredent 3 mm pour des épaisseurs de matériaux inférieure à 6 mm	31146	96,00 EUR
Denture D 5	Laiton, Cuivre, Bronze	Entredent 5 mm pour des épaisseurs de matériaux jusqu' à 20 mm	31153	105,00 EUR
Denture E 6	Aluminium	Entredent 6 mm pour des épaisseurs de matériaux inférieure à 20 mm	31161	105,00 EUR
Denture E 12	Aluminium	Entredent 12 mm pour des épaisseurs de matériaux supérieure à 20 mm	31179	96,00 EUR



Coffret de transport



Lame




Qualité BAIER :
Le mélange de la fiabilité
et de la performance

Mélangeur BAIER

De bons malaxeurs pour un travail rapide

Que ce soit pour de grandes quantités, pour des matières denses ou fluides, de 15 kg à 200 kg – pour chaque application vous trouverez le malaxeur BAIER qui correspond.

Le couple des malaxeurs BAIER vous permettront d'obtenir des mélanges homogènes rapidement, en vous garantissant une fiabilité, une longévité et des performances exceptionnelles.



Mélangeur pour des quantités supérieures à 120 kg

BSM 287 DUO



Se démarquer

AVANTAGES

- Pratique par sa maniabilité
- Longévité assurée par sa conception en fonte d'aluminium
- Régulation électronique

Mélangeur bi-turbine pour des quantités de plus de 120 kg


- Performant - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Idéal pour des matériaux denses comme le mortier, colle etc.
- Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité des mélanges
- Contrôle électronique de la vitesse de rotation
- Peut être utilisé sur des supports de malaxage
- Nez de machine 43 mm

PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	EMMANCHEMENT	EMMANCHEMENT	POIDS
1.400 W	84 Nm	160 – 410 t/mn	2 X M14 X 2	supérieur à 120 kg	7,1 kg

BSM 287 DUO			ID.-NR.	TARIF NET H.T
Mélangeur BSM 287 DUO sans turbine			27532	799,00 EUR
Turbine gauche	130 mm	M14 x 2	23143	47,90 EUR
Turbine droite	130 mm	M14 x 2	23144	47,90 EUR



Turbine



Mélangeur BSM 287

Mélangeur pour des quantités jusqu' à 200 kg

BSM 288

Se démarquer



AVANTAGES

- Pratique par sa maniabilité
- Longévité assurée par sa conception en fonte d'aluminium
- Régulation électronique



Mélangeur pour des quantités jusqu'à 200 kg

- Performant - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Idéale pour des matériaux denses comme le mortier, colle etc.
- Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité des mélanges
- Contrôle électronique de la vitesse de rotation
- Peut être utilisé sur des support de malaxage
- Nez de machine 43 mm

PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	EMMANCHEMENT	QUANTITE	POIDS
1.800 W	95 Nm	200 – 500 t/mn	M14 X 2	jusqu'à 200 kg	5,1 kg

BSM 288			ID.-NR.	TARIF NET H.T
Mélangeur BSM 288 sans turbine			45104	813,00 EUR
Turbine pour matériau fluide	160 mm	M14 x 2	14161	47,90 EUR
Turbine pour matériau dense pour un mélange de bas en haut	120 mm	M14 x 2	13122	44,90 EUR
Turbine pour matériau dense pour un mélange de haut en bas	160 mm	M14 x 2	13162	56,90 EUR



Turbine pour matériau dense



Turbine pour matériau fluide

Mélangeur pour des quantités jusqu' à 120 kg

BSM 2842




Mélangeur pour des quantités jusqu'à 120 kg

- Performant - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Idéal pour des matériaux denses comme le mortier, colle etc.
- Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité des mélanges
- Contrôle électronique de la vitesse de rotation
- Peut être utilisé sur des supports de malaxage
- Nez de machine 43 mm

PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	EMMANCHEMENT	QUANTITE	POIDS
1.400 W	72 Nm	190 – 470 t/mn	M14 X 2	jusqu'à 120 kg	5,0 kg

BSM 2842			ID.-NR.	TARIF NET H.T
Mélangeur BSM 2842 sans turbine			47837	632,00 EUR
Turbine pour matériau fluide	160 mm	M14 x 2	14161	47,90 EUR
Turbine pour matériau dense pour un mélange de bas en haut	120 mm	M14 x 2	13122	44,90 EUR
Turbine pour matériau dense pour un mélange de haut en bas	160 mm	M14 x 2	13162	56,90 EUR



Mélangeur BSM 2842

Mélangeur pour des quantités jusqu' à 100 kg

BSM 284



Se démarquer

AVANTAGES

- Pratique par sa maniabilité
- Longévité assurée par sa conception en fonte d'aluminium
- Régulation électronique

Mélangeur pour des quantités jusqu'à 100 kg

- Idéale pour des matériaux dense comme le mortier, colle etc.
- Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité des mélanges
- Contrôle électronique de la vitesse de rotation
- Peut être utilisé sur des supports de malaxage
- Nez de machine 43 mm

PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	EMMANCHEMENT	QUANTITE	POIDS
1.400 W	72 Nm	190 – 470 t/mn	M14 X 2	jusqu'à 100 kg	4,7 kg

BSM 284			ID.-NR.	TARIF NET H.T
Mélangeur BSM 284 sans turbine			37606	599,00 EUR
Turbine pour matériau fluide	160 mm	M14 x 2	14161	47,90 EUR
Turbine pour matériau dense pour un mélange de bas en haut	120 mm	M14 x 2	13122	44,90 EUR
Turbine pour matériau dense pour un mélange de haut en bas	160 mm	M14 x 2	13162	56,90 EUR



Mélangeur BSM 284



Turbine pour matériau dense



Turbine pour matériau fluide

Mélangeur pour des quantités jusqu' à 25 kg

BSM 270



Se démarquer

AVANTAGES

- Pratique par sa maniabilité
- Longévité assurée par sa conception en fonte d'aluminium
- Régulation électronique



Mélangeur pour des quantités jusqu'à 25 kg

- Idéal pour des matériaux fluides comme la peinture, etc.
- Couple élevé pour assurer une meilleure homogénéité des mélanges
- Contrôle électronique de la vitesse de rotation
- Performant - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Maniable et léger

PUISSANCE	COUPLE	VITESSE	EMMANCHEMENT	QUANTITE	POIDS
800 W	18 Nm	190 – 550 t/mn	1/2" X 20 UNF	jusqu'à 25 kg	3,1 kg

BSM 270	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Mélangeur BSM 270 sans turbine	52514	348,00 EUR
Turbine pour BSM 270 pour mélange fluide type peinture, Ø 100 mm, Longueur 500 mm	14101	32,90 EUR
Adaptateur 1/2" x 20 UNF	40205	12,90 EUR



Mélangeur BSM 270



Turbine

Malaxeur pneumatique

RMP 500

Se démarquer

AVANTAGES

- Economique, malaxeur pneumatique avec très peu d'entretien
- Léger, poids inférieur à 3 kg
- Maniable, grâce à sa prise en main facile



Idéal pour mélanger les produits fluides à faible viscosité.

- Maniable et puissant à vitesse lente alimenté par l'air.
- Spécialement conçu pour une utilisation professionnelle.
- Consommation 8 l/sec
- Vitesse de rotation de 0 – 500 t/mn, facilement utilisable.
- Utilisable avec des turbines à mandrin

PUISSANCE	COLLIER DE SERRAGE	VITESSE	EMMANCHEMENT	TURBINE DE MALAXAGE	POIDS
0,5 KW	Ø 43 mm	500 t/mn	Mandrin 13 mm	100 mm	2,32 kg

RMP 500	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Malaxeur pneumatique RMP 500	38000	549,00 EUR
Turbine MR2 diamètre 80 pour des mélanges jusqu'à 15 kg	12080	13,90 EUR
Turbine MR4 diamètre 80 pour des mélanges jusqu'à 15 kg	14080	18,90 EUR
Turbine MR4 diamètre 100 pour des mélanges jusqu'à 20 kg	14100	30,90 EUR





Solutions BAIER pour travaux spéciaux

Economique, efficace et automatique



Conçu pour des travaux d'écroutage long, dangereux et coûteux et qui demandent une précision d'intervention et une grande technicité. Pour cela, BAIER a inventé des solutions adaptées qui facilite le travail des professionnels dans les meilleures conditions possibles. Le système de guidage breveté BAIER BRS 514, permet de sécuriser des chantiers, car il nécessite pas d'intervention humaine sur la zone de travail. Possibilité de travailler au sol, au mur et au plafond de façon totalement autonome. Grâce à cela, le système est parfaitement adapté aux zones contaminées par des matières nocives pour les intervenants. Ce système combine le guidage, pour une plus grande précision, une base de rainureuse pour le travail dans la matière et un système automatique pour la sécurité. Le système BRS permet un travail dans les matériaux les plus durs assurant efficacité et sécurité.

Système de guidage

BRS 512, 513, 514

Guidage automatique



AVANTAGES

- Sécurité par sa gestion à distance
- Elements de sécurité sur le moteur et tableau de commande pour une protection optimale
- Pas de poussière grâce à son utilisation couplé avec un aspirateur
- Fiable grâce au savoir faire et à l'exigence BAIER
- Economique grâce à son fonctionnement autonome

Écrouteuse sur rail pour un guidage précis aussi bien au mur, au sol et au plafond

- Pour des travaux où la sécurité des intervenants est essentiel. Le travail peut se faire à distance en limitant les interventions humaines
- L'écroutage se fait par passe de 50 mm de largeur et 32 mm de profondeur maximale. L'écroutage peut se faire dans tous les matériaux de construction (béton, béton armé, etc. ...)
- Le système étant piloté automatiquement, cela permet d'optimiser et d'évaluer l'usure du consommable
- Système breveté et modulable, pouvant être installé facilement et selon une configuration souhaitée

PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUE	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
2.400 W	7.800 t/mn	150 mm	7 – 50 mm	7 – 32 mm	9 kg (Moteur)

BRS 512, 513, 514

BRS 514 complète avec moteur BDN 511, 4 Moteurs directionnels (profondeur, déplacement gauche/droite, déplacement haut/bas). Rails, 2 m x 2 m horizontale pour le guidage du rail machine et 6 m de rail machine. Livrée avec automate de commande

BRS 513 semi-automatique avec moteur BDN 511, 1 moteur directionnel (pour les déplacement gauche/droite). Rails, 2 m x 2 m horizontale pour le guidage du rail machine et 6 m de rail machine. Livrée avec automate de commande

Rail de guidage horizontal pour BRS 514, 80 x 40 x 1000 mm équipé d'un système de crémaillère

Rail machine de guidage vertical pour BRS 514, 80 x 80 x 1000 mm équipé d'un système de crémaillère

Chariot d'installation horizontal pour BRS 514 (2 pièces nécessaire)

Dispositif d'ajustement des coulissant verticaux de la BRS 514

Jour de formation BRS 514, 513 et 512

Automate de commande (pour BRS 514 et BRS 513)

Rail de guidage horizontal pour BRS 512, 80 x 40 x 1000 mm

Rail machine de guidage vertical pour BRS 514, 80 x 80 x 1000 mm

Chariot d'installation horizontal pour BRS 512 (2 pièces nécessaire)

Dispositif d'ajustement des coulissant verticaux de la BRS 514

Entretoise de stabilité

Plus de renseignements sur demande.



Système d'écroutage mobile

BDN 511 – Mobile

Unique



AVANTAGES

- Redémarrage immédiat en cas d'arrêt du moteur, terminé les pertes de temps
- Longévité assurée grâce à son limiteur de couple, les parties mécaniques du moteur sont préservées
- Efficace grâce à son couple élevé
- Démarrage progressif et indicateur LED pour une optimisation du rainurage
- Economique en raison du peu d'opération d'entretien et de maintenance

Ecrouteuse avec 11 Disques diamants permettant d'enlever la matière jusqu'à 50 mm de large et 45 mm de profondeur

- Performante - adéquation parfaite entre la puissance et la vitesse de rotation
- Utilisable avec 11 Disques diamantés
- Peut être utilisée avec les systèmes BRS 512 BRS 513, BRS 514 ou avec un dispositif d'entraînement pour travailler debout
- Alésage 22,2 mm

PUISSANCE	VITESSE	Ø DISQUES	LARGEUR	PROFONDEUR	POIDS
2.400 W	7.800 t/mn	150 mm	jusqu'à 50 mm	jusqu'à 25 mm	6,5 kg

BDN 511	ID.-NR.	TARIF NET H.T
Dispositif complet BDN 511 livrée avec 11 disques diamants	7375	3.600,00 EUR
Clé à ergot pour faciliter le démontage des disques	11239	29,90 EUR
Dispositif d'entraînement pour BDN 511	7336	950,00 EUR
Disque diamants Gold II diamètre 150 x 30 mm mm pour Béton, Béton armé, Chape, Brique hollandaise et Brique	75333	79,90 EUR



Disque diamant

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV) Les conditions ci-après sont applicables à tous nos contrats de vente non-obstant toutes conditions d'achat du client. Le seul fait de passer commande comporte acceptation sans réserve des clauses ci-après. En conséquence, aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de BAIER S.A.R.L., prévaloir contre les conditions générales de vente. Toute condition particulière posée par l'acheteur sera donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à BAIER S.A.R.L., quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

Si une ou plusieurs stipulations des présentes conditions générales de vente étaient déclarées non valides en application d'une loi, d'un règlement ou d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations garderaient leur valeur entière.

La non-application par BAIER S.A.R.L. de l'une ou autre des stipulations des présentes conditions générales de vente n'emporte pas renonciation de sa part à s'en prévaloir à tout moment et ne porte pas atteinte à la validité de tout ou partie de ces conditions.

OUVERTURE DE COMPTE ET CONDITION DE CREDIT

Tout nouveau client doit obtenir l'ouverture d'un compte auprès de BAIER S.A.R.L. qui se réserve à cet effet le droit d'effectuer toutes enquêtes auprès d'organismes spécialisés de son choix et de requérir tous documents comptables et juridiques nécessaires pour qu'elle donne son agrément. Toute première commande est payable comptant par avance ou contre remboursement.

COMMANDES – OFFRES

Toute commande pour pouvoir être enregistrée par BAIER S.A.R.L. doit faire l'objet d'une commande écrite ou revêtir la forme d'un devis accepté et contre signé par le client. Il n'est pas donné accusé de réception des commandes. BAIER S.A.R.L. se réserve cependant la possibilité de refuser d'honorer une commande lorsque la situation du client laisse apparaître un risque d'insolvabilité qu'elle aura vérifié.

De même BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de refuser la livraison d'une commande dans le cas où celle-ci entraînerait un dépassement pour le client de l'encours accordé par notre société d'assurances crédit. Nos offres sont faites sans engagement de notre part. Seule une confirmation écrite d'une livraison ou une facturation de notre part nous engageant à l'égard de nos clients.

BAIER S.A.R.L. ne peut être mise en cause pour des causes d'incendie, grève interne ou externe, coupure de courant, accident de transport, cas de force majeure et de façon générale de tout événement indépendant de sa volonté.

PRIX

Les prix appliqués sont ceux de notre tarif en vigueur, qui peut être modifié à tout moment et sans préavis. Nos prix sont valables et applicables dès la parution du nouveau tarif même si le tarif antérieur porte des dates de validité postérieures à la date de parution ou d'application du nouveau tarif.

Nos tarifs s'entendent hors taxes en euros départ de nos entrepôts de MONDEVILLE, les frais de port et d'emballage sont facturés en sus, avec un minimum de 20 € hors taxe pour participation aux frais de facturation, d'emballage et de transport.

Les remises de prix par devis doivent émaner de la Direction Commerciale de BAIER S.A.R.L. sur papier à entête spécialement prévu à cette effet. Les devis comportent une date de validité qui ne peut en aucun cas être postérieure à la date de validité ou de parution d'un nouveau tarif.

TRANSPORT

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire dans le cas où ce dernier est franco de port. Le transfert des risques s'effectuant à la sortie de nos entrepôts avant le chargement sur le moyen de transport.

La livraison se fait par le moyen de transport au choix de BAIER S.A.R.L. Le choix de l'emballage approprié appartient à BAIER S.A.R.L. qui se réserve le droit d'expédier en recommandé, frais à la charge de l'acheteur pour des petits colis ou marchandises de faible encombrement et forte valeur.

RECEPTION

Il appartient au client de vérifier à la réception des marchandises, les quantités, qualité et nombre de colis et d'exercer personnellement, en cas de manquement, les recours dans le délai légal contre le transporteur. En pareil cas le client avertira aussi nos services commerciaux sans que ces derniers soient mis en cause.

L'absence de l'accusé de réception, de la lettre de transport ou de récépissé de transport ne pourra pas être opposée à BAIER S.A.R.L. pour marchandise non délivrée. Sans préjudice des dispositions légales à prendre vis à vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou la non-conformité du produit livré au produit commandé ou au bon de livraison, doivent être formulés par écrit dans les huit jours à compter de la date de réception des marchandises. Il appartiendra en outre au client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Le client devra laisser toute facilité à BAIER S.A.R.L. ou toute personne mandatée par elle pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Le client s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Toute remise en état de marchandise après intervention du client sera facturée au tarif en vigueur.

DESCRIPTION DE NOS PRODUITS

Les photos, dessins, croquis et couleurs figurant au catalogue, tarif ou autres imprimés, ne constituent qu'une représentation approximative de nos articles. Les caractéristiques techniques et esthétiques de nos produits peuvent être modifiées sans préavis.

GARANTIE

Chaque machine a été contrôlée avec soin à la sortie de nos usines. Toute machine de notre marque est garantie pendant un an à compter de la date d'achat de l'utilisateur contre les vices apparents. Cette garantie exclue tous les dommages occasionnés par des éléments extérieurs, une utilisation anormale de la machine, des chocs, des intempéries, une usure normale des pièces, ainsi que des dommages résultants d'un entretien défectueux, des modifications, démontages ou intégration à une autre machine ou à un montage la rendant fixe ou semi-fixe par une tierce personne non habilitée par écrit par BAIER S.A.R.L.

En cas de défaut suspecté, la machine doit être renvoyée chez BAIER S.A.R.L. La responsabilité de BAIER S.A.R.L. excluant toute autre revendication de l'acheteur se limite au remplacement des pièces défectueuses et à la remise en état des machines ou selon la libre appréciation de BAIER S.A.R.L. au remplacement de la machine par le même modèle ou un modèle équivalent en cas d'arrêt de production du modèle défectueux. En aucun cas la responsabilité de BAIER S.A.R.L. ne pourra être mise en cause :

- en cas de non respect des consignes de la notice d'emploi accompagnant la machine.
- lors de l'utilisation par l'acheteur d'une huile ou de lubrifiant non conforme à nos prescriptions.
- lors de dommage ou perte durant le transport qui reste à la charge de l'utilisateur entre son domicile et BAIER S.A.R.L.
- lorsque l'étiquette portant le numéro de type et le numéro de série a été enlevée ou falsifiée.
- Lorsque le bon de garantie ou la facture a été falsifié notamment dans sa date d'achat.

RETOUR DE MARCHANDISES

BAIER S.A.R.L. n'accepte en retour que des marchandises neuves dans leur conditionnement d'origine. Les retours de marchandises doivent impérativement faire l'objet d'une autorisation écrite préalable sur un document signé émanant de la Direction Commerciale de BAIER S.A.R.L. Hormis le cas d'une erreur d'expédition de la part de BAIER S.A.R.L. cette autorisation de retour ne pourra être accordée que dans des cas exceptionnels. Les commerciaux de BAIER S.A.R.L. ne sont pas habilités, sauf avec un mandat spécial de la Direction Commerciale de BAIER S.A.R.L., à autoriser ni à fortiori à reprendre des marchandises. A défaut d'accord écrit, tout retour sera refusé.

Les retours se feront en port payé, sauf erreur de notre part au quel cas ils se feront par un transporteur désigné par BAIER S.A.R.L. Les retours autorisés feront l'objet d'un avoir minoré pour couvrir les frais de remise en stock selon les décotes suivantes :

- emballages marqués, étiquetés ou détériorés : - 10%
- accessoires, pièces ou documents manquants : - 20% minimum selon l'importance

MODALITES DE PAIEMENT

Sauf stipulation contraire, nos factures sont payables net à 30 jours date de facture. A défaut d'ouverture de compte, les marchandises sont payables comptant ou contre remboursement. Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé. En cas de non respect des modalités de paiement BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de suspendre ses livraisons et prestations de service. Les prestations de service telles que les réparations ou remises en état de machines ou appareils qui ne sont plus sous garantie feront l'objet d'un devis qui sera facturé au prix forfaitaire d'une heure de main d'œuvre sur l'outillage électroportatif et trois heures pour les autres machines. Le prix de ce devis sera déduit de la facture en cas d'accord par l'acheteur. En cas de refus de réparation, la marchandise sera restituée en état démonté.

Pour la réalisation de ses prestations de services telles les réparations, BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de demander un paiement de 30% du prix de l'intervention avant le début de celle-ci.

PENALITE DE RETARD

Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure, le paiement d'une pénalité de retard au moins égale à une fois et demi (1,5) le taux d'intérêt légal. En cas de retard de paiement, BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les ordres en cours sans préjudice de tout autre recours, et de reprendre les livraisons avec paiement comptant contre remboursement.

DECHANCE DE TERME

Le non paiement d'une échéance entraîne l'exigibilité de la totalité de la créance sans autre avis.

CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE Conformément à la loi du 12 mai 1980.

BAIER S.A.R.L. se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu'au parfait encaissement du prix toutes taxes comprises. A cet égard, ne constitue pas un paiement au sens de la présente disposition, la remise de traites ou de titres de paiement pouvant créer une obligation de payer.

L'acheteur est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement à revendre les marchandises livrées. L'acheteur ne peut donner les marchandises livrées par BAIER S.A.R.L. ni en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. L'autorisation de revente est retirée automatiquement et immédiatement en cas de cessation de paiement de l'acheteur. Dans ce cas de cessation de paiement la marchandise devra être retirée des rayons isolée et être clairement identifiée pour une mise à disposition de BAIER S.A.R.L. BAIER S.A.R.L. pourra exiger, sans perdre aucun autre de ses droits et sans formalité la restitution des marchandises aux frais et risques de l'acheteur, cette reprise pourra s'effectuer sur toute marchandise de même espèce et qualité, même si ce n'est pas celle faisant l'objet de l'impayé. Malgré l'application de la présente clause de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte, vol, endommagement ou destruction ainsi que les charges d'assurance. A défaut de paiement par l'acheteur d'une seule fraction du prix aux échéances convenues et quarante huit heures après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, restée infructueuse, la vente sera réputée résiliée de plein droit. BAIER S.A.R.L. se réserve le droit de procéder elle-même ou par tout mandataire de son choix à la reprise immédiate des marchandises, objet de la ou des ventes. En cas de refus de restitution des marchandises par l'acheteur, BAIER S.A.R.L. pourra obtenir la restitution de ces dernières par simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bobigny auquel les parties attribuent compétence.

Les frais de reprise et de retour de la marchandise dans les locaux de BAIER S.A.R.L. sont à la charge de l'acheteur débiteur.

La même décision désignera un expert, en vue de constater l'état du matériel restitué et d'en fixer la valeur ; sur cette base, les comptes des parties seront liquidés, compte tenu des dommages et intérêts incombant à l'acheteur pour résolution de la vente et fixés à titre de clause pénale à 15% des sommes restant dues à la date de la résolution de la vente.

En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de bien de l'acheteur, la revendication des marchandises non payées pourra être exercée dans le délai prévu par la loi à compter de la date de publication de la procédure ad hoc.

CLAUSE PENALE

Si le recouvrement de la créance entraîne l'intervention de notre service contentieux, celle-ci se trouve majorée forfaitairement de 15% sur toutes les sommes dues, pour couvrir les frais de gestion contentieuse.

ELECTION DE DOMICILE ET DE JURIDICTION

Election de domicile est faite au siège social de BAIER S.A.R.L. En cas de contestation relative à l'exécution d'un contrat de vente ou au paiement du prix, ainsi qu'en cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution des clauses et des conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de Commerce de Caen sera seul compétent quels que soient les lieux de livraison, de facturation, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur.



- Catalogue et liste de prix valables à partir de Janvier 2018 pour toutes livraison en France métropolitaine.
- Tous les prix indiqués le sont en H.T.
- Tous les tarifs antérieurs ne sont plus valables.
- Nos seules conditions de livraison s'appliquent.
- Sous réserve de modifications techniques. Aucune garantie n'est assumée en cas d'erreurs d'impression.

Maschinenfabrik OTTO Baier GmbH
 Heckenwiesen 26
 D- 71679 Asperg
 Tél. +49 (07141) 30 32- 0
 Fax +49 (07141) 30 32-43
 baier@baier-tools.com
www.baier-tools.com

OTTO BAIER Italiana S.r.l.

Via della Liberazione, 21
 I-20098 San Giuliano Milanese (MI)
 Tel. 02 98 28 09 53
 Fax 02 98 28 10 37
 otto@ottobaier.it
www.ottobaier.it

BAIER Scandinavia ApS

Hammerbakken 12-14
 DK-3460 Birkerød
 Tlf. 45 94 22 00
 Fax 45 94 22 02
 baier@baier.dk
www.baier.dk



Baier France
19 rue Nicéphore Niepce
14120 Mondeville

Tel. 02 31 35 20 55
Fax 02 31 72 55 53
Facebook BAIER France
info@baier.fr
www.baier.fr



Baier France