

Stockeur dynamique Treston Flow rack M1350 ESD



Stockeur dynamique ,Fifo, pour un stockage efficace. Le stockeur inclus 3 châssis avec rails à galets que vous pouvez régler sans outils. Vous pouvez facilement le prolonger ou le compléter avec des extensions latérales ou de profondeurs ainsi qu'avec des châssis additionnels. Un poste de travail ergonomique peut être créer sur la base de ce stockeur dynamique avec des accessoires complémentaires . L'ossature dispose de patins d'ajustement pour compenser les inégalités éventuelles du sol.

Code produit

TFR1350-49

Code EAN

6416763085927

Largeur mm	1385
Profondeur en mm	805
Hauteur en mm	1860
Largeur du colis en mm	2020
Profondeur du colis en mm	635
Hauteur du colis en mm	120
Poids de l'emballage	76
Charge maximum en Kg	700
Capacité de charge par niveau de tablette / kg	220
Quantité de conditionnement	1
Dessus de rouleau	3
ESD	Oui
Code teinte RAL	RAL7035
Compatible pour module	M1350 (M53)
Matériau des ossatures	Acier peint en peinture époxy
Extensible	Oui
Années de garantie	5

autres

Capacité de 24 bacs TRESTON 3040 ,12 bacs Europe 300x400 ou similaires. Chaque Châssis inclut 8 rails à galets et 3 séparateurs . Plein d'autres options d'organisations sont possibles en fonction de la taille des bacs ,du nombre de rails à galets utilisés , ou de profils guides.