

EMIC

Créateur de différence

A vos côtés
depuis

1977



ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

► Gamme **LEDS**

FABRIQUÉ EN
FRANCE

► DES MATÉRIELS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Vous souhaitez dynamiser votre centre de lavage, attirer et fidéliser une clientèle d'automobilistes toujours plus exigeante ?

Faites la différence et proposez des services complémentaires attractifs pour des finitions de très grande qualité.

LES INCONTOURNABLES

Aspirateur & soufflette
Gonfleur
Combiné aspirateur & gonfleur

FINITIONS EXTÉRIEURES

Distributeur de liquide lave-glace **NOUVEAU**

FINITIONS INTÉRIEURES

Désinfecteur habitacle **NOUVEAU**
Lave-tapis
Parfumeur

FINITIONS HP

Nettoyeur jantes
Sécheur moto

FABRIQUÉ EN
FRANCE
Qualité **EMIC**



L'amenée des fluides (eau, air, électricité) et des lignes téléphoniques (RJ45) est à prévoir par nos clients.

► DES MOYENS DE PAIEMENT À LA CARTE

La gamme LEDS est disponible en 2 versions :

- La version **CLASSIQUE** offre un large choix de solutions de paiement : jetons, monnaie, cartes ou clés de fidélité.
- La version **CONNECT** propose des solutions de paiement complémentaires pour améliorer l'expérience de vos clients : paiement sans contact par carte bancaire, smartphone ou carte de fidélité Emic.

EXCLUSIVITÉ | PAIEMENT SANS CONTACT

RAPIDITÉ, SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

La version **CONNECT** propose un seul et même lecteur Ingenico pour le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone ou carte de fidélité.



► UNE ZONE DE SERVICE ATTRACTIVE



DESIGN MODERNE ET ATTRACTIF

Des éclairages à LEDS blanches, situés directement sous le capot de chaque matériel, offrent une meilleure visibilité à vos équipements et améliorent l'attractivité de votre aire de lavage.

FIABILITÉ ET LONGÉVITÉ

Tous nos matériels sont équipés d'une carrosserie inox 12/10^{ème}*, gage de robustesse, de longévité et de sécurité. De faible encombrement, ils s'intègrent facilement même dans les espaces les plus restreints.

SÉCURISATION DE VOS RECETTES

Tous nos périphériques sont compatibles avec le système d'aspiration de monnaie centralisée **COLLECTOR** qui permet de collecter les fonds de chaque équipement périphérique (à partir de 4 points d'aspiration) pour les sécuriser dans un local dédié.

* Hors aspirateur PERFECTOR et distributeur de liquide lave-glace SCREEN NET, équipés d'une carrosserie inox 15/10^{ème}.

PERSONNALISATION DE LA FINITION ADHÉSIVE



La finition de série COMÈTE, disponible en rouge, bleu, orange, vert, gris et noir, apporte une cohérence visuelle à votre centre de lavage. Les coloris et le design des finitions adhésives sont personnalisables sur demande et sur devis.

► LA GESTION À DISTANCE DE VOS ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

Gérez à distance l'activité et le fonctionnement de chacun de vos équipements périphériques. L'option gestion à distance est accessible depuis l'automate Emic sur les équipements en version **CONNECT**.



► VOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

Achetez l'essentiel de vos pièces détachées, consommables et produits de lavage en ligne sur **WWW.EMIC.FR**

ASPIRATEUR PERFECTOR

Le must des aspirateurs professionnels. En plus de sa puissance d'aspiration optimale, le PERFECTOR offre à vos clients un confort et une facilité d'utilisation. L'aspirateur a été pensé et conçu pour vous simplifier l'entretien et la maintenance.



Éclairage LEDS

Afficheur graphique (version CONNECT)

Flexible d'aspiration 5 m

Bras inox pour support flexible d'aspiration (option)

Motorisation turbine silencieuse et sans entretien

Bac à déchets grande contenance 25 L

Carrosserie inox 15/10^{ème}



Monnayeur électronique

Paiement sans contact CB, smartphone et carte de fidélité (option)

Connexion possible à l'application web LAVACCESS pour visualiser et gérer votre activité à distance (option)

Système de battage intégré, filtration inversée et traitée anti-colmatage pour une puissance d'aspiration maximale

ASPIRATEUR PERFECTOR - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

▶ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Dépression (mbar)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
400 tétrapolaire	2200	315	200	62	665 x 1480 x 550	140
400 tétrapolaire	3000	315	260	64	665 x 1480 x 550	145
230 mono	2200	315	190	64	665 x 1480 x 550	140

▶ MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●			○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

● Équipement de série ○ Équipement en option

* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

ASPIRATEUR & SOUFFLETTE PERFECTOR

Une soufflette poussière avec compresseur intégré sur un aspirateur puissant. Cet aspirateur 2 en 1 permet à vos clients de nettoyer en profondeur, même dans les endroits les plus étroits, avec un fonctionnement simultané de l'aspirateur et de la soufflette poussière.



Bras inox pour support flexible d'aspiration (option)

Éclairage LEDS

Afficheur graphique (version CONNECT)

Flexible d'aspiration 5 m

Motorisation turbine silencieuse et sans entretien

Bac à déchets grande contenance 25 L

Carrosserie inox 15/10^{ème}



Monnayeur électronique

Paiement sans contact CB, smartphone et carte de fidélité (option)

Connexion possible à l'application web LAVACCESS pour visualiser et gérer votre activité à distance (option)

Système de battage intégré, filtration inversée et traitée anti-colmatage pour une puissance d'aspiration maximale

Soufflette poussière* avec compresseur intégré (option) Fonctionnement simultané de l'aspirateur et de la soufflette

* La soufflette peut être livrée avec un compresseur ou être raccordée sur un compresseur déporté.

ASPIRATEUR & SOUFFLETTE PERFECTOR - Version CONNECT
Photos non contractuelles

▶ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Dépression (mbar)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
400 tétrapolaire	2200	315	200	62	665 x 1480 x 550	140
400 tétrapolaire	3000	315	260	64	665 x 1480 x 550	145
230 mono	2200	315	190	64	665 x 1480 x 550	140

▶ MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●			○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

● Équipement de série ○ Équipement en option

* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

GONFLEUR AIR+

L'équipement incontournable pour la sécurité de vos clients. Ce gonfleur homologué DRIEE sera apprécié de vos clients pour sa facilité d'utilisation.



Éclairage LEDS

Paiement sans contact
CB, smartphone
et carte de fidélité
(option)

Connexion possible à
l'application web LAVACCESS
pour visualiser et gérer
votre activité à distance
(option)

Purge automatique
du filtre régulateur de pression
(option)

Carrosserie inox 12/10^{ème}



Manomètre Ø150 mm

Monnayeur électronique

Flexible de gonflage spiralé 10 m
Flexible standard 8 m (option)

Le gonfleur AIR+ peut être livré avec un compresseur ou être raccordé sur un compresseur déporté.

GONFLEUR AIR+ - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingénico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

▶ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Boîtier homologué DRIEE	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	F16-LNE-30809	59	390 x 1480 x 297	42

▶ MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

GONFLEUR AIR+ DIGITAL

Ce gonfleur digital homologué DRIEE, électronique et autonome, offre un gonflage de pneus extrêmement précis à vos clients.



Éclairage LEDS

Paiement sans contact
CB, smartphone
et carte de fidélité
(option)

Connexion possible à
l'application web LAVACCESS
pour visualiser et gérer
votre activité à distance
(option)

Purge automatique
du filtre régulateur de pression
(option)

Carrosserie inox 12/10^{ème}



Double écran digital
pour un gonflage de pneus
extrêmement précis
(tolérance +/- 0.02bar)

Monnayeur électronique

Flexible de gonflage spiralé 10 m
Flexible standard 8 m (option)

Le gonfleur AIR+ DIGITAL peut être livré avec un compresseur ou être raccordé sur un compresseur déporté.

GONFLEUR AIR+ DIGITAL - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingénico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

▶ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Boîtier homologué DRIEE	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	F16-LNE-30808	59	390 x 1480 x 297	42

▶ MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

COMBINÉ ASPIRATEUR & GONFLEUR PERFECT AIR + DUO

Un aspirateur puissant et efficace combiné à un gonfleur analogique homologué DRIEE, idéal pour les petits espaces. Fonctionnement asynchrone de l'aspirateur et du gonfleur.



Bras inox pour support flexible d'aspiration (option)

Éclairage LEDS

Flexible aspiration 5 m

Paiement sans contact
CB, smartphone
et carte de fidélité
(option)

Connexion possible à
l'application web LAVACCESS
pour visualiser et gérer
votre activité à distance
(option)

Motorisation turbine silencieuse
et sans entretien

Compresseur intégré (option)

Carrosserie inox 15/10^{ème}

Manomètre Ø 150 mm
Boîtier homologué DRIEE
F16-LNE-30809

Monnayeur électronique

Purge automatique du
filtre régulateur de pression
(option)

Système de battage intégré, filtration
inversée et traitée anti-colmatage
pour une puissance d'aspiration maximale

Flexible de gonflage spiralé 10 m
Flexible standard 8 m (option)

Bac à déchets
grande contenance 25 L

COMBINÉ ASPIRATEUR/GONFLEUR PERFECT AIR + DUO - Version CONNECT
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

▶ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Débit (m³/h)	Dépression (mbar)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
400 tétrapolaire	3000	260	315	66	665 X 1480 X 550	150
230 mono	2200	190	315	68	665 x 1480 x 550	145

▶ MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

DISTRIBUTEUR DE LIQUIDE LAVE-GLACE SCREEN NET

Vous souhaitez augmenter votre panier moyen ? Suscitez de nouveaux besoins en proposant à vos clients un matériel différenciant comme le distributeur de liquide lave-glace au détail, en libre-service.



Éclairage LEDS

Commutateur été/hiver
pour modification du temps
de distribution et du tarif en fonction
du type de lave-glace distribué

Paiement sans contact
CB, smartphone
et carte de fidélité
(option)

Connexion possible à
l'application web LAVACCESS
pour visualiser et gérer
votre activité à distance
(option)

Amorçage de pompe simplifié
lors du réapprovisionnement

Système de contrôle
de niveau du produit

Carrosserie inox 15/10^{ème}

Pistolet de distribution

Flexible de distribution
spirale 5 m

Cuve de stockage 108 L
avec bac de rétention



▶ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	100	61	665 x 1480 x 550	72

▶ MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

DISTRIBUTEUR LIQUIDE LAVE-GLACE SCREEN NET - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

DÉSINFECTEUR HABITACLE ASSAINI +

Vous souhaitez proposer à votre clientèle un service de désinfection en profondeur de l'habitacle de leur véhicule ? Pensez au désinfecteur habitacle qui assainit et désinfecte les vitrages, plastiques (tableau de bord, volant...), cuirs, tapis, sièges et moquettes, pour la protection et le bien-être de vos clients.



Éclairage LEDS

Monnayeur électronique

Paiement sans contact CB, smartphone et carte de fidélité (option)

Connexion possible à l'application web LAVACCESS pour visualiser et gérer votre activité à distance (option)

Cuve de stockage 30 L



Carrosserie inox 12/10^{ème}



Pistolet de pulvérisation basse pression

Système hors gel par résistance chauffante ventilée

Amorçage des pompes simplifié lors du réapprovisionnement

Système de contrôle de niveau du produit

Flexible spiralé 10 m

EMIC VOUS CONSEILLE

Détergent désinfectant prêt à l'emploi (10 L), Réf. CL08112

Homologué AFNOR Action bactéricide (EN1276) et virucide (EN14476)

Efficace contre le coronavirus



DÉSINFECTEUR HABITACLE ASSAINI+ - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	300	51	390 x 1480 x 297	55

MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

LAVE-TAPIS MATNET

Un système automatique de dépoussiérage et de nettoyage de tous types de tapis de sol. Simple d'utilisation, le lave-tapis MATNET permet aux automobilistes de dépoussiérer et nettoyer efficacement leurs tapis pour un habitacle assaini. Un complément idéal à votre offre traditionnelle d'aspiration.



Éclairage LEDS

Monnayeur électronique

Paiement sans contact CB, smartphone et carte de fidélité (option)

Connexion possible à l'application web LAVACCESS pour visualiser et gérer votre activité à distance (option)

Carrosserie inox 12/10^{ème}



Plateau inox de sortie du tapis (option)

Humidification des tapis par pulvérisation d'eau à travers 2 buses inox grand angle spécifiques, destructeurs d'odeurs et soufflage d'air (options)

Sans entretien quotidien : rinçage automatique du bac de récupération des poussières à chaque fin de cycle

Pack hors gel saison (option)

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	400	64	1170x1190x530	90

MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

LAVE-TAPIS MATNET - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

PARFUMEUR AROMA +

Vous souhaitez proposer une offre de lavage complète et différenciante à vos clients ? Le parfumeur AROMA + vous permettra de leur offrir un service exclusif : la diffusion d'un parfum pour un habitacle propre et frais.



Éclairage LEDS

Monnayeur électronique

Paiement sans contact
CB, smartphone
et carte de fidélité
(option)

Connexion possible à
l'application web LAVACCESS
pour visualiser et gérer
votre activité à distance
(option)



Pistolet de distribution
4 parfums au choix :
pomme, printemps, sapin, spa...

Système hors gel
par résistance chauffante ventilée

Amorçage des pompes simplifié
lors du réapprovisionnement

Système de contrôle
de niveau des produits

Flexible spirale 6 m

Carrosserie inox 12/10^{ème}

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	300	49	390 x 1480 x 297	55

MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

PARFUMEUR AROMA + - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

NETTOYEURS JANTES NET+ 1 & 2 PISTES

Une solution autonome de pré-lavage jantes à installer en entrée de piste HP. Vous souhaitez proposer une nouvelle option rémunératrice sur votre centre haute pression ? Pensez au nettoyeur jantes autonome 1 ou 2 pistes qui saura capter l'attention de vos clients les plus exigeants.



Éclairage LEDS

Monnayeur électronique


Paiement sans contact
CB, smartphone
et carte de fidélité
(option)

Connexion possible à
l'application web LAVACCESS
pour visualiser et gérer
votre activité à distance
(option)

Cuve de stockage 30 L



Carrosserie inox 12/10^{ème}



Potence inox
Hauteur réglable de 2 m à 2,50 m

Système hors gel
par résistance chauffante ventilée

Amorçage des pompes simplifié
lors du réapprovisionnement

Système de contrôle
de niveau des produits

Flexible spirale de pulvérisation 10 m

Pulvérisation basse pression

Support de lance inox

EXCLUSIVITÉ

Disponible en 1 ou 2 pistes
Fonctionnement simultané
des 2 pistes



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèle	Alimentation (V)	Puissance (W)	Niveau sonore (dB(A))	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
1 PISTE/2 PISTES	230 mono	500	51	390x1480x297	50/65

MOYENS DE PAIEMENT


Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●	○	○	○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

NETTOYEURS JANTES 1 OU 2 PISTES NET+ - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

● Équipement de série ○ Équipement en option
* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

SECHEUR MOTO DRY +

Efficacité et performance pour des finitions moto inégalables.
Et si vous proposiez une offre de séchage manuel, respectueux de la carrosserie, pour capter une nouvelle clientèle de motards ?



SECHEUR MOTO DRY - Version CLASSIQUE
Photos non contractuelles

► SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation (V)	Puissance (W)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (Kg)
230 mono	1800	390 x 1480 x 297	35

► MOYENS DE PAIEMENT

Version	Monnayeur électronique RM5	Paiement sans contact*	Lecteur carte de fidélité EMIC	Lecteur cartes/clés Eurokey Next	Lecteur cartes/clés Badgic Reader
CLASSIQUE	●			○	○
CONNECT	●	○	○	○	○

● Équipement de série ○ Équipement en option

* Le lecteur Ingenico permet le paiement sans contact par carte bancaire, smartphone et carte de fidélité.

ASPIRATION DE MONNAIE CASH COLLECT E 300 ET COLLECTOR

Sécurisez et centralisez les recettes de vos monnayeurs directement dans votre local technique avec l'aspirateur individuel CASH COLLECT E 300 ou l'aspirateur de monnaie multipoints COLLECTOR (brevet EMIC).



► ASPIRATEUR DE MONNAIE INDIVIDUEL CASH COLLECT E 300

Sécurisation des recettes directement dans le local technique

Jusqu'à 30 m d'aspiration entre le monnayeur et le local

Aspiration automatique, à chaque sollicitation du monnayeur
Aspiration par voie souterraine

Pour monnayeur piste haute pression, portique ou périphérique



ASPIRATEUR DE MONNAIE CASH COLLECT E 300
Photos non contractuelles

► CENTRALE D'ASPIRATION DE MONNAIE COLLECTOR

Centrale d'aspiration de monnaie multipoints
Nombre de points non limité
Sécurisation des recettes directement dans le local technique

Jusqu'à 100 m d'aspiration entre chaque monnayeur et le local


Composants sur châssis (option)

Aspiration automatique, à chaque sollicitation du monnayeur, point par point
Aspiration par voie souterraine

Coffrets compartimentés pour chaque monnayeur

Turbine d'aspiration pour 12 points pour optimiser le temps d'aspiration

Pour monnayeurs piste haute pression, portiques et périphériques



CENTRALE D'ASPIRATION DE MONNAIE COLLECTOR - Version sur châssis
En zoom : coffrets compartimentés pour la collecte des recettes

► SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Modèle	Alimentation (V)	Puissance (W)	Ø Tuyau d'aspiration (mm)	Dimensions L x H x P (mm)	Poids (kg)
CASH COLLECT E 300	230 mono	1200	38	300 x 650 x 200	15
COLLECTOR	380 tri	1200	38	Selon nombre de points	

▶ DES OUTILS AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE



WWW.EMIC.FR

Votre boutique en ligne
de pièces détachées
& produits de lavage



LAVACCESS

Le pilotage
de vos équipements
à distance



LAVCONNECT

Vos demandes
d'intervention depuis
votre application



EXPLOREZ L'UNIVERS DE LA STATION DE LAVAGE **EMIC**

Découvrez toute notre gamme de matériels haut de gamme conçus et réalisés en France dans notre usine EMIC de Pontcarré (77) pour répondre spécifiquement à tous vos besoins.