

LTWA

"LTW" PESAGE INTEGRE SUR TABLIER POUR CHARIOTS ELEVATEURS



Tablier de pesage pour chariot élévateur avec guide de fixation DIN15173 - FEM classe II, pour transformer un chariot standard en un système de pesage mobile. Disponible également en UR pour la transaction commerciale CE-M.

Service vente et assistance:

METROMETRIC

23 RUE ADRIEN SIMONNOT - 21700- COMBLANCHIEN
Tel. +33 981 440 087
noel.lobascio@metrometric.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Structure du tablier entièrement en acier de forte épaisseur et mécanique de fonctionnement de précision avec 2 capteurs cisaillements IP68.
- Capteurs en acier INOX, sensibilité nominale 2 mV/V, alimentation maximale 15Vdc.
- Dimensions : 910x407x110 mm. Poids total du kit : 184 kg.
- Boîte de jonction hermétique.
- Précision : +/- 0.05% de la capacité.
- Inclinaison maximale tolérée: +/- 2° avec les mêmes caractéristiques de précision.
- Surcharge maximale admissible: 300% de la portée max avec protection en cas de rupture des charnières.
- Déplacement max. du centre de gravité : 55 mm
- Système intégré de protection contre les surcharges et les chocs accidentels.
- Large gamme d'indicateurs connectables et des solutions sans fil.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
LTW15A	600/1500	0,2/0,5	1/2
LTW25A	1500/2500	0,5/1	2/5

NOTE : Divisions homologuées obtenues avec l'option ECEMLTW.



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy



METROMETRIC

23 RUE ADRIEN SIMONNOT - 21700- COMBLANCHIEN

Tel. +33 981 440 087

noel.lobascio@metrometric.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE