

DESCRIPTIF TECHNIQUE BÂTIMENTS MODULAIRES - MODULE SANITAIRE 8 PIEDS



Type de module : CTX DUO S

Dimensions extérieures : 2400 x 1400 - hsp 2540 mm

Poids : 570 kg

Conforme aux exigences des Eurocodes et du marquage CE
JUXTABOSABLE - NON SUPPERPOSABKE

OSSATURE (descriptif par module) :

Acier profilé à froid, soudé, 2 mm épaisseur

4 pieds de container soudés

Traverses de plancher en profilés oméga de 2,5 mm d'épaisseur

PASSAGES DE FOURCHES :

Passage en profil U de 2 mm épaisseur

Écart 900 mm

Dimensions intérieurs des passages de fourches : 255x80 mm

☎ 06.11.24.00.49

🌐 www.sigma-solutions-modulaires.fr

✉ yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



PLANCHER :

Plancher aluminium strié de 3mm vissé
Laine de verre 60 mm
Plancher CTBH 22 mm épaisseur
Sous-face en tôle galvanisée de 0,63 mm épaisseur

TOITURE :

Tôle galvanisée de 0,63 mm épaisseur
Laine de verre de 160 mm épaisseur
Faux plafond panneaux aggloméré de 10 mm épaisseur

PAROIES EXTERIEURES :

Panneaux sandwich
Épaisseur tôle extérieure galvanisée 0,6 mm RAL 5010
Remplissage mousse PU 45 mm épaisseur
Épaisseur tôle intérieure galvanisée 0,5 mm RAL 5010

MENUISERIE :

Porte à charnières droite
Dimension cadre 875x2000 mm
Dimension ouverture 811x1968 mm
Porte en tôle galvanisée avec remplissage de 40 mm d'isolation avec hublot en verre armé de 500 x 450 mm
Verrouillage de l'intérieur par bouton moleté

ELECTRICITE (équipement pour l'ensemble de 30m²) :

Alimentation extérieure par prise CEE incorporée dans le cadre
Tension 230V
50 HZ - 3 pôles - 32 A
Tableau de distribution étanche 1 rangée
Interrupteur différentiel 63A/0,03A bipolaire
Disjoncteur 13A bipolaire
Disjoncteur 16A bipolaire
Interrupteur lumière étanche
Prise de terre par fer plat galvanisé
Convecteur électrique 500W

 06.11.24.00.49

 www.sigma-solutions-modulaires.fr

 yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011



INSTALLATION SANITAIRE :

2 lavabos grès cérame

2 wc à l'anglaise


2 portes papier wc

2 miroirs

1 chauffe eau instantané

Evacuation en tuyau PVC diam 110 mm en traversée de parois

Alimentation en traversée de parois



06.11.24.00.49

www.sigma-solutions-modulaires.fr

yannick.fosses@sigma-solutions-modulaires.fr

Siège Social : 14 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 67640 FEGERSHEIM

Ateliers : Rue du Ried - 67850 HERRLISHEIM

SARL Capital 15000€

SIRET 84945621500011

