

tonnfort.com



EFFAROUCHEUR TONNFORT B1



Le TONNFORT B1 est un émetteur ultrasonique à diffusion de sons. Ce système compact intègre un générateur et un amplificateur de sons. Il émet des sons d'oiseaux effarouchés ainsi que des sons d'oiseaux prédateurs enregistré en mémoire. Il comporte une bibliothèque de 8 sons différents, Le TONNFORT B1 dispose de plusieurs bibliothèques de

sons pour répondre à chaque type de besoin, il peut être configurable de façon à limiter les impacts d'accoutumances, le mode de lecture peut être séquentiel ou aléatoire, la longueur des émissions peut varier en mode court, long, ou



très long, il dispose d'un potentiomètre pour régler l'intensité des émissions, de plus il est muni d'une cellule crépusculaire pour éviter son fonctionnement la nuit.

Domaine d'application

Idéal pour protéger des silos de stockage de céréales, les silos de maïs, les tables d'affouragement, les stabulations, les granges dans les exploitations agricoles. Protéger les parcelles de vignes, les plantations fruitières pour les arboriculteurs. Repousse les étourneaux, moineaux, pigeons, corbeaux, mouettes, etc...

Caractéristiques :

Encombrement : 26 cm x 11.4 cm x 9.5 cm

Puissance : 30 w 8 ohms Alimentation : 220v ou 12v AC

Poids : 440 g Nombre de h-p : 1 pièce

Fréquence : 2 kHz à 5 kHz

Superficie envisagée : 0.6 Ha

Nombre de cris : 2 versions (8 cris par modèle) Sonorité : -relevé à 1 m 95 Db

-relevé à 100 m 55 Db

Option

Haut parleur supplémentaire

Exemple de version de cris

Version # 22
Étourneau –sansonnet
Merle américain
Corneille en danger
Épervier (rapace)
Moineaux – passereaux
Geai bleu
Grand corbeau
Pie bavarde



La SARL RELLE TONNFORT 76 rue de COULOMMES 77860 QUINCY VOISINS Siret : 435 030 325 Meaux TEL 01-60-04-92-92 Fax 01-60-04-92-94